

## Classic RFID by VingCard

Переход на бесконтактную технологию на раз-два-три

Classic RFID by VingCard представляет новейшую технологию Radio Frequency Identification (RFID – идентификация по радио каналу) и обеспечивает быструю модернизацию существующих электронных замков Classic by VingCard. Classic RFID by VingCard выполнен в соответствии с последними разработками в области RFID и основан на самой гибкой платформе для использования в будущем.

### Спецификации RFID

- Технология 13,56MHz
- Совместимо со стандартами:
  - ISO 14.443 A (MIFARE)
  - ISO 14.443 B
  - ISO 15.693
- Совместимо со стандартами Ближнепольной Связи (NFC)



### ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:

- Беспроводной электронный замок с технологией RFID.
- Сертифицирован для использования с противопожарными дверями (UL, EN, BS).
- Высокоточный корпус замка, выполненный по стандартам ANSI и EURO.
- Одобрен CE и FCC.
- Ручки из цельной латуни со специальной самосмазывающейся конструкцией.
- Разрезная 3-точечная стальная защёлка с противоотжимным механизмом.
- Закаленный 2,5 см ригель (для корпуса ANSI).
- Функция «Антипаника» для экстренных ситуаций –и ригель, и защёлка изнутри открываются одним нажатием на ручку замка.
- Одобрен ADA для Гостей с ограниченными возможностями.
- Перепрограммируемая память FLASH RAM.
- Элементы питания AA (3 шт.) обеспечивают до 3 лет нормальной работы.
- 600 событий в энергонезависимой памяти замка.
- Совместим с платформой VISION
- Перепрограммируемый 3-х или 5-ти уровневый цилиндр (опция).
- Специальный комплект для модернизации Classic by VingCard (обе версии 4,5 V и 9 V) с магнитной полосой или комбо-картами до RFID-технологии:

*Нужно только установить RFID считыватель вместо верхней заглушки внешней панели замка. Операция производится в течение нескольких минут без замены каких-либо других деталей.*



# Широкий выбор носителей информации

VingCard предлагает широкий выбор RFID носителей, которые разрабатывались с учетом специфики работы различных предприятий индустрии гостеприимства и разных групп пользователей – Гостей, Персонала, VIP-гостей.

## Для традиционных гостиниц:

Гости: Дешевые гостевые карты.  
Персонал: Надежные долговечные карты Персонала.  
VIP гости: Брелки и мобильные телефоны.

## Для курортных и спа-отелей:

Гости: Браслеты для удобства и в гостиницах с системой «Всё включено»  
Персонал: Надежные долговечные карты персонала.  
VIP гости: Браслеты или брелки.



**Дешевые гостевые карты:**  
Логотип гостиницы или реклама могут быть напечатаны на карте.



**Надежные долговечные карты Персонала:**  
Логотип гостиницы или реклама могут быть напечатаны на карте



**Брелки**



**Браслеты:**  
Идеальный RFID носитель для объектов «Всё включено» и спа-отелей.



**Мобильные телефоны:**  
Мобильный телефон, совместимый с технологией NFC

Все носители информации могут быть использованы на одном и том же объекте, обеспечивая таким образом гибкие решения.

## Совместимость со стандартом NFC (Near Field Communication – Ближнепольная связь).

Технология NFC использует RFID связь между электронными замками и сотовыми телефонами последнего поколения с поддержкой NFC.

- Гости получают информацию о номере комнаты и зашифрованный ключ на свой мобильный телефон до приезда в гостиницу. Им нет необходимости регистрироваться на стойке службы размещения.
- С помощью собственного NFC мобильного телефона гости открывают замок Classic RFID.



## Быстрая модернизация стандартного Classic до технологии RFID

Специальный комплект для модернизации замка Classic позволяет легко превратить замок с магнитной полосой или комбо-картами (обе версии 4,5 V и 9 V) в замок RFID.


- 1) Выньте верхнюю заглушку внешней панели замка.
- 2) Вставьте считыватель RFID в образовавшуюся щель
- 3) Установка завершена

Для замены нужно 3-5 минут.

- Без неудобств и беспокойства для Ваших Гостей.
- Корпус замка и ручки менять не надо.
- Не нужно сверлить отверстия.
- Номер не проставляет на ремонте.



## Размеры:



## Механический цилиндр (опция)


Замки VingCard могут поставляться с дополнительным механическим цилиндром, признанным лучшим в индустрии.

- Любое использование цилиндра регистрируется в энергонезависимой памяти замка.
- Цилиндр обладает высокой устойчивостью к вскрытию отмычками за счет высокосекретного 7-ми штифтового профиля, особо точного парацентрического канала со специальными штифтами.
- Уникальное крепление цилиндра для дополнительной безопасности.
- 3-и или 5-ть уровней (включая 2-а «строительных» уровня)
- Цилиндры выполняются в отделках, соответствующих замкам.




## Спецификации

### ANSI корпус:



### EURO корпус:



#### ANSI:

- 25 мм.
- 28 мм.
- 32 мм.

Backset: 70 мм.

#### EURO:

- 20 мм.
- 22 мм.
- 24 мм.

Backset: 65 мм или 80 мм



ООО «НОРВЕК  
Технологии для гостиниц»  
119435, Москва,  
Б. Саввинский пер., 9, оф. 425

тел.: (499) 248-07-40  
факс: (499) 248-68-06  
http:// www.norweq.ru  
e-mail: info@norweq.com

Санкт-Петербург:  
тел./факс: (812) 329-22-46,  
тел.: (911) 922-38-88  
baklykova@norweq.com

Краснодар: НОРВЕК Юг  
тел./факс: (861) 258-31-70,  
тел.: (861) 247-75-47  
ryabinina@norweq.com

Сочи:  
телефон: (862) 236-00-36  
savchenko@norweq.com

Екатеринбург: НОРВЕК Урал  
тел./факс: (343) 242-26-17  
ural@norweq.com

# Classic<sup>®</sup>

by VingCard<sup>®</sup>



ASSA ABLOY

VingCard Elsafe a.s.  
P.O. Box 511 • 1522 Moss • Norway  
Tel: +47 69 24 50 00 • Fax: +47 69 24 50 50  
E-mail: info@vcegroup.com  
Internet: www.vingcard.com • www.elsafe.com

ASSA ABLOY