

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ41.Н01484

Срок действия с 28.11.2017 по 27.11.2020
№ 0071737

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ41
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ"
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17, факс: 783-42-17

ПРОДУКЦИЯ Шкафы холодильные фармацевтические
"Бирюса" по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017 (см. Приложение на
1 листе)

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) (ОКПД2)

Серийный выпуск

32.50.50.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), ГОСТ Р
МЭК 61326-1-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Красноярский завод
холодильников "Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса), ИНН 2451000695, Россия, 660123, г.
Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.29
Место производства: ОАО "КЗХ "Бирюса, Россия, 660123, г. Красноярск, пр-кт им.
газеты Красноярский рабочий, д.29, стр.112

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников
Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса), Россия, 660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.29,
телефон: (391) 231-96-22

НА ОСНОВАНИИ

протокола технических испытаний № 19124950-17-СИЦ от 24.02.2017 НП "СИЦ",
атт. акк. № RA.RU.21ME95 от 25.02.2016
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2017/6462 от 09.11.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3



Руководитель органа

Селев
подпись

О.Г. Пономарева

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

К.В. Твердохлебов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0016353

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ИМ41.Н01484

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 32.50.50.000	Шкафы холодильные фармацевтические "Бирюса" по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017, следующих моделей: 1. "Бирюса 150". 2. "Бирюса 150К". 3. "Бирюса 250/5". 4. "Бирюса 250К/5". 5. "Бирюса 250/6". 6. "Бирюса 250К/6". 7. "Бирюса 350". 8. "Бирюса 350К". 9. "Бирюса 550". 10. "Бирюса 550К".	ТУ 32.50.50-017-07550181-2017



Руководитель органа

Эксперт

Серега
подпись

[Signature]
подпись

О. Г. Пономарева

инициалы, фамилия

К.В. Твердохлебов

инициалы, фамилия