



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2012/reg. č: B-30-00180-12-rev. 2

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Vodovodní baterie

typové označení: RAVAK SUZAN
varianty: viz 2. strana

dovozce: NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno, Česká republika

identifikační číslo: 29288690

výrobce: ZHEJIANG KEEN FAUCET CO., LTD.
Yanjiu Road, Yanhai Industrial City, Sanmen, Zhejiang, Čína

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokument:

ČSN EN 817:2009 a vyhlášku MZ č. 409/2005 Sb.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenou určenou normou a technickými předpisy a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou závěrečné protokoly č. 30-11798/6 ze dne 2012-11-16 a č. 30-12441 ze dne 2014-05-30, které obsahují závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenou normou a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz či způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určené normě a technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno, 2014-05-30




Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-30-00180-12-rev. 2, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Specifikace výrobků:

| série | typ | Ø kartuše [mm] | rozteč [mm] | poznámka |
|-------------|---------------|----------------|-------------|--|
| RAVAK SUZAN | SN 011.00 | 35 | - | baterie umyvadlová stojánková jednotvorová s ovládáním výpusti |
| RAVAK SUZAN | SN 012.00 | 35 | - | baterie umyvadlová stojánková jednotvorová bez ovládání výpusti |
| RAVAK SUZAN | SN 055.00 | 35 | - | baterie bidetová s ovládáním výpusti |
| RAVAK SUZAN | SN 022.00/150 | 35 | 150 | baterie vanová nástěnná bez příslušenství |
| RAVAK SUZAN | SN 021.00/150 | 35 | 150 | baterie vanová nástěnná s příslušenstvím |
| RAVAK SUZAN | SN 022.00/100 | 35 | 100 | baterie vanová nástěnná bez příslušenství |
| RAVAK SUZAN | SN 021.00/100 | 35 | 100 | baterie vanová nástěnná s příslušenstvím |
| RAVAK SUZAN | SN 062.00 | 35 | - | baterie sprchová podomítková |
| RAVAK SUZAN | SN 032.00/150 | 35 | 150 | baterie sprchová nástěnná bez příslušenství |
| RAVAK SUZAN | SN 031.00/150 | 35 | 150 | baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím |
| RAVAK SUZAN | SN 032.00/100 | 35 | 100 | baterie sprchová nástěnná bez příslušenství |
| RAVAK SUZAN | SN 031.00/100 | 35 | 100 | baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím |
| RAVAK SUZAN | SN 041.00/150 | 35 | 150 | baterie dřezová nebo umyvadlová nástěnná s tvarovaným plochým výtokem 250 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 041.00/100 | 35 | 100 | baterie dřezová nebo umyvadlová nástěnná s tvarovaným plochým výtokem 250 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 044.00/150 | 35 | 150 | baterie dřezová nebo umyvadlová nástěnná s trubkovým výtokem 220 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 044.00/100 | 35 | 100 | baterie dřezová nebo umyvadlová nástěnná s trubkovým výtokem 220 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 052.00/150 | 35 | 150 | baterie vanová nástěnná paneláková s trubkovým výtokem 330 mm, bez přísluš. |
| RAVAK SUZAN | SN 051.00/150 | 35 | 150 | baterie vanová nástěnná paneláková s trubkovým výtokem 330 mm, s přísluš. |
| RAVAK SUZAN | SN 052.00/100 | 35 | 100 | baterie vanová nástěnná paneláková s trubkovým výtokem 330 mm, bez přísluš. |
| RAVAK SUZAN | SN 051.00/100 | 35 | 100 | baterie vanová nástěnná paneláková s trubkovým výtokem 330 mm, s přísluš. |
| RAVAK SUZAN | SN 016.00 | 35 | - | baterie dřezová stojánková jednotvorová s tvarovaným plochým výtokem 200 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 015.00 | 35 | - | umyvadlová stojánková s otočným raménkem (150 mm) |
| RAVAK SUZAN | SN 017.00 | 35 | - | dřezová stojánková baterie |
| RAVAK SUZAN | SN 043.00/150 | 35 | 150 | umyvadlová nástěnná baterie s rovným výtokem 210mm |
| RAVAK SUZAN | SN 043.00/100 | 35 | 100 | umyvadlová nástěnná baterie s rovným výtokem 210mm |





Strojirenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise), Authorized Body 202
Hudcova 424/56b, Brno, Czech Republic
Authorization Decision No. 27/2006 of 2006-08-29

PRODUCT CERTIFICATE

No.: AO 202/C5/2012/reg. No.: B-30-00180-12-rev. 2

In compliance with the provisions of Section 5 (2) of Government Regulation 163/2002 Coll., laying down technical requirements for selected construction products, as amended, the Authorized Body hereby confirms that for the following construction products:

Mixer taps

Type designation: RAVAK SUZAN
Versions: see Page 2

Importer: NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno, Czech Republic
Company ID No.: 29288690

Manufacturer: ZHEJIANG KEEN FAUCET CO., LTD.
Yanjiu Road, Yanhai Industrial City, Sanmen, Zhejiang, China

it has reviewed the background materials submitted by the Importer, conducted the initial product type testing on the sample, assessed the method of product control applied by the Importer, and ascertained that the products specified above fulfil the essential requirements of Government Regulation 163/2002 Coll., as amended. For assessing the conformity, the Authorized Body used the following normative documents:

ČSN EN 817:2009 and Ministry of Health Decree 409/2005 Coll.

The Authorised Body has ascertained that the method of product control applied by the Importer complies with the corresponding technical documentation pursuant to Section 5 (1) (d) and ensures that the products placed on the market fulfil the requirements specified by the determined standards and technical regulations specified above and correspond with the technical documentation pursuant to Section (4) (3).

An integral part of the present Certificate are Final Reports 30-11798/6 of 2012-11-16 and 30-12441 of 2014-05-30, which contain the conclusions drawn from the ascertainment and verifications, as well as the test results and the basic description necessary for identification of the certified products.


The present Certificate shall remain valid for the period in which the requirements specified by the determined standard and technical regulations to which the reference is made or the Importer's product control system remain substantially unchanged.

At least once every 12 months, the Authorized Body performs surveillance of the due functioning of the product control system at the Importer's facility, takes product samples, tests these product samples, and assesses whether the product characteristics comply with the relevant standards and technical regulations pursuant to the provisions of Section 5 (5) of the above-mentioned Government Regulation.

Should the Authorized Body identify any defects, it shall be authorized to cancel or modify the present Certificate.

Brno, 2014-05-30




Ing. Tomáš Hruška
Director

B-30-00180-12-rev. 2, page 1 (2)



Product specifications:

| Series | Type | Cartouche ∅ [mm] | Pitch [mm] | Note |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| RAVAK SUZAN | SN 011.00 | 35 | - | Single-hole basin pillar tap with outlet control |
| RAVAK SUZAN | SN 012.00 | 35 | - | Single-hole basin pillar tap without outlet control |
| RAVAK SUZAN | SN 055.00 | 35 | - | Bidet tap with outlet control |
| RAVAK SUZAN | SN 022.00/150 | 35 | 150 | Bathtub wall tap without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 021.00/150 | 35 | 150 | Bathtub wall tap with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 022.00/100 | 35 | 100 | Bathtub wall tap without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 021.00/100 | 35 | 100 | Bathtub wall tap with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 062.00 | 35 | - | Shower under-plaster tap |
| RAVAK SUZAN | SN 032.00/150 | 35 | 150 | Shower wall tap without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 031.00/150 | 35 | 150 | Shower wall tap with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 032.00/100 | 35 | 100 | Shower wall tap without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 031.00/100 | 35 | 100 | Shower wall tap with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 041.00/150 | 35 | 150 | Sink or basin wall tap with shaped flat outlet of 250 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 041.00/100 | 35 | 100 | Sink or basin wall tap with shaped flat outlet of 250 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 044.00/150 | 35 | 150 | Sink or basin wall tap with pipe outlet of 220 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 044.00/100 | 35 | 100 | Sink or basin wall tap with pipe outlet of 220 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 052.00/150 | 35 | 150 | Panel bathtub wall tap with pipe outlet of 330 mm, without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 051.00/150 | 35 | 150 | Panel bathtub wall tap with pipe outlet of 330 mm, with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 052.00/100 | 35 | 100 | Panel bathtub wall tap with pipe outlet of 330 mm, without accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 051.00/100 | 35 | 100 | Panel bathtub wall tap with pipe outlet of 330 mm, with accessories |
| RAVAK SUZAN | SN 016.00 | 35 | - | Single-hole sink pillar tap with shaped flat outlet of 200 mm |
| RAVAK SUZAN | SN 015.00 | 35 | - | Basin pillar tap with turn arm (150 mm) |
| RAVAK SUZAN | SN 017.00 | 35 | - | Sink pillar tap |
| RAVAK SUZAN | SN 043.00/150 | 35 | 150 | Basin wall tap with straight outlet of 210mm |
| RAVAK SUZAN | SN 043.00/100 | 35 | 100 | Basin wall tap with straight outlet of 210mm |

