

i.Am®



 enofrigo®

DE - ES - RU





## Kapazität, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit perfekt aufeinander abgestimmt

i.Am ist der gewerbliche Hochleistungs-Weintemperierschrank der Energieeffizienzklasse A, zu 100% Made in Italy. Maximale Kapazität, Personalisierungsfreiheit und perfekte Präsentation der Flaschen nun in zwei Tiefen.



HIGH CAPACITY



CUSTOM INTERNAL LAYOUT


## La **síntesis** ejemplar entre capacidad, ahorro y sostenibilidad

i.Am es una vinoteca profesional de alto rendimiento, de Clase A y completamente Made in Italy. Máxima capacidad, posibilidad de personalización y perfecta exposición de las botellas, ahora también en dos medidas de fondo.

## Показательное сочетание вместительности, экономии и экологической рациональности

i.Am - это профессиональный винный шкаф с отличными характеристиками, классом энергопотребления A и производством полностью Made in Italy. Максимальная вместимость, индивидуальность оформления и безупречная выкладка бутылок, теперь с двумя вариантами глубины.



Up to **260\*** 



ENERGY  
SAVING



RECYCLED  
RECYCLABLE







## I.Am für Lokale mit höchsten Ansprüchen

I.Am Enofrigo stellt Betreiber und Verbraucher in den Mittelpunkt. Egal, ob eine große Kapazität, die beste Präsentation der Etiketten oder optische Personalisierungsfreiheit gewünscht wird, i.Am hat stets das breiteste Lösungsspektrum bereit.

## i.Am para los locales con necesidades complejas

i.Am Enofrigo nace con el objetivo preciso de poner al usuario y al consumidor en el centro. Si se necesita una gran capacidad, la máxima valorización de las etiquetas o la libertad de personalización estética, i.Am ofrece la respuesta más amplia de su categoría.

## I.Am создан для самых требовательных заведений

I.Am Enofrigo появился на свет благодаря четкому желанию поставить пользователя и потребителя в центр внимания. Какие бы то ни были задачи - большая вместительность, максимальная заметность этикеток или высокая индивидуальность оформления, i.Am отвечает на них самым полным образом в своей категории.

### H1200 (SHELVES)



 130\*

### Farben

Möbelaufbau in der Farbe schwarz.  
Der Türrahmen ist aus Holz in der Optik Silver (A), Black (N) oder Light Wood (C).  
Bei den Schubladen ist die Holzfront farblich mit dem Außenrahmen abgestimmt.

Silver



### Colores

La estructura del mueble es de color negro.  
El marco de la puerta es de madera con acabado Silver (A), Black (N) o Light Wood (C).  
En el caso de bandejas internas, los frentes de madera están coordinados con el marco exterior.

Black



### Цветовая гамма

Каркас шкафа - черного цвета.  
Рама двери выполнена из дерева с отделкой Silver (A), Black (N) или Light Wood (C).  
При наличии встроенных ящиков их передние панели из дерева сочетаются с наружной рамой.

Light wood







HIGH  
CAPACITY

Wine

H2000 (SHELVES)



75cm


H1600 (SHELVES)



 195\*

 260\*

TROPICALIZED  
VERSION  
POSSIBLE



## Design und Funktionalität in den realen Räumen moderner Lokale

Dank der geringen Tiefe erfüllt i.Am Fit genau die Anforderungen der modernen Lokale, in denen Design und optimierte Raumgestaltung auf Kundenerfahrung, Bedienungseffizienz und Komfort für Gäste und Betreiber fokussiert sind.

**55 cm Tiefe:** Die kleinsten Abmessungen am Markt für eine auf die neuen Anforderungen von Betreibern und Innendesignern maßgeschneiderte Lösung

## Diseño y funcionalidad en los espacios reales de los locales contemporáneos

i.Am Fit, con su medida de fondo más corta, satisface las necesidades de los locales contemporáneos, donde la optimización de la gestión del espacio se coordina con el diseño para garantizar experiencia de cliente, facilidad de servicio y comodidad para los usuarios y personal.

**55 cm de fondo:** las medidas más compactas del mercado para una solución que se adapta a las nuevas necesidades de los profesionales e interioristas.

## Дизайн и функциональность в реальных пространствах современных заведений

Благодаря уменьшенной глубине шкаф i.Am Fit удовлетворяет требования современных заведений, в которых оптимальное использование пространств сочетается с дизайном для предоставления хорошего клиентского опыта, эффективной работы и комфорта как пользователей, так и персонала.

**Глубина - всего лишь в 55 см.** Самые компактные габариты на рынке - это отличительная характеристика этого решения на заказ, удовлетворяющего новые потребности специалистов и дизайнеров интерьеров.



55 cm

 144\*







# i.Am® Dual Vent

## Lagern und Servieren von zwei verschiedenen Weinen?


Der neue Weintemperierschrank **i.Am Dual Vent** verfügt über zwei separat gekühlte und belüftete Bereiche mit einer Kapazität von je 130 Bordeaux-Flaschen, wobei die Temperaturen individuell eingestellt und die Bereiche nach Belieben für die Lagerung des gewünschten Weins gewählt werden können.

## ¿Dos tipos diferentes de vinos para almacenar y servir a la temperatura correcta?

La nueva **i.Am Dual Vent** ofrece dos cámaras de carga refrigeradas y ventiladas individualmente, con una capacidad de 130 botellas bordelesas cada una, con temperaturas ajustables por separado y posibilidad de asignar libremente cada cámara al tipo de vino elegido.

## Хранение и подача на стол двух разных типов вина?

Новый шкаф **i.Am Dual Vent** предлагает два охлаждаемых и отдельно вентилируемых отсека, каждый вместительностью до 130 бордоских бутылок, в которых можно настраивать температуру индивидуально, при этом свободно выбирая, в каком отсеке хранить каждый тип вина.



**i.Am Dual Vent FIT**  
(144 MAX)  
55cm



**i.Am Dual Vent STD**  
(260 MAX)  
75cm



Zone 1 Blanc +3°C  
Zone 2 Blanc +6°C



Zone 1 Rouge +18°C  
Zone 2 Blanc +6°C



Zone 1 Rouge +16°C  
Zone 2 Rouge +18°C



## Das perfekte Ambiente zur Lagerung ihrer edelsten Tropfen

Mit **i.Am Conservatore** können Sie die nobelsten Flaschen in Ihrem Lokal fachgerecht lagern, verfeinern und reifen lassen, um sie zu wichtigen Anlässen servierbereit zu halten. Dieser neue Weintemperierschrank ermöglicht die Einstellung und Konstanthaltung der idealen Temperatur und relativen Feuchtigkeit, wobei das Aktivkohle-Filtersystem eine geruchsfreie Lagerumgebung gewährleistet. Darüber hinaus bietet die Stopsol-Verglasung der Tür maximalen Sonnenschutz, und das Antivibrationssystem beugt schädlichen Vibrationen vor. In den ausziehbaren Schubladen oder auf den Regalen des Temperierschranks können bis zu 165 Bordeaux-Flaschen liegend gelagert werden.

## El ambiente perfecto para conservar sus mejores vinos

**i.Am Conservatore** responde a una necesidad de conservar y continuar la crianza de los mejores vinos en las botellas en su local y tenerlas disponibles de inmediato para las ocasiones importantes. Esta nueva vinoteca permite configurar y mantener constante la temperatura ideal y la humedad relativa correcta, en un contexto completamente libre de olores gracias al sistema de filtración de carbón activado. Además, el vidrio stop-sol de la puerta también garantiza la máxima protección contra la radiación de luz, y el sistema antivibrante elimina el peligro de las vibraciones perjudiciales. Conserva hasta 141 botellas bordolesas, recostadas en bandejas extraíbles o en estantes de almacenamiento.

## Великолепное место для хранения ваших ценных вин

**i.Am Conservatore** появился на свет благодаря необходимости для вашего заведения хранения, аффинажа и выдерживания в наилучших условиях бутылок самых лучших вин, чтобы они были сразу же готовы для самых торжественных случаев. Этот новый винный шкаф позволяет настроить и удерживать постоянной идеальную температуру и правильную влажность воздуха в среде без каких-либо запахов, о чем заботится система фильтрации на активированном угле. Кроме того, стекло Stop-sol двери гарантирует также наивысшую защиту от света, а виброзащитная система устраняет опасность вредной вибрации. Вмещает до 141 бордосских бутылок, которые укладываются в выдвижные ящики или же на полки для хранения.

 165\*



Wine



HUMIDITY CONTROL



STOPSOL GLASS



ANTI VIBRATION



Befeuchtungssystem und Aktivkohle-Luftfilter  
Sistema de humidificación y filtro de aire de carbón activado.  
Система увлажнения и воздушный фильтр на активированном угле

Stellen Sie die Inneneinrichtung nach Ihren Bedürfnissen zusammen  
 Equipe el interior de acuerdo a sus necesidades.  
 Выберите внутреннюю оснастку с учетом ваших потребностей



 65*		GA89430001 MAX 1 -  130 <sup>Δ</sup>	GA89430001 MAX 2 -  195 <sup>Δ</sup>
 14*		GA8921*001 GA8901*012 KIT 6X -  84 <sup>Δ</sup>	GA8921*001 GA8901*011 KIT 10X -  140 <sup>Δ</sup>
 27*		GA8921*014 MAX 2 -  54 <sup>Δ</sup>	GA8921*014 MAX 3 -  81 <sup>Δ</sup>
 STD 40*  FIT 24*		GA89330002 MAX 2 -  54 <sup>Δ</sup>	GA89330002 MAX 3 -  81 <sup>Δ</sup>



CUSTOM  
INTERNAL  
LAYOUT



Wine



GA89430001

MAX 3 - 260<sup>Δ</sup>

GA89430001

MAX 2 - 260<sup>Δ</sup>

GA89430002

MAX 3 - 144<sup>Δ</sup>

GA89430002

MAX 2 - 144<sup>Δ</sup>

GA8921\*001

GA8901\*010 KIT 13X - 182<sup>Δ</sup>

GA8921\*001

GA8921\*019

GA8921\*019

GA8921\*014

MAX 4 - 104<sup>Δ</sup>

GA89330002

MAX 4 - 104<sup>Δ</sup>

GA89330002

MAX 4 - 104<sup>Δ</sup>

GA89330001

MAX 4 - 104<sup>Δ</sup>

GA89330001

MAX 4 - 104<sup>Δ</sup>

## Maximale Energieeinsparung durch einteiligen Aufbau

i.Am garantiert die **Energieeffizienzklasse A** trotz Glastüren dank der hochwertigen Bauweise und Isolierung. Die einzigartige Monolith-Konstruktion garantiert herausragende Stabilität und Wärmeträgheit.

- Größtmögliche Senkung der Innen-Außen-Kühlverluste und umgekehrt
- Optimale Isolierung mit erheblicher Ersparnis des Betriebsverbrauchs (60% gegenüber den vorherigen Modellreihen).

Das Verbundglas der Tür mit Low-E-Zweischeiben-Sicherheitsglas und hohem Isoliervermögen trägt wesentlich zur hohen Energieeffizienz bei.

## Construcción monocasco para el máximo ahorro de energía

i.Am garantiza la Clase A también cuando monta la puerta acristalada gracias a la calidad de construcción y al aislamiento perfecto. La revolucionaria estructura «monolítica», única en su tipo, perfecciona las características de solidez e inercia térmica:

- reducción máxima de la dispersión desde el interior hacia el exterior y viceversa
- aislamiento excepcional con un notable ahorro en el consumo de funcionamiento (60 % de ahorro con respecto a las líneas anteriores).

El doble acristalamiento de la puerta, que consiste en dos hojas de vidrio templado de baja emisividad y alto grado de aislamiento, contribuye aún más a lograr el alto grado de eficiencia energética.

## Цельный каркас для наивысшей экономии энергии

При наличии стеклянной двери и благодаря качеству изготовления, а также вниманию, уделенному теплоизоляции, i.Am гарантирует энергопотребление Класса А. Единственная в своем роде, революционно новая монолитная конструкция повышает характеристики прочности и тепловой инерции:

- максимальное сокращение теплообмена изнутри наружу и наоборот
- великолепная изоляция значительно снижает эксплуатационные расходы (экономия 60% по сравнению с предыдущими модельными рядами).

Стеклопакет двери, состоящий из двойного низкоэмиссионного закаленного стекла с высокой изолирующей способностью, вносит дополнительный вклад в достижение высокой степени энергетической эффективности.



## MEHRZONEN-Kühlung

Mit der statisch gekühlten Version lassen sich in einem Gerät bis zu vier verschiedene Temperaturzonen erzielen. So können gleichzeitig Rot- und Weißweine bei idealer Temperatur gelagert werden. Von 2°C bis 18°C einstellbare Temperatur.

## Refrigeración MULTIZONA

La versión con refrigeración estática permite obtener cuatro temperaturas diferentes en el mismo aparato. De esta manera se pueden exponer tanto los vinos tintos como los blancos a la temperatura adecuada. Configuración de 2 °C a 18 °C.

## МНОГОЗОННОЕ охлаждение

Модификация шкафа со статическим охлаждением позволяет получить в одном и том же шкафу четыре разных значения температуры. Таким образом, можно выставлять и хранить при нужной температуре как красные, так и белые вина. Настройка температур в пределах от 2°C до 18°C.



## Geräuschpegel


Das Kühlsystem mit statischer Verflüssigung sorgt für einen flüsterleisen Betrieb.

## Ruido


El sistema de refrigeración con condensación estática está diseñado para reducir al mínimo el nivel de ruido del sistema refrigerante.

## Уровень шума

Система охлаждения со статической конденсацией создана для снижения шума охладительной установки до минимума.







Low-E-Innenscheibe des  
Verbundglases  
Vidrio interior de baja emisividad  
низкоэмиссионное внутреннее  
стекло



ENERGY  
SAVINGS

Wine



### EINZONEN-Kühlung

Bei der Version mit belüfteter Kühlung kann der gewünschte Sollwert für eine gleichförmige Innentemperatur eingestellt werden. Von 2°C bis 18°C einstellbare Temperatur.

### Refrigeración MONOZONA

La versión con refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura uniforme interior. Configuración de 2 °C a 18 °C.

### ОДНОЗОННОЕ охлаждение

Модификация шкафа с вентилируемым охлаждением обеспечивает одинаковую температуру во всем внутреннем объеме. Настройка температур в пределах от 2°C до 18°C.


iAm ist auch umweltbewusst: Die Verkleidung ist aus recyceltem und recycelbarem Kunststoffmaterial. Dieses Material ist Anti-Fingerprint, reinigungsfreundlich und stoßfest.  
iAm también piensa al medio ambiente: el recubrimiento es de material plástico reciclado y reciclable. Este material es antihuellas, fácil de limpiar y resistente a los golpes.

Также iAm заботится об окружающей среде: облицовка выполнена из перерабатываемого пластмассового вторсырья. Этот материал не оставляет отпечатков пальцев, он легко очищается и является ударопрочным.




RECYCLED  
RECYCLABLE


			MAX	Code
IAM STD	H1200	MULTIZONA	130	S1S1N*
IAM STD	H1200	VENTILATA	130	S1V1N*
IAM STD	H1600	MULTIZONA	195	M1S1N*
IAM STD	H1600	VENTILATA	195	M1V1N*
IAM STD	H2000	MULTIZONA	260	L1S1N*
IAM STD	H2000	VENTILATA	260	L1V1N*
IAM STD	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	260	L1W1N*
IAM STD DUALVENT	H2000	DUALVENT VENTILATA	260	L2V1N*
IAM FIT	H2000	MULTIZONA	144	B1S1N*
IAM FIT	H2000	VENTILATA	144	B1V1N*
IAM FIT	H2000	VENTILATA TROPICALIZZATA	144	B1W1N*
IAM FIT DUALVENT	H2000	DUALVENT VENTILATA	144	B2V1N*
IAM STD VENTILATA CONSERVATORE	H2000	VENTILATA CONSERVATORE	165	L1U1N*




**i.Am 2000 STD**




**i.Am 2000 STD  
DUAL VENT**




**i.Am 2000 STD  
CONSERVATORE**




**i.Am 2000 FIT**



**i.Am 2000 FIT  
DUAL VENT**



**i.Am 1600**



**i.Am 1200**



Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen

Kit iluminación led luz ámbar bandejas fijas

Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок



Set warme vertikale LED-Beleuchtung

Kit iluminación led luz cálida vertical


Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом



	Code
Festes Regal (Flaschenhalter) / Bandeja fija (botellero) / Неподвижная полка (бутылкодержатель i.Am STD	GA89430001
Festes Regal (Flaschenhalter) / Bandeja fija (botellero) / Неподвижная полка (бутылкодержатель i.Am FIT	GA89430002
Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h2000	GA8901*010
Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h1600	GA8901*011
Komplettes Set ausziehbare Schubladen / - Kit completo bandejas extraíbles / Полный комплект выдвижных ящиков i.Am STD h1200	GA8901*012
Ausziehbare Schublade / Bandeja extraíble / Выдвижной ящик i.Am STD	GA8921*001
Ausziehbare Schublade für senkrecht gelagerte Flaschen / Bandeja extraíble botellas verticales / Выдвижной ящик, бутылки стоя i.Am STD	GA8921*014
Geneigte Stahlrohre 16° / Tubos de acero inclinados 16° / Наклонные стальные трубы 16° i.Am STD	GA89330002
Geneigte Stahlrohre 16° / Tubos de acero inclinados 16° / Наклонные стальные трубы 16° i.Am FIT	GA89330001
* Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h2000	M28909N003
* Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h1600	M28909N005
* Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h1200	M28909N006
* Modulare Halterung für Schubladen - Regale/ Soporte modular para bandejas extraíbles / Модульная опора ящиков - полок - shelves i.Am h2000 dualvent	M28909N014
Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h2000	GE89590001
Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h1600	GE89590002
Set warme LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz cálida bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки с теплым светом для неподвижных полок i.Am h1200/dualvent	GE89590003
Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz ámbar bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h2000	GE89590004
Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz ámbar bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h1600	GE89590005
Set bernsteinfarbene LED-Beleuchtung an festen Regalen / Kit iluminación led luz ámbar bandejas fi as / Комплект светодиодной подсветки янтарного цвета для неподвижных полок i.Am h1200/dualvent	GE89590006
Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h2000	GE89590010
Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h1600	GE89590011
Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h1200	GE89590012
Set warme vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz cálida vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки с теплым светом i.Am h2000 dualvent	GE89590015
Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h2000	GE89590007
Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h1600	GE89590008
Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am h1200	GE89590009
Set bernsteinfarbene vertikale LED-Beleuchtung / Kit iluminación led luz ámbar vertical / Комплект вертикальной светодиодной подсветки янтарного цвета i.Am dualvent	GE89590014
Dimmer I.Am LED-Steuerung mit Fernbedienung / Regulador de intensidad led I.Am con telemando / Регулятор силы светодиодов I.Am с пультом Д/У	EL89590004

\* die Halterungen sind zur Installation der Schubladen erforderlich – Los soportes son necesarios para la instalación de cada bandeja – суппорты необходимы для установки одинарного ящика

## Codice Code Code



I.Am H2000 1Porta 1Vano RF 230V 50HZ 1PH - R290 N C



[www.enofrigo.it](http://www.enofrigo.it)

ENOFRIGO S.p.A.  
I - 35010 BORGORICCO (PD)  
Via dell'Industria, 9/a  
Tel. +39 049 5798041  
Fax +39 049 5798806  
[info@enofrigo.com](mailto:info@enofrigo.com)  
[www.enofrigo.com](http://www.enofrigo.com)

INFORMAZIONI COMMERCIALI  
SALES INFORMATION  
[vendite@enofrigo.com](mailto:vendite@enofrigo.com)  
Tel. +39 049 5798041

