



NT 27/1 Me Adv

NT 27/1 Advanced – мощный пылесос влажной и сухой уборки, рассчитанный на решение профессиональных задач. Он оснащен мусоросборником из нержавеющей стали и патронным фильтром с большой площадью фильтрующей поверхности. В стандартную комплектацию этого компактного аппарата входит широкий набор принадлежностей.



1 Сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивают легкую утилизацию собранной жидкости.



2 Фильтр со сменным фильтрующим элементом, с поплавковым регулятором

- Большой фильтр со сменным фильтрующим элементом обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания. Поплавковый регулятор уровня прерывает всасывающий поток по достижении максимальной емкости.



3 Прочный бампер

- Пылесос NT 48/1 оснащен круговым отбойником, надежно защищающим от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.



4 Прочный бампер

- Пылесос NT 48/1 оснащен круговым отбойником, надежно защищающим от повреждений как сам аппарат, так и стены, оборудование и предметы обстановки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 27/1 Me Adv

- Патронный фильтр увеличенной площади
- Мусоросборник из нержавеющей стали
- Широкая насадка для влажной уборки

Технические характеристики

№ для заказа	1.428-114.0	
Штрих-код (EAN)	4039784724174	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	27
Материал контейнера	нержавеющая сталь	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номинальный диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	72
Количество турбин	1	
Масса	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 420 × 540

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	400
Щелевая насадка	■	
Патронный фильтр	■	
Патронный фильтр	Бумажный	
Ударопрочный отбойник по периметру	■	
Степень защиты	II	

■ Входит в комплект поставки

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Патронный фильтр (бумажный)									
Патронный фильтр, бумажный	1	6.414-789.0	1 шт.					Бумажный, с увеличенной фильтрующей поверхностью.	<input checked="" type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	2	6.904-171.0	5 шт.					Испытаны по классу L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки									
Бумажные фильтр-мешки	3	6.904-290.0	5 шт.					Испытан по классу M.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	4	6.906-103.0	1 шт.					Из полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (40 °C).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	1	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, с защелкой С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено, пластиковое, электропроводное	2	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35, с защелкой С 35, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое	3	6.902-009.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Пластиковое, с защелкой С 40, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластмассовое, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластиковое, с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола	6	2.889-118.0	1 шт.	35		400 мм		Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм		Пластмассовая, с колесиками, щеточными (6.903-278.0) и резиновыми (6.903-277.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	8	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-065.0) и резиновыми (6.906-146.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола для влажной/сухой уборки	11	6.907-408.0	1 шт.	40		360 мм		Универсальная пластиковая насадка (DN 40), с рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	12	6.900-385.0	1 шт.	DN 35		210 мм		Пластиковая.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	6.900-922.0	1 шт.	35		500 мм		Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	14	6.903-033.0	1 шт.	40		290 мм		Пластиковая.	<input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1 шт.	40		400 мм		Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-240.0	1 шт.	35		250 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	17	6.900-514.0	1 шт.	35		500 мм		Металлическая, хромированная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 40, хромированная	18	6.900-275.0	1 шт.	40		550 мм		Удлинительная трубка (DN 40, 1 шт. 0,55 м) в исполнении из хромированного металла входит в стандартную комплектацию практически всех коммерческих пылесосов с двумя двигателями. Предлагается в качестве дополнительного оборудования для коммерческих пылесосов NT с одним двигателем и всасывающим шлангом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок									
Комплект сопел	19	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть (электропроводные).	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	21	6.902-079.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое	22	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Металлическое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Металлическое, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	24	6.903-863.0	1 шт.	35	120 мм				<input type="checkbox"/>
	25	6.900-425.0	1 шт.	35	120 мм			Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 35	26	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	27	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм			Для чистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм				<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	29	6.906-511.0	1 шт.	35		270 мм		Пластиковая, с подошвой из нержавеющей стали, переключаемая, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб									
Насадка для чистки труб 35/100	30	6.903-035.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	31	6.903-036.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	32	6.903-862.0	1 шт.	35		70 мм		С натуральной щетиной, поворотная.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	33	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм		Насадка для мягкой мебели, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	34	2.860-114.0	1 шт.	32		270 мм		Насадка для пола, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка	35	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Для использования во влажных помещениях или сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-531.0	1 шт.	40	1000 мм				<input type="checkbox"/>
	37	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, вызывающих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка	38	6.900-384.0	1 шт.	35	500 мм			Пластиковая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг	1	4.440-626.0	1 шт.	DN 35	2,5 м	С коленом, С-DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ремонтный комплект							
Ремонтный комплект, С 35	2	2.639-682.0	1 шт.	35		Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг, С 35, 4 м	3	6.906-241.0	1 шт.	DN 35	4 м	С байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 2,5 м	4	6.906-275.0	1 шт.	DN 35	2,5 м	С байонетным замком и защелкой, С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 35, 4 м, электропроводный	5	6.906-500.0	1 шт.	DN 35	4 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе							
Всасывающий шланг, в сборе	6	4.440-287.0	1 шт.	DN 35	4 м	Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта							
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	7	6.902-077.0	1 шт.	DN 32		Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	8	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	1	5.453-042.0	1 шт.	35			Пластмассовая, сочетается с DN 26–36 (Те / Есо М/Н), электропроводная.	<input checked="" type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	2	5.453-048.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35.	3	5.453-050.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	4	5.407-112.0	1 шт.	35			Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	5	5.407-109.0	1 шт.	C-DN 40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
	6	5.407-111.0	1 шт.	40			Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	7	5.453-016.0	1 шт.	35			Пластиковая, подгоняется под размер DN 26–36.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	8	5.453-026.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3/38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	9	6.902-059.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	10	6.902-095.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	11	5.407-108.0	1 шт.	40			Со шланга С 40 с наружной резьбой 35 на резьбовую соединительную муфту DN 35.	<input type="checkbox"/>
	12	5.407-113.0	1 шт.	40			Сужающая муфта для перехода с С 40 на С 35.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	13	6.902-017.0	1 шт.	40			С DN 40 на DN 35, пластиковая.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	14	6.902-072.0	1 шт.	35			С DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	15	2.860-117.0	1 шт.				Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для автомобиля, C-DN 35	1	2.862-166.0	DN 35					Комплект принадлежностей для уборки в салоне и багажном отделении автомобиля.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	1	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 шт.					Циклонный предварительный сепаратор для сбора очень больших объемов пыли с помощью пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

NT 27/1 Me Adv 1.428-114.0

KÄRCHER

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.