




IVC 60/30 Ap M Z22

Компактный промышленный пылесос с износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитанный на непрерывную работу (например, при очистке производственных линий). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности, работы на взрывоопасных участках и в помещениях, требующих соблюдения норм санитарии.



1 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

2 Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9

- Взрывозащищенный промышленный пылесос допущен для работы на взрывоопасных участках (в зоне 22) и сбора вредной для здоровья пыли средней степени опасности.

3 Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Ручное устройство механической очистки фильтра для уменьшения производственных расходов

- Ручная очистка продлевает срок службы фильтра и снижает затраты на обслуживание и расходные материалы.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/30 Ap M Z22

- Сертификат соответствия директиве ЕС 94/9
- Ручная очистка фильтра
- Антистатическое исполнение

Технические характеристики

№ для заказа	1.576-106.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463752	
Параметры электросети	~/ В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	49,2 / 177
Разрежение	мбар / кПа	250 / 25
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	3
Площадь поверхности фильтра	м²	1,9
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	
Уровень звукового давления	дБ(А)	77
Масса	кг	95
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 1240

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Адаптеры для принадлежностей							
Адаптер для принадлежностей DN 50, на DN 51	1	9.989-603.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 51, на DN 50	2	9.989-601.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 50 – DN 61	3	9.989-602.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для пылесосов IV 60 и IV 100 в сочетании с принадлежностями для промышленных пылесосов.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для принадлежностей DN 61, на DN 50	4	9.989-604.0	DN 50			Позволяет использовать принадлежности для промышленных пылесосов в сочетании с принадлежностями для пылесосов IV 60 и IV 100.	<input type="checkbox"/>
Сужающие / расширяющие переходники							
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50	5	9.977-772.0	DN 70			Электропроводный, стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40	6	9.989-690.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 50 – DN 40	7	9.981-231.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 50, из нерж. стали	8	9.989-712.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 70 – DN 40, из нерж. стали	9	9.989-713.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Расширяющие адаптеры							
Расширяющий адаптер DN 50 – DN 70	10	9.981-921.0	DN 50			Электропроводный. Стальной.	<input type="checkbox"/>
Распределители							
Тройник DN 70 – DN 50	11	9.989-611.0	DN 70				<input type="checkbox"/>
Шланги из ПВХ							
Шланг PVC DN40 3 м	12	9.989-647.0	DN 40			Легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора пыли, легких твердых веществ, а также комковатых материалов. Термостойкий (до 85 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PVC DN40 5 м	13	9.989-614.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ПВХ, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	14	9.989-633.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланги из этилвинилацетата							
Шланг из ЭВА, DN 40, 3 м	15	9.988-088.0	DN 40			Особенно легкий и эластичный шланг. Подходит для сбора мелкой пыли любого рода и легких твердых веществ. Термостойкий (до 65 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 5 м	16	9.988-089.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из ЭВА, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	17	9.989-630.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Монтажные комплекты для шлангов							
Монтажный комплект для шланга DN 40	18	9.989-627.0	DN 40			Состоит из 2 соединителей, 2 хомутов и 2 манжет.	<input type="checkbox"/>
Шланги из полиуретана							
Шланг PU DN40 3 м	19	9.989-617.0	DN 40			Прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора абразивных материалов, жидкостей и пыли. Термостойкий (до 80 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг PU DN40 5 м	20	9.989-618.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	21	9.989-637.0	DN 40				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги из металла и полиуретана								
Шланг ME-PU DN40 3 м	22	9.989-621.0		DN 40			Особенно прочный шланг в маслостойком исполнении. Пригоден для сбора материалов высокой абразивности и жидкостей. Термостойкий (до 110 °C).	<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 5 м	23	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Шланг из металла и полиуретана, DN 40, 15 м, без соединительных элементов	24	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Рукоятки								
Рукоятка DN 40	25	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Рукоятка из нерж. стали, DN 40	26	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN40	27	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник алюминий 45° DN50	28	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки								
Удлинительная трубка 850 мм, DN 40	29	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 40	30	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из нерж. стали, 850 мм, DN 50	31	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 40	32	9.989-552.0		DN 40			Для удобного выполнения уборочных работ над головой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, из карбона, 1500 мм, DN 50	33	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартные насадки								
Стандартная насадка из ПВХ, DN 40	34	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, DN 50	35	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 40	36	9.988-401.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, силиконовая, DN 50	37	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 40	38	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, резиновая, обрезная, DN 50	39	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 40	40	9.980-748.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка, алюминиевая, DN 50	41	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Эластичные стандартные насадки								
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 40	42	9.981-420.0		DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Стандартная насадка из ПВХ, эластичная, DN 50	43	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Стандартная эластичная угловая насадка 90°, из полипропилена, DN 40	44	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Насадка для пола, алюминиевая, 370 мм, DN 40	45	9.989-683.0		DN 40			Неэлектропроводная.	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 40	46	9.989-682.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, алюминиевая, электропроводная, 370 мм, DN 50	47	9.987-612.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола, из нержавеющей стали, электропроводная, 370 мм, DN 40	48	9.989-558.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, маслостойкая, 220 мм	49	9.981-923.0				К насадке для пола шириной 220 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 370 мм	50	9.981-914.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Резиновая полоска к насадке для пола, 500 мм	51	9.981-915.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, электропроводная, 370 мм	52	9.984-939.0				К насадке для пола шириной 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щеточная полоска к насадке для пола, 500 мм	53	9.980-764.0				К насадке для пола шириной 500 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки							
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 40	54	9.988-116.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полипропилена, 15 x 145 мм, DN 50	55	9.988-117.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 19 x 160 мм, DN 40	56	9.981-483.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из полиуретана, 22 x 175 мм, DN 50	57	9.981-482.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 17 x 120 мм, DN 40	58	9.989-680.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 40	59	9.989-678.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 18 x 120 мм, DN 50	60	9.981-442.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, 25 x 120 мм, DN 50	61	9.981-465.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нержавеющей стали, 17 x 120 мм, DN 40	62	9.989-193.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Эластичные щелевые насадки							
Эластичная щелевая насадка, силиконовая, 65 мм, DN 50	63	9.988-403.0	DN 50			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 40	64	9.981-423.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 12 x 45 мм, DN 50	65	9.981-424.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, эластичная, 20 x 45 мм, DN 50	66	9.981-425.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки поверхностей							
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 40	67	9.988-118.0	DN 40			Электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, силиконовая, 120 мм, DN 50	68	9.988-119.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

IVC 60/30 Ap M Z22 1.576-106.0

KÄRCHER



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 40	69	9.989-666.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая, 150 мм, DN 50	70	9.989-665.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Насадки для чистки отверстий							
Насадка для очистки отверстий, DN 40	71	9.989-671.0	DN 40			Для очистки глухих отверстий.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (60°), DN 40	72	9.989-669.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, угловая (90°), DN 40	73	9.989-667.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки отверстий, изогнутая (90°), с удлинителем (200 мм), DN 40	74	9.989-670.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Стандартные щеточные насадки							
Стандартная щетка, 40 мм, DN 40	75	9.981-431.0	DN 40			Плоская щеточная насадка, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Стандартная щетка, 40 мм, DN 50	76	9.981-432.0	DN 50			Плоская щеточная насадка, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Насадки-кисти							
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 40	77	9.989-609.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка, Ø 82 мм, DN 50	78	9.989-608.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетки для чистки поверхностей							
Щеточная насадка для чистки поверхностей, полипропиленовая, 24 мм, DN 40	79	9.989-610.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 40	80	9.981-911.0	DN 40			Щетка шириной 300 мм, отклоненная на 45°, с фиксирующим винтом, с щетиной из конского волоса.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей, 300 мм, DN 50	81	9.981-912.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетки для цилиндрических предметов							
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 40	82	9.989-047.0	DN 40			Для очистки предметов цилиндрической формы, например трубопроводов.	<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 101,6 мм, DN 50	83	9.989-050.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 40	84	9.989-048.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 203,2 мм, DN 50	85	9.989-051.0	DN 50				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 40	86	9.989-049.0	DN 40				<input type="checkbox"/>
Щетка для цилиндрических предметов, Ø 304,8 мм, DN 50	87	9.989-052.0	DN 50				<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.