



ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ  
FOOD LINE

2022



## ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ FOOD LINE

Термоконтейнеры Food Line – это новый вид оборудования, созданный для обеспечения непрерывной холодовой цепи поставок товаров, требующих соблюдения температурных режимов хранения, от производителя к объектам розничной торговли и потребления.

Использование термоконтейнеров Food Line гарантирует эффективную и безопасную транспортировку охлажденных продуктов, а также продуктов глубокой заморозки на всех логистических этапах.

Термоконтейнеры Food Line обладают всеми необходимыми характеристиками для удобной, практичной и длительной эксплуатации.





## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Снаружи корпус изготовлен из ударопрочного полистирола и защищен ребрами жесткости из оцинкованной стали.
- Внутренний корпус термоконтейнера выполнен из стеклопластика, не имеет швов и способен выдерживать воздействие температур от -30 до +90°C.
- Стенки цельнозаливного корпуса толщиной от 82 до 110 мм имеют эффективную термоизоляцию и жесткость, заполнены пенополиуретаном плотностью до 51 кг/м<sup>3</sup>, что обеспечивает высокий коэффициент теплопроводности 0,028-0,039 Вт/(м·К).
- Дверь термоконтейнера оснащена надежным и высокопрочным запорным устройством, стрелочным индикатором температуры внутреннего объема и специальным карманом для размещения сопроводительных документов или маркировки.
- При закрывании дверь плотно прижимается к специальному уплотнению, встроенному в корпус, что обеспечивает полную герметичность и изоляцию от теплопритоков.
- Во время закалки, загрузки или санитарной обработки термоконтейнера дверь открывается на угол 270° и фиксируется в таком положении специальным устройством.



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТЕРМОКОНТЕЙНЕРОВ FOOD LINE

Широкий модельный ряд с различными габаритами и объемом поможет найти оптимальное решение для любой логистической цепи поставок. Термоконтейнеры POLAIR можно разделить на три основных типа.



С основанием на опорах – для возможности перемещения термоконтейнера с использованием гидравлических тележек и автопогрузчиков.



С колесами – для самостоятельного передвижения термоконтейнера без использования дополнительных механизмов.



Без опор – для ручного перемещения и возможности многоуровневого штабелирования термоконтейнеров.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРОВ FOOD LINE



Модель	CT -150	CT -200	CT -400	CT -700
Тип	без опор	без опор	колесные опоры	колесные опоры
Габарит внешний, мм	600 x 800 x 680	600 x 800 x 880	583 x 800 x 1745	750 x 945 x 1745
Габарит внутренний, мм	470 x 660 x 525	470 x 660 x 725	430 x 625 x 1406	610 x 810 x 1406
Объем, л	150	200	380	700
Полезная нагрузка, кг	50	130	300	500
Вес, кг, не более	35	40	72	90
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>				
Углубления для полок, пар			2	2
Карман для документов			+	+
Дверь со встроенными ручками			+	+
Откидные ручки	+	+		
Фиксатор двери в открытом положении			+	+
Направляющие для хладоэлементов	+	+	+	+
<b>ОПЦИИ</b>				
Хладоэлементы	+	+	+	+
Полка решетчатая			+	+
Колесные опоры				
Дверь со встроенными ручками				
Термометр			+	+



CT -800	CT -1000	CT -1100	CT -1300
колесные опоры	опоры под поддон	опоры под поддон	опоры под поддон
750 x 945 x 1910	800 x 1200 x 1832	800 x 1200 x 2000	1000 x 1200 x 1832
610 x 810 x 1570	620 x 1025 x 1480	620 x 1025 x 1650	820 x 1040 x 1480
780	950	1070	1270
650	700	700	800
105	150	200	230
2	1	1	
+	+	+	+
+			
+	+	+	+
+	+	+	+
+			
+	+	+	+
+			
+	+	+	+

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРОВ FOOD LINE



Соблюдение температурного режима хранения продукта на всех этапах логистической цепи поставок



Защита и безопасность продукта при транспортировке и хранении



Использование автотранспорта, не оборудованного рефрижераторными установками



Транспортировка товаров с разными температурными режимами в одном автомобиле



Снижение сроков выполнения приемо-сдаточных и погрузо-разгрузочных работ



Соответствие внутренних и внешних габаритов международным стандартам упаковочной тары



Широкий модельный ряд оптимален для организации эффективной логистики для любого товара и условий транспортировки



Наличие необходимых опций позволяет продлить время поддержания необходимого температурного режима и качества продукта



Высокая прочность и надежность термоконтейнеров обеспечивают долговечность и удобство эксплуатации



Подробную информацию о поставщиках  
оборудования POLAIR в вашем регионе  
смотрите на сайте [www.polair.com](http://www.polair.com)  
в разделе «Где купить»



@polair.polair

[www.polair.com](http://www.polair.com)  
[www.polairgroup.ru](http://www.polairgroup.ru)  
[sales\\_russia@polair.com](mailto:sales_russia@polair.com)



@polairgroup



НАДЕЖНОСТЬ | КАЧЕСТВО | СТАБИЛЬНОСТЬ

**POLAIR**