

## О компании

ООО ВОДА – разрабатывает и производит сантехническую продукцию в категориях “смесители” и “душевая программа” под брендами ESKO “Стиль большого города” и VODA “Доступна каждому”. Разработка дизайна продуктовых линеек осуществляется с привлечением ведущих Европейских и Российских специалистов, а также на основе изучения спроса и потребности отечественного потребителя. Сборочное производство, склад и служба контроля качества продукции располагается в г. Санкт-Петербург, что позволяет обеспечить оптимальную логистику и высокий уровень сервиса (более 94% в 2021 году). За 18 лет своей работы ООО ВОДА вошла в “ТОР 5” поставщиков смесителей и душевой программы на рынке России.



**BAKU**

BK 26 BK 54 BK 80

13 стр.

**NEW YORK**

NY 26 NY 54 NY 83

15 стр.

**PRAGUE**

PG 26 PG 54 PG 31 PG 80 PG 519

16 стр.

**SINGAPORE BLACK**

SB 25 SB 26 SB 54 SB 31 SB 80 SB 519 SB 27 H

18 стр.

**SINGAPORE SATIN**

SB 26 S SB 54 S

21 стр.

**SINGAPORE WHITE**

SI 25 SI 26 SI 54 SI 80

22 стр.

**BERLIN**

BR 26 BR 54 BR 519 BR 27 H

24 стр.

**ONTARIO**

ON 26 ON 54 ON 519

27 стр.

**DUBAI**

DI 26 DI 54

28 стр.

**DUBLIN**

DB 26 DB 54

29 стр.

**DELHI**

DL 26 DL 54 DL 31 DL 80 DL 03 DL 06

30 стр.

**DELHI GRAFIT**

DL 26 GRF DL 54 GRF

32 стр.

**ORLANDO**

OL 26 OL 54 OL 31

33 стр.

**SORRENTO**

SR 26 SR 54 SR 31 SR 80 SR 519

34 стр.

**SORRENTO WHITE**

SR 26 W SR 54 W SR 31 W SR 80 W SR 519 W

36 стр.

**LEON**

LN 26 LN 54 LN 31 LN 05 LN 15 LN 519

38 стр.

**VENEZIA**

VE 26 VE 54 VE 05 VE 45 VE 27 H

40 стр.

**PALERMO**

PE 26 NEW PE 26 PE 54 PE 31 PE 519

42 стр.

**EIGER**

EG 26 EG 54 EG 31 EG 80 EG 05

44 стр.

**RIO**

RIO 26 RIO 54 RIO 31 RIO 80 RIO 519 RIO 05 RIO 15

46 стр.

**MURANO**

MR 26 MR 54 MR 31 MR 80 MR 05

48 стр.

**ASTI**

AT 26 AT 54 AT 31 AT 80 AT 519 AT 05 AT 15

50 стр.



SAINT-PETERSBURG



SPb 25 SPb 26 SPb 54 SPb 31 SPb 519 SPb 03 SPb 05 SPb 15 52 стр.

MOSCOW



MS 26 MS 31 MS 06 55 стр.

VIENNA



VN 26-2 VN 31-2 VN 06-2 56 стр.

CANCUN



CN 26 CN 31 CN 519 57 стр.

FLORENCE



FR 519 Br FR 03 B FR 03 C 59 стр.

KITCHEN



TSS 519 K 4 K 5 K 6 K 22 61-65 стр.



K 24 K 45 Beige K 45 Black K 45 White K 22 B K 24 B 61-65 стр.

SNAKE/CORAL



K 44 W K 44 G K 44 B CL 03 W CL 03 B 66-67 стр.

KITCHEN



K 12 K 9 LD 519 SPb 519 GRF K 2 K 23 68 стр.

ТЕРМОСТАТНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



T 3080 T 3054 T 3054 Black T 3080 Black T 5054 70 стр.

СМЕСИТЕЛИ В БОРТ ВАННЫ/СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



PB 355B NY 53 SNR 26 72-73 стр.

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ



STT 5054 STT 5054 BL STT 1000 ST 300 BL ST 300 Br



ST 300 ST 300 S ST 300 GR ST 200 BL ST 1200



ST 950 ST 950 SQ ST 1300 ST 1350 ST 1450



ST 1010 Shelf ST 1550 BL ST 1010 ST 1250 ST 01 ST 02

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



Set\_3in1 Set\_6in1 Set\_7in1 VE 83-3 NY 83 LM 83 6in1 SB 7in1 SB SG 83 SG 83-2



SG 83-3 SH 805 BL TS 270 BL SH 376 BL SP 11 BL SH 105 Br SH 405 SH 405 BL SH 505

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА



SH 105 SH 805 SH 805 Q TS 1300 SH 376 SP 10



SHS 4in1 Q SHS 4in1 KS 83 BH 3 in 1 HSB 150 HHS 130



HHS 135 SMH 01 SMH 03 SMH 05 SMH 06 BL SMH 06 GR SMH 06 S

СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА С ГИГ. ДУШЕМ



SMH 11 SMH 12 SMH 02 SMH 02 BL SMH 07 SMH 08

77-86 стр.

87-93 стр.

95-101 стр.

102-107 стр.

**ГАРНИТУРЫ**



SCS 851 SSS 751 SSS 712 SCS 855 BI SCS 855



SCS 5B SSS 1401 SS 01 BSH 01 SD 505

108-110 стр.

**ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ**



SR 622 SR 725 SRB 700

111 стр.

**ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ**



ASH12, RSH16, MSH 16, SSH 1, BMSH16, BRSH 15  
ASH 16, ASH 20, MSH 20, SSH 2

112-113 стр.

**ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ**



SSP 751 SSP 751 Q SCU 851 SSP 950 Br SSP 753 SPL 953 SPL 1103 SSP 120 SSL 1203



SPL 1105 SSP 755 SCU 855 SCU 855 BI SPL 955 SCL 1055 A

114-117 стр.

**SINGLE**



SG 26 SG 54 SG 31 SG 519

121 стр.

**SNOW**



SW 26 SW 54 SW 80 SW 519 SW 05 SW 15

122 стр.

**SKY**



SKY 26 SKY 54 SKY 31 SKY 519 SKY 05

124 стр.

**LUCKY**



LY 26 LY 54 LY 31 LY 05 LY 15

126 стр.

**MOON**



MOON 26 MOON 54 MOON 31 MOON 519 MOON 05

128 стр.

**SOLAR**



SOL 26 SOL 31 SOL 519

130 стр.


**ISLAND**



ISL 26 ISL 31 ISL 519

131 стр.

**RIGHT eco**



RH 26 RH 54 RH 31 RH 519

133 стр.

**FUTURE eco**



FT 26 FT 54 FT 31 FT 03

135 стр.

**SURFACE eco**



SF 26 SF 54 SF 31 SF 05 SF 15

136 стр.

**VASILEK eco**



VL 26 VL 31 VL 519

139 стр.


**NEGA**



NG 26 NG 54 NG 31 NG 80 NG 05 NG 15 NG 45 YH 519

140 стр.

**NEBO**



NB 26 NB 54 NB 80 NB 519

142 стр.

**LETO**



LT 26 LT 31 LT 519 ZR 26

143 стр.


**ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ**



VST 2000 VST 1000 VST 1000 Q

144 стр.


**ДУШЕВЫЕ ГАРНИТУРЫ**



VSS 851 VSS603 VSS 855 VSS 627

146 стр.

**ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ**



VSR 600 VSR 725 Q VSR 603 VSR 627

148 стр.

**ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ**



VMSH 15 VRSH 15 VPSH 15

149 стр.

**ЛЕЙКИ для душа +аксессуары**



VSP 851 VSP 751 VSP 751 Q VSP 653 VSPL 853 VSP 855 VSPL 1205 VHS 01 VHS 102

150-152 стр.





Торговая марка основана в 2011 г. на базе Чешского производства (Чехия, г. Оломоуц) совместно с ведущими европейскими дизайн-студиями.

Высокая гарантия – 10 лет и специальная адаптация под отечественные стандарты ГОСТ позволили ESKO получить широкое признание у российских потребителей и стать одной из ведущих ТМ по смесителям и душевой программе на рынке России.

С 2019 года полная сертифицированная сборка ESKO локализована в г. Санкт-Петербург.

Компоненты для производства поступают от ведущих мировых производителей. На производстве организован контроль качества каждого выпускаемого изделия с помощью воздуха высокого давления – 10 атм.

## Особенности продукции ESKO

### Состав корпуса

Для производства корпусов смесителей ESKO мы используем только сантехническую латунь европейского стандарта (категория А).

#### Содержание основных элементов латуни:

По евро-стандарту (кат А):	По отечественному ГОСТ:
<b>Cu</b> (медь) <b>60 %</b>	<b>Cu</b> (медь) <b>59,25 – 60,25 %</b>
<b>Zn</b> (цинк) <b>38 %</b>	<b>Zn</b> (цинк) <b>36,5 – 39,5 %</b>
<b>Pb</b> (свинец) <b>не более 1,5 %</b>	<b>Pb</b> (свинец) <b>не более 2,5 %</b>

Минимальное содержание свинца в составе корпуса отвечает требованиям экологии и безопасности для здоровья человека. Соответствие продукции ESKO европейским и отечественным стандартам качества подтверждено сертификатом, а наши отечественные и зарубежные поставщики проходят ежегодный аудит.

\*несколько коллекций ESKO выполнены из SUS 304 – пищевой нержавеющей стали с нулевым уровнем свинца. Такие коллекции отмечены значком:



### Покрытие

Подавляющее большинство изделий ESKO имеет классическое хром-никелевое покрытие, которое наносится гальваническим методом по европейскому стандарту:

Толщина слоя никеля **9,9мкм.**

Толщина слоя хрома **0,22мкм.**

Соблюдение стандартов обеспечивает надежную защиту и привлекательный внешний вид изделий на долгие годы.

С 2019 г. мы последовательно увеличиваем предложение в категории “трендовые цвета”. Сегодня в нашем ассортименте есть следующие типы покрытий: Матовый графит, Матовый черный, Матовый никель, Сатин, Тертая бронза, Белый, Гранитная крошка.

Такие покрытия выполнены по современным технологиям и имеют дополнительные потребительские свойства, отмеченные специальным значком:



### Внутренние механизмы

Все картриджи и кран-буксы ESKO изготовлены по европейским стандартам на основе керамических пластин. Наши механизмы проходят испытания на выносливость по ГОСТУ (500 тысяч циклов открывания-закрывания) и Евростандарту (70 тысяч циклов, где 1 цикл = 9 положений картриджа), а также испытания “LifeTest” загрязненной и жесткой водой на собственном стенде компании.

Кран-буксы ESKO имеют увеличенный ход поворота – **180 градусов**, благодаря которому обеспечивается более точная настройка потока и температуры воды. Картриджи ESKO имеют увеличенный запас устойчивости к загрязненной и жесткой воде.

С 2019 г. мы последовательно внедряем новые линейки механизмов, применяя самые современные технологии для улучшения ключевых потребительских свойств, таких как: Шумоподавление и ограничение расхода воды, плавность хода механизма. Такие картриджи отмечены специальным значком:



## Аэрация потока воды

В продукции ESKO используются фирменные съемные аэраторы, которые насыщают поток воды кислородом, делают воду мягкой и предотвращают разбрызгивание. Также аэраторы существенно сокращают расход воды. Аэраторы ESKO имеют специальную конструкцию, позволяющую без труда снять и прочистить сеточку-фильтр в случае образования известкового налета и других посторонних загрязнений.

С 2021г. мы добавляем в нашу линейку смесители с каскадной системой аэрации от Neoperl (Германия), которая позволяет получить необычный и грациозный поток, напоминающий водопад. Такая система отмечена значком:



## Адаптация к российским условиям эксплуатации и монтаж

Вся продукция ESKO создается с учетом особенностей российских стандартов ванной комнаты. Пневматические диверторы имеют фиксатор, который предотвращает самопроизвольное переключение потоков при скачках давления в магистральной сети.

Гибкая подводка съемная и имеет стандартное подключение M10 – 1/2 дюйма, не требующее дополнительных расходов на переходники. Монтажная группа (гибкая подводка, эксцентрики, крепеж) всегда в комплекте. Для надежной фиксации смесителя на раковине мы используем 3 типа наиболее практичного крепежа: “1 шпилька”, “2 шпильки” или FastFix.

FastFix позволяет надежно монтировать смеситель даже на тонких мойках из нерж.стали без использования инструментов, такой тип крепежа отмечен специальным значком:



Талон и паспорт можно скачать на сайте [esko-rus.ru](http://esko-rus.ru) или найти в каждой упаковке ESKO

Для успешного монтажа продукции ESKO не обязательно быть квалифицированным сантехником, но важно следовать инструкции и правилам безопасности, которые прописаны в паспорте изделия и гарантийном талоне.

## Срок гарантийного обслуживания



При частном использовании – 10 лет с даты приобретения изделия. В сфере общественного и промышленного применения – 1 год.

**Гарантия 10 лет**

распространяется на: корпус смесителя, керамический картридж, керамические кран-буксы, ручки, хромированные покрытия

**Гарантия 5 лет**

распространяется на: душевые гарнитуры, душевые системы, диверторы



**Гарантия 3 года**

распространяется на: гибкую подводку, душевые лейки, душевые шланги, аксессуары, держатели для душа, изливы (смесителей для ванны 31 модели)

**Гарантия 2 года**




распространяется на: резиновые детали (прокладки, сальники, уплотнители), аэраторы







**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: BK 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1330  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 450 мм)





**Смеситель для ванны**  
**Артикул: BK 54**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1792



**Смеситель для душа**  
**Артикул: BK 80**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1160





**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: NY 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1320  
Подводка в комплекте: гибкая ½ (длина 450 мм) с жесткими удлинителями  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°




Подвижный аэратор с углом поворота до 10 градусов позволяет увеличивать и сокращать угол падения воды, обеспечивая совместимость смесителей с раковинами и ваннами, имеющими широкий борт.




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: NY 54**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1612  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°



**Смеситель для душа**  
**Артикул: NY 83**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Тип: встраиваемый  
С декоративной накладкой  
Вес (грамм): 1050










Смеситель для умывальника  
(чаши)

Артикул: **SB 25**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный  
Излив: монолитный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1454  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)  
Подвижный азэрот – регулирует  
угол наклона 10°



Смеситель для ванны

Артикул: **SB 54**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1740  
Подвижный азэрот – регулирует  
угол наклона 10°



Смеситель для умывальника  
(ванна)

Артикул: **SB 26**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный  
Излив: монолитный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1054  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)  
Подвижный азэрот – регулирует  
угол наклона 10°



Смеситель для ванны  
с длинным изливом

Артикул: **SB 31**


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный  
Излив: поворотный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1896



Смеситель для душа

Артикул: **SB 80**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1018









**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SB 519**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramicкий картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый черный  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: FastFix  
 Вес (грамм): 1172  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)  
 Подвижный аэратор – регулирует  
 угол наклона 10°




**Смеситель для умывальника**  
**с гигиеническим душем**  
**Артикул: SB 27 H**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramicкий картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый черный  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: FastFix  
 Входит в комплект:  
 - Гигиеническая лейка  
 - Держатель лейки  
 - Шланг метал. 1,5м  
 Вес (грамм): 1560  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SB 26 S**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramicкий картридж: Ø 35  
 Цвет: сатин  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: FastFix  
 Вес (грамм): 1054  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)  
 Подвижный аэратор – регулирует  
 угол наклона 10°



**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SB 54 S**


Материал корпуса: латунь  
 Ceramicкий картридж: Ø 35  
 Цвет: сатин  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1740






**Смеситель для умывальника (чаши)**  
**Артикул: SI 25**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый глянец  
Излив: монолитный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1454  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SI 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый глянец  
Излив: монолитный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1054  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SI 54**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый глянец  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1740



**Смеситель для душа**  
**Артикул: SI 80**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый глянец  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1240













Смесители Ontario с каскадной системой от TM Neoperl (Германия) - имеют в комплекте спец. ключ, позволяющий с легкостью снять и прочистить аэратор от известкового налёта





**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: ON 26**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: monolithic  
 Mounting type: "FastFix"/2 screws  
 Weight (grams): 1100  
 Inlet included: flexible 1/2" (length 350 mm)  
 Aerator - cascade Neoperl (key included)




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: ON 54**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: monolithic  
 Mounting type: eccentric with decorative reflectors  
 Weight (grams): 1400  
 Aerator - cascade Neoperl (key included)



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: ON 519**


Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: 360° rotating  
 Mounting type: "FastFix"/ 2 screws  
 Weight (grams): 1200  
 Inlet included: flexible 1/2" (length 350 mm)






**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: DI 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный/хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1224  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 550 мм)




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: DB 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1272  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2 (длина 450 мм) с жесткими удлинителями  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: DI 54**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый черный/хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1556



**Смеситель для ванны**  
**Артикул: DB 54**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1460  
Подвижный аэратор – регулирует угол наклона 10°



Приятный на ощупь и износостойкий слой матового покрытия наносится методом PVD (вакуумное напыление) - гарантия 10 лет













**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: DL 26 GRF**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: графит  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 1200  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 45см)




**Смеситель для душа**  
**Артикул: OL 26**

Материал корпуса: нерж. сталь  
 SUS 304  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый никель  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: FastFix  
 Вес (грамм): 650  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: DL 54 GRF**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: графит  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1558




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: OL 54**

Материал корпуса: нерж. сталь  
 SUS 304  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый никель  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 3х режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 2172



**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: OL 31**


Материал корпуса: нерж. сталь  
 SUS 304  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый никель  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 3х режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 2058







**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SR 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 998  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)





**Смеситель для душа**  
**Артикул: SR 80**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 986




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SR 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1428






**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SR 519**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 1262  
 Подводка в комплекте:  
 гибкая 1/2, (длина 40см)



**Смеситель для ванны**  
**с длинным изливом**  
**Артикул: SR 31**


Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1928






**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SR 26W**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: белый/хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 998  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 40см)




**Смеситель для душа**  
**Артикул: SR 80W**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: белый/хром  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1306




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SR 54W**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: белый/хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1744




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SR 519W**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: белый/хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 1262  
 Подводка в комплекте:  
 гибкая 1/2, (длина 40см)



**Смеситель для ванны**  
**с длинным изливом**  
**Артикул: SR 31W**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: белый/хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1928











**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: VE 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 1052  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 350 мм)




**Смеситель для биде**  
**Артикул: VE 45**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 968  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 35см)




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: VE 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1156




**Смеситель для умывальника с гигиеническим душем**  
**Артикул: VE 27H**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Входит в комплект:  
 - Гигиеническая лейка  
 - Держатель лейки  
 - Шланг метал. 1,5м  
 Вес (грамм): 1574  
 Подводка в комплекте: гибкая 3/8,  
 (длина 40см)



**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: VE 31**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный 360°  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка  
 - Держатель лейка  
 - Дланг в металл. оплетке 1500 мм  
 Вес (грамм): 1960




Износостойкое хром-никелевое покрытие ESKO устойчиво к сколам, царапинам и налету на протяжении всего срока эксплуатации - гарантия 10 лет.  
 Толщина: слой никеля - 9,9мкм., слой хрома - 0,22мкм.




Смеситель для умывальника  
 Артикул: **PE 26 NEW**  
 (увеличенный вылет излива)

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1126  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 350 мм)




Смеситель для ванны  
 с длинным изливом  
 Артикул: **PE 31**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный 360°  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 1 режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг в силик. оплетке 1500 мм  
 Вес (грамм): 2126




Смеситель для умывальника  
 Артикул: **PE 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1070  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 350 мм)




Смеситель для кухни  
 Артикул: **PE 519**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 R-излив: поворотный 360°  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес нетто (грамм): 1750  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 350 мм)



Смеситель для ванны  
 Артикул: **PE 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1636











**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: RIO 26**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1042  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)




**Смеситель для душа**  
**Артикул: RIO 80**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
- Душевая лейка 1 режимная  
- Держатель лейки  
- Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1412




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: RIO 54**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
- Душевая лейка 1 режимная  
- Держатель лейки  
- Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1812




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: RIO 519**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 1216  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: RIO 05**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 982  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)




**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: RIO 31**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
- Душевая лейка 1 режимная  
- Держатель лейки  
- Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1828



**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: RIO 15**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 862  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)









**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: MR 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1004  
 Подводка в комплекте: гибкая ½, (длина 40см) с жестким удлинителем




**Смеситель для душа**  
**Артикул: MR 80**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 5ти режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1304




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: MR 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 5ти режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1808




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: MR 05**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 1015  
 Подводка в комплекте: гибкая ½, (длина 50см)



**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: MR 31**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 5ти режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1910











**Смеситель для умывальника (чаши)**  
**Артикул: SPb 25**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: monolithic  
 Mounting type: "FastFix"  
 Weight (grams): 1454  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 40cm)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SPb 519**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: swivel  
 Mounting type: "FastFix"  
 Weight (grams): 1232  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 40cm)




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SPb 26**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: monolithic  
 Mounting type: 2 screws  
 Weight (grams): 854  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 45cm)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SPb 03**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: swivel  
 Mounting type: "2 screws"  
 Weight (grams): 966  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 40cm)




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SPb 54**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: monolithic  
 Mounting type: eccentric with decorative reflectors  
 Weight (grams): 1620




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SPb 05**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: swivel  
 Mounting type: "1 screw"  
 Weight (grams): 842  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 45cm)




**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: SPb 31**

Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: swivel  
 Mounting type: eccentric with decorative reflectors  
 Includes:  
 - 3-way shower head  
 - Shower head holder  
 - Metal shower hose  
 Weight (grams): 1828



**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SPb 15**


Материал корпуса: латунь  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: chrome  
 Spout: swivel  
 Mounting type: "1 screw"  
 Weight (grams): 830  
 Inlet included: flexible 1/2", (length 45cm)






**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: MS 26**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 992  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 450 мм)



**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: MS 31**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный 360°  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 1 режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг в металл, оплетке 1500 мм  
 Вес (грамм): 2150




Все кран-буксы ESKO имеют ход поворота 180 градусов, что обеспечивает точную настройку температуры и уровень напора воды. Ручки смесителя имеют функцию защиты от нагревания.



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: MS 06**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный 360°  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1138  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 450 мм)









**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: VN 26-2**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1300  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 35 см)




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: CN 26**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 918  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 35см)




**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: VN 31-2**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 3х режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1658




**Смеситель для ванны с длинным изливом**  
**Артикул: CN 31**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1534




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: VN 06-2**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1100  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45 см)



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: CN 519**


Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 1232  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 35см)






**Смеситель для кухни с подключением фильтра**  
**Артикул: FR 519 Br**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: бронза сатин  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 2322  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)  
 Подводка для подключения фильтра в комплекте





**Смеситель для кухни**  
**Артикул: FR 03 B**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: матовый черный  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 1230  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: FR 03 C**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 1230  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)





# Умный сенсорный смеситель для кухни

# ESKO

Открывает и закрывает воду от прикосновения руки



Выдвижной излив

Дополнительный эко-режим — лейка

Безопасный Touch контроллер 1.5V

ESKO

КОЛЛЕКЦИЯ

KITCHEN



Смеситель для кухни многорежимный с вытяжным изливом и touchсенсором  
Артикул: TSS 519

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 2322  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 65см)  
Touch-контроллер, энерго-бокс на 4 AA батарейки в комплекте



## Описание:

Функция touch - это возможность включать/выключать поток воды смесителя касанием руки. Активная зона, которая реагирует на касание - это любая часть поворотного излива. Выдвижная головка и основание смесителя на касание не реагируют.

Для безопасности и защиты детей от непроизвольного включения основное управление водой и регулировка температуры производится за счёт классической ручки. Функция touch работает только после открытия воды на основной ручке. Внимание! Не забывайте закрывать основную ручку после использования смесителя.

В случае отключения функции touch смеситель продолжает работать как классический на ручном управлении. Для дополнительного удобства функция touch дублируется механической кнопкой на выдвижной головке.

Функция touch работает от герметичного энерго-бокса на 4 AA батарейки, который можно компактно разместить в любом удобном месте под мойкой.

Функция touch использует минимальное напряжение 1.5V и исключает удар током благодаря специальной системе защиты и использования изолирующих материалов.




Краткая видео-демонстрация работы смесителя  
\* для просмотра сканируйте QR с помощью камеры вашего смартфона






**Смеситель для кухни**  
**Артикул: К 4**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 1478  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)




**Смеситель для кухни с подключением фильтра**  
**Артикул: К 22**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 2152  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)  
Подводка для подключения фильтра в комплекте




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: К 5**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 1478  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)




**Смеситель для кухни с подключением фильтра**  
**Артикул: К 24**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1930  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: К 6**


Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
Керамический картридж: Ø 25  
Цвет: матовый никель  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "Fastfix"  
Вес (грамм): 1310  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)






**Смеситель для кухни**  
**Артикул: K 45 Beige**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: granite handle / beige  
 Spout: swivel  
 Mounting type: FastFix  
 Weight (grams): 1500  
 Inlet included: flexible 1/2, (length 40cm)




**Смеситель для кухни**  
**с подключением фильтра**  
**Артикул: K 22 B**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: matte black  
 Spout: swivel  
 Mounting type: FastFix  
 Weight (grams): 2254  
 Inlet included: flexible 1/2, (length 40cm)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: K 45 Black**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: granite handle / black  
 Spout: swivel  
 Mounting type: FastFix  
 Weight (grams): 1500  
 Inlet included: flexible 1/2, (length 40cm)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: K 24 B**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: matte black  
 Spout: swivel  
 Mounting type: FastFix  
 Weight (grams): 2352  
 Inlet included: flexible 1/2, (length 40cm)



**Смеситель для кухни**  
**Артикул: K 45 White**

Материал корпуса: нерж. сталь SUS 304  
 Ceramic cartridge: Ø 35  
 Color: granite handle / white  
 Spout: swivel  
 Mounting type: FastFix  
 Weight (grams): 1500  
 Inlet included: flexible 1/2, (length 40cm)









Смеситель для кухни  
с гибким изливом  
Артикул: **K 44 W**

Материал корпуса: нерж. сталь  
SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель / белый  
Излив: гибкий  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1540  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)




Смеситель для кухни  
с подключением фильтра  
и гибким изливом  
Артикул: **CL 03 W**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром / матовый белый  
Излив: гибкий  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 2100  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 45см)




Смеситель для кухни  
с гибким изливом  
Артикул: **K 44 G**

Материал корпуса: нерж. сталь  
SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель / серый  
Излив: гибкий  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1540  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)




Смеситель для кухни  
с подключением фильтра  
и гибким изливом  
Артикул: **CL 03 B**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром / матовый черный  
Излив: гибкий  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 2100  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 45см)



Смеситель для кухни  
с гибким изливом  
Артикул: **K 44 B**

Материал корпуса: нерж. сталь  
SUS 304  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: матовый никель / черный  
Излив: гибкий  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 1540  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)









Смеситель для кухни с вытяжным изливом  
 Артикул: **К 12**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 1450  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)




Смеситель для кухни с подключением фильтра  
 Артикул: **К 2**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 1858  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)  
 Подводка для подключения фильтра в комплекте




Смеситель для кухни и умывальника (чаши)  
 Артикул: **К 9**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 25  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 2132  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см)




Смеситель для кухни с подключением фильтра  
 Артикул: **К 23**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: шпилька  
 Вес (грамм): 2428  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)  
 Подводка для подключения фильтра в комплекте




Смеситель для кухни  
 Артикул: **LD 519**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "Fastfix"  
 Вес (грамм): 1550  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 45см) с жестким удлинителем



Смеситель для кухни  
 Артикул: **SPb 519 GRF**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: графит  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 1232  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2, (длина 40см)




Встроенный в излив канал для фильтрованной воды позволяет не загромождать пространство мойки лишним оборудованием. Гибкая подводка для подключения фильтра в комплекте.




Смеситель для ванны  
 Артикул: **T 3054**

Материал корпуса: латунь  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1794  
 Клапаны обратного тока воды  
 интегрированы в корпус




Смеситель для ванны  
 Артикул: **T 5054**

Материал корпуса: латунь  
 Цвет: хром  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 3200  
 Клапаны обратного тока воды  
 интегрированы в корпус




Смеситель для душа  
 Артикул: **T 3080**

Материал корпуса: латунь  
 Цвет: хром  
 Тип крепления: эксцентрики  
 С декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1528  
 Клапаны обратного тока воды  
 интегрированы в корпус




Смеситель для ванны  
 Артикул: **T 3054 Black**

Материал корпуса: латунь  
 Цвет: матовый черный  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1820  
 Клапаны обратного тока воды  
 интегрированы в корпус



Смеситель для ванны  
 Артикул: **T 3080 Black**


Материал корпуса: латунь  
 Цвет: матовый черный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Вес (грамм): 1590  
 Клапаны обратного тока воды  
 интегрированы в корпус






Смеситель для ванны,  
врезной в борт, на 3 отверстия  
Артикул: **PB 355B**

Материал корпуса: латунь  
Цвет: матовый черный  
Излив: монолитный, каскадный  
Тип: врезной в борт  
Ручной душ: 3 режима  
Вес (грамм): 2680



Смеситель для ванны,  
врезной в борт, на 1 отверстие  
Артикул: **NY 53**

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: 2 шпильки  
Вес (грамм): 1196  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
(длина 350 мм)



Смеситель для умывальника  
с инфракрасным сенсором  
Артикул: **SNR 26**


Материал корпуса: латунь  
Керамический автоматический  
картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: FastFix  
Вес (грамм): 2300  
Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
(длина 45см)



**Функции:**

- Автоматическая настройка диапазона обнаружения и возможность ручной подстройки
- Скрытый клапан настройки температуры воды
- Электромагнитный клапан автоматической очистки
- Съемный фильтр для смягчения входящей воды
- Возможность питания от сети 220 v
- Возможность питания от батареек AA

\*Низкое потребление энергии – 0,5мВт  
1 комплект батареек обеспечивает 219 000 пусков воды,  
это до 2 лет работы при 300 срабатываний в день (общественное использование)  
или до 12 лет работы при 50 срабатываний в день (домашнее использование)



**В комплекте:**

Блок питания, клапан настройки температуры, гибкие шланги-подводки (станд.1/2),  
пьедестал, крепление FastFix



инструкция по установке и эксплуатации  
\*для просмотра сканируйте QR с помощью камеры  
вашего смартфона





## Душевая программа ESKO

С 2015 года изготавливается на мощностях производства ООО ВОДА в г. Санкт-Петербург, компоненты изделий импортируются от ведущих мировых производителей Европы и Азии. Дизайнерские и технические решения душевой линейки учитывают предпочтения российских пользователей и особенности стандартов отечественного строительства, а также качества воды и колебания давления в магистральных сетях.

## Основные материалы, применяемые при изготовлении душевой программы ESKO:

### ABS-пластик (лейки, крепления, различные элементы)

Это ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров). Производство одного килограмма АБС требует эквивалента примерно 2 кг нефти в виде материалов и энергии. Также он может быть повторно переработан. ABS-пластик идеально подходит для изготовления сантехнических комплектов.

### Нержавеющая сталь (несущий контруктив)

Экологически чистый, легкий и в тоже время прочный материал, используется в производстве несущих конструкций душевых стоек и систем ESKO, а также некоторых леек верхнего и ручного душа. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии и способна долгое время сохранять целостность корпуса в условиях резких перепадов температур.

### Силикон (форсунки душевых леек, трубки, шланги)

Устойчивый к водной среде и пластичный материал.

### Латунь категории А (элементы запорной арматуры, механизмы)

Устойчивый к высокому давлению и гидроударам материал.

### Хром-никелевое покрытие

Никель и хром наносится методом гальванизации, толщина слоя никеля 4-6 мкм, хрома 0,1-0,15 мкм. Данные параметры толщины покрытия позволяют изделиям ESKO сохранять свой первоначальный внешний вид долгие годы.

## Технологии, применяемые при изготовлении душевой программы ESKO:

### EcoSystem

Встроенная система, применяется в душевых и тропических лейках ESKO. Обеспечивает минимальный расход воды при максимальном напоре. Система, подобно аэратору, смешивает воду с воздухом внутри лейки.

### Self-Clean Device

Технология производства форсунок в душевых и тропических лейках. Форсунки изготовлены из высококачественной резины или силикона и имеют специальную форму, благодаря которой с помощью пальцев одной руки легко очищаются от известковых отложений.

### FreeRotation

Применяется при изготовлении душевых шлангов ESKO. (Гайка крепления шланга прокручивается вместе со шлангом) Технология исключает перекручивание душевого шланга, что дает дополнительный комфорт в использовании и уменьшает износ оболочки шланга.

### DoubleLock

Двойная сцепка. Применяется при изготовлении метал. шланга. Кольцо оплетки сцепляется с двумя смежными кольцами, что позволяет значительно увеличить прочность и долговечность душевого шланга.

### FightFix

Применяется при изготовлении держателей леек. Технология обеспечивает надежную фиксацию душевой лейки и возможность ее фиксации под любым углом. При этом лейка не падает при сильном напоре воды.


### FreeMount

Применяется при изготовлении креплений душевых стоек и систем. Система позволяет заменить старую стойку без дополнительных отверстий в стене за счет подвижного крепления к стене. Подвижное крепление надежно фиксируется на стойке благодаря специальному механизму без использования резиновых уплотнителей. Система применяется для стоек без телескопического верхнего душа.



Душевая система с каскадным термостатным смесителем  
 Артикул: STT 5054

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 1300 – 750 мм)  
 Диаметр: 22  
 Вынос: 340 мм  
 Верхний душ: Ø 225 мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 120 мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длинна 1,5 м,  
 Резьба гайки: 1/2 дюйма  
 Дивертор: трехрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: термостатный с каскадным изливом, латунь кат. А




Интуитивное управление термостатом - все 3 функции (тропический дождь, ручной душ, каскадный излив) в одной рукоятке.




Душевая система с термостатным смесителем  
 Артикул: **STT 5054 Black**

Покрытие: матовый черный  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 995 – 1570мм)  
 Диаметр: 25мм  
 Вынос: 369мм  
 Верхний душ: 250x250мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире с углом поворота 20 градусов  
 Ручной душ: 101мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м., Резьба гайки: 1/2 дюйма  
 Дивертор: трехрежимный керамический  
 Смеситель: термостатный с поворотным изливом, латунь кат.А




Душевая система со смесителем  
 Артикул: **ST 300 BL**

Покрытие: матовый черный  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 1020 – 1570мм)  
 Диаметр: 25мм  
 Вынос: 386мм  
 Верхний душ: 250мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире с углом поворота 20 градусов  
 Ручной душ: 120мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м., Резьба гайки: 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на лейку ручного душа






Душевая система с термостатным смесителем  
 Артикул: **STT 1000**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющей сталь  
 Система стойки: телескоп (регулируемая высота, макс.1138 мм, мин. 908 мм)  
 Диаметр: 22-25 мм  
 Вынос: 370 мм  
 Верхний душ: Ø 233 мм, ABS-пластик, крепится на металлический шарнир с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 110 мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м, резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: термостатный, латунь категории А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на душевую систему



Душевая система со смесителем  
 Артикул: **ST 300 Bronze**

Покрытие: бронза сатин  
 Материал стойки: латунь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 1518-890 мм)  
 Диаметр: 25 мм  
 Вынос: 350 мм  
 Верхний душ: Ø 227 мм, латунь, на подвижном шарнире с углом поворота 20°  
 Ручной душ: материал латунь, Ø 100 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м, цвет бронза сатин  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на лейку ручного душа








Душевая система со смесителем  
 Артикул: ST 300

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 1400-1000 мм)  
 Диаметр: 25 мм  
 Вынос: 320 мм  
 Верхний душ: Ø 300 мм,  
 Нерж. сталь, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 120 мм, 3 режима  
 Шланг: в силик. оплетке, длинна 1,5м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на лейку ручного душа



Подвижный излив позволяет освободить пространство душевой. Благодаря встроенному переключателю, при выдвигении вода автоматически подаётся в излив.






Душевая система со смесителем

Артикул: **ST 300 SATIN**


Покрытие: сатин  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 870 – 1570мм)  
 Диаметр: 25мм  
 Вынос: 386мм  
 Верхний душ: 230мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20 градусов  
 Ручной душ: 116мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м., Резьба гайки: 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на лейку ручного душа



Душевая система со смесителем

Артикул: **ST 300 GRAFIT**



Покрытие: графит  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 870 – 1570мм)  
 Диаметр: 25мм  
 Вынос: 386мм  
 Верхний душ: 230мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20 градусов  
 Ручной душ: 116мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м., Резьба гайки: 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на лейку ручного душа





Душевая система со смесителем  
 Артикул: **ST 200 Black**

Покрытие: хром-никелевое / черный матовый  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 1800- 1100 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Вынос: 400 мм  
 Верхний душ: 255x190 мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире с углом поворота 20°  
 Ручной душ: 55x245 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: трехрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: латунь кат. А









Душевая система со смесителем  
 Артикул: **ST 1200**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп (регулировка высоты 830-1250 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Вынос: 420 мм  
 Верхний душ: Ø 255 мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 110 мм, 5 режимов  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: латунь кат.А




Душевая система  
 Артикул: **ST 950**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Система стойки: цельная, высота 950 мм, Ø 25 мм  
 Вынос: 500 мм  
 Верхний душ: Ø 240 мм, ABS-пластик, крепится на металлический шарнир с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 110 мм, 5 режимов  
 Шланг: в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, резьба латунной гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический



Душевая система  
 Артикул: **ST 950 SQ**


Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Система стойки: цельная, высота 950 мм, Ø 25 мм  
 Вынос: 500 мм  
 Верхний душ: размер 250 мм × 250 мм, металлический, разборный, крепится на металлический шарнир с углом поворота 20°  
 Ручной душ: 1 режим  
 Шланг: в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, резьба латунной гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический





Душевая система со смесителем  
 Артикул: **ST 1300**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Система стойки: телескоп (регулируемая высота, макс. 1130 мм, мин. 770 мм)  
 Вынос: 310 мм  
 Верхний душ: Ø 226 мм, ABS-пластик, крепится на металлическом шарнире с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 110 мм, 3 режима  
 Шланг: в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, резьба латунной гайки ½ дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический  
 Полка пластиковая




Съемная полка с надежным креплением, регулировкой по высоте и крючками - максимум функционала.






Душевая система  
 Артикул: **ST 1350**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп  
 (регулировка высоты 1300-1000 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: Ø 220 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 118 мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный кнопочный




Душевая система  
 Артикул: **ST 1010 Shelf**

Покрытие: хром-никелевое / белый глянец  
 Покрытие леек внутреннее: белый матовый  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп  
 (регулировка высоты 1200- 770 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Вынос: 340 мм  
 Верхний душ: Ø 220 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 100 мм, 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный кнопочный,  
 ClickClack




Душевая система  
 Артикул: **ST 1450**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: телескоп  
 (регулировка высоты 1300- 1000 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: 260x190 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: 90x100 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный кнопочный



Душевая система  
 Артикул: **ST 1550 Black**

Покрытие: черный матовый  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная  
 (высота 1000 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: Ø 250 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 100 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный кнопочный










Душевая система  
 Артикул: **ST 1010**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная  
 (высота 950 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: Ø 200 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: диаметр 100 мм,  
 3 режима  
 Шланг: в металл. оплетке,  
 длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный  
 керамический




Душевая система  
 Артикул: **ST 01**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная  
 (высота 938 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: Ø 210 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 96 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке,  
 длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный  
 керамический




Душевая система  
 Артикул: **ST 1250**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная  
 (высота 950 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: Ø 190 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 70 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке,  
 длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный  
 керамический



Душевая система  
 Артикул: **ST 02**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная  
 (высота 938 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: 218 мм,  
 ABS-пластик, на подвижном  
 шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: 80x98 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке,  
 длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный  
 керамический









Душевая система скрытого монтажа  
 Артикул: **Set\_3in1**

- Цвет: хром
1. Смеситель латунный монтируемый в стену (ушки)
  2. Держатель – отвод для верхнего душа
  3. Лейка верхнего душа, диаметр 220мм




Душевая система скрытого монтажа  
 Артикул: **Set\_6in1**

- Цвет: хром
1. Смеситель латунный монтируемый в стену (ушки) с дивертором на 2 потребителя
  2. Шланг для душа армированный 1,6м
  3. Держатель – отвод для ручного душа латунный
  4. Держатель – отвод для верхнего душа
  5. Лейка верхнего душа, диаметр 220мм
  6. Лейка ручного душа 5 режимов, диаметр 100мм



Душевая система скрытого монтажа  
 Артикул: **Set\_7in1**

- Цвет: хром
1. Смеситель латунный монтируемый в стену (ушки) с дивертором на 2 потребителя
  2. Шланг для душа армированный 1,6м
  3. Держатель настенный для ручного душ
  4. Держатель – отвод для верхнего душа
  5. Лейка верхнего душа, диаметр 220мм
  6. Лейка ручного душа 5 режимов, диаметр 100мм
  7. Излив-отвод монтируемый в стену латунный с помповым дивертором









Смеситель для душа  
 Артикул: **VE 83-3**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Тип: встраиваемый  
 С декоративной накладкой  
 Вес (грамм) : 986




Отвод из стены  
 Артикул: **SH 805**

Материал корпуса: латунь




Отвод из стены  
 Артикул: **SH 805 Q**

Материал корпуса: латунь




Смеситель для душа  
 Артикул: **NY 83**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Тип: встраиваемый  
 С декоративной накладкой  
 Вес (грамм) : 1050




Лейка для верхнего душа  
 Артикул: **TS 1300**

Кол-во режимов: 1  
 Диаметр: 220 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Держатель-отвод  
 горизонтальный для верхнего душа  
 Артикул: **SH 376**

Материал корпуса: нерж.сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Длина: 386 мм




Смеситель для душа на 2 потребителя  
 Артикул: **LM 83**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Монтаж: «ушки»  
 Тип: встраиваемый  
 С декоративной накладкой  
 Вес (грамм) : 1280



Излив монтируемый в стену  
 Артикул: **SP 10**

Материал корпуса: латунь  
 Цвет: хром  
 Тип: встраиваемый












Отвод из стены  
 Артикул: **SH 805 black**  
 Материал корпуса: латунь  
 Цвет: матовый черный





Держатель для душа поворотный  
 Артикул: **SH 105 Br**  
 Материал корпуса: латунь  
 Цвет: бронза сатин  
 Поворотный




Лейка для верхнего душа  
 Артикул: **TS 270 Black**  
 Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 230мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: матовый черный




Держатель для душа поворотный  
 Артикул: **SH 405**  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Поворотный




Держатель для душа поворотный  
 Артикул: **SH 405 BL**  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: черный матовый  
 Поворотный




Держатель-отвод  
 горизонтальный для верхнего душа  
 Артикул: **SH 376 Black**  
 Материал корпуса: нерж.сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Длина: 386 мм




Держатель для душа  
 Артикул: **SH 505**  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 поворотный



Излив монтируемый в стену  
 Артикул: **SP 11 Black**  
 Материал корпуса: нерж. сталь  
 Цвет: матовый черный  
 Тип: встраиваемый



Держатель для душа  
 Артикул: **SH 105**  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Не поворотный






**Набор для гигиенического душа 4в1**

Артикул: **SHS 4in1 Q**


1. Смеситель: встраиваемый, с декоративной накладкой, материал корпуса – латунь, диаметр картриджа 35мм
  2. Гиг.лейка: ABS-пластик
  3. Шланг: армированный в ПВХ-оплетке, длина 1,25м., free rotation
  4. Отвод/держатель: материал корпуса - латунь
- Вес (грамм) : 1632



**Набор для гигиенического душа 3 в 1**

Артикул: **BH 3 in 1**


- Гигиеническая лейка: латунь, покрытие бронза сатин  
 Держатель: неповоротный, латунь  
 Шланг: длина 1,5м, с прокручивающимися латунными гайками 1/2 дюйма



**Смеситель с лейкой для гиг. душа**

Артикул: **SHS 4in1**


1. Смеситель: встраиваемый, с декоративной накладкой, материал корпуса – латунь, диаметр картриджа 35мм
  2. Гиг.лейка: ABS-пластик
  3. Шланг: армированный в ПВХ-оплетке, длина 1,25м., free rotation
  4. Отвод/держатель: материал корпуса - латунь
- Вес (грамм) : 1624



**Лейка для гигиенического душа**

Артикул: **HSB 150**


- Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 22 мм  
 Материал корпуса: латунь  
 Покрытие: хром-никелевое



**Лейка для гигиенического душа**

Артикул: **HHS 130**


- Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 30 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром



**Смеситель с лейкой для гиг. душа**

Артикул: **KS 83**


- Смеситель: встраиваемый, с декоративной накладкой, материал корпуса – латунь, диаметр картриджа 35мм  
 Гиг.лейка: ABS-пластик  
 Шланг: в мет. оплетке, длина 1,25м.  
 Отвод/держатель: материал корпуса - латунь  
 вес (грамм) : 1250



**Лейка для гигиенического душа**

Артикул: **HHS 135**

- Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 30мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром









Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMH 01**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: встраиваемый  
 Вес: 1504  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной оплетке: 1,2м



Смеситель с лейкой для гиг. душа и прогрессивным картриджем  
 Артикул: **SMH 03**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: встраиваемый  
 Вес: 1080  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной оплетке: 1,3м




Прогрессивный картридж гарантирует закрытие потока воды при окончании использования гиг.душа, что гарантированно защищает от возможных протечек




Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMH 05**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: встраиваемый  
 Вес: 1036  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной оплетке: 1,2м



Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMH 06 Black**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : ABS  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1036  
 Цвет: матовый черный  
 Шланг в металлизированной оплетке: 1,2м









Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 06 GRAPHITE**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : ABS  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1036  
 Цвет: графит  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой  
 для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 02**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: настенного монтажа  
 Вес (грамм): 1290  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 06 SATIN**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : ABS  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1036  
 Цвет: графит  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой  
 для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 02 BLACK**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : латунь  
 Тип: настенного монтажа  
 Вес (грамм): 1290  
 Цвет: матовый черный  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 11**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : ABS  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1152  
 Цвет: хром  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой  
 для гиг.душа  
 Артикул: **SMN 07**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1250  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной  
 оплетке: 1,2м




Смеситель с лейкой для гиг. душа  
 и крючком для полотенца  
 Артикул: **SMN 12**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки : ABS  
 Тип: встраиваемый  
 Вес (грамм): 1080  
 Цвет: хром  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке: 1,2м



Смеситель с лейкой  
 для гиг. душа  
 Артикул: **SMN 08**

Материал корпуса: латунь  
 Материал гиг.лейки: латунь  
 Тип: настенного монтажа  
 Вес (грамм): 1490  
 Цвет: хром  
 Шланг: в металлизированной  
 оплетке: 1,2м









Гарнитур для душа  
Артикул: SCS 851

Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 600 мм, Ø 18 мм  
Ручной душ: ABS-пластик, диаметр 120 мм, 1 режим  
Шланг: в силиконовой оплетке, длина 1,6 м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма




Гарнитур для душа  
Артикул: SCS 855 Black

Стойка: нерж.сталь  
Покрытие: черный матовый  
Высота: 605 мм  
Диаметр: 22 мм  
Подвижные верхнее и нижнее крепления (позволяет устанавливать в сделанные ранее отверстия)  
Ручной душ: ABS-пластик, Ø 110 мм, 5 режимов  
Шланг: в металл.оплетке, длина 1,5м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма




Гарнитур для душа  
Артикул: SSS 751

Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 700 мм, Ø 22 мм, подвижное верхнее крепление  
Ручной душ: ABS-пластик, диаметр 100 мм, 1 режим  
Шланг: в силиконовой оплетке, длина 1,6 м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма




Гарнитур для душа  
Артикул: SCS 855

Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 700 мм, Ø 22 мм, подвижное верхнее крепление  
Ручной душ: ABS-пластик, Ø 110 мм, 5 режимов  
Шланг: в силиконовой оплетке, длина 1,6 м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма  
Комплектуется мыльницей




Гарнитур для душа  
Артикул: SSS 712

Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 710 мм, диаметр 25мм, подвижное верхнее крепление  
Ручной душ: ABS-пластик, диаметр 120, 3 режима  
Шланг: в армированной ПВХ оплетке, длина 1.6м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма



Гарнитур для душа  
Артикул: SCS 5B


Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 600 мм, Ø 18 мм  
Ручной душ: ABS-пластик, диаметр 120 мм, 5 режимов  
Шланг: в силиконовой оплетке, длина 1,6 м, прокручивающиеся гайки ½ дюйма






Гарнитура для душа с верхним держателем  
 Артикул: **SSS 1401**

Стойка: нержавеющая сталь, хром-никелевое покрытие, высота 900 мм, Ø 22 мм, подвижное верхнее крепление  
 Ручной душ: ABS-пластик, диаметр 150 мм, 1 режим  
 Наличие верхнего крепления позволяет использовать ручной душ как верхний  
 Шланг: в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, гайки ½ дюйма




Стойка для душа  
 Артикул: **SR 622**

Высота: 600 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Диаметр: 18 мм  
 Комплектуется мыльницей




Полка на душевую стойку  
 Артикул: **SS 01**

Материал: ABS-пластик  
 Диаметр: универсальный, для стоек диаметром 22 и 25 мм




Стойка для душа  
 Артикул: **SR 725**

Высота: 700 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Диаметр: 22 мм  
 Подвижное верхнее крепление (позволяет устанавливать в сделанные ранее отверстия в стене)




Держатель для мочалки на душевую стойку  
 Артикул: **BSH 01**

Материал: ABS-пластик  
 Диаметр: универсальный, для стоек диаметром 22 и 25 мм




Стойка для душа  
 Артикул: **SRB 700**

Высота: 665 мм  
 Материал: латунь  
 Покрытие: бронза сатин  
 Диаметр: 25 мм



Мыльница для стоек  
 Артикул: **SD 505**

Материал корпуса: ABS-пластик  
 В комплектации три крепления для стоек – 18, 22 и 25 диаметр.  
 Универсальна







Шланг для душа армированный  
в ПВХ-оплетке  
Артикул: **ASH 12, ASH 16, ASH 20**

Длина: 1,25 м, 1,6 м, 2 м  
Латунные гайки: Ø ½ дюйма  
Технология Easy Move – вращение лейки без перекручивания



Шланг для душа  
металлический растяжной  
Артикул: **SSH 1, SSH 2**

Длина: 1-1,25м, 1,5-2м  
Латунные гайки: ½ дюйма  
Оплетка с технологией двойной сцепки Растяжная



Шланг для душа  
в силиконовой оплетке  
Артикул: **RSH 16**

Длина: 1,6 м  
Латунные гайки: Ø ½ дюйма  
Технология Easy Move – вращение лейки без перекручивания



Шланг для душа  
металлический черный  
Артикул: **BMSH 16**

Длина: 1,6м  
Латунные гайки: ½ дюйма  
Оплетка с технологией двойной сцепки



Шланг для душа  
в металлизированной оплетке  
Артикул: **MSH 16, MSH 20**

Длина: 2 м, 1,6 м  
Латунные гайки: Ø ½ дюйма  
Оплетка с технологией двойной сцепки  
Технология Easy Move – вращение лейки без перекручивания




Шланг для душа  
металлический бронзовый  
Артикул: **BRSH 15**

Длина: 1,5м  
Латунные гайки: ½ дюйма  
Оплетка с технологией двойной сцепки




Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 751**

Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 100 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 753**

Кол-во режимов: 3 режима  
 Диаметр: 110 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 751 Q**

Кол-во режимов: 1 режим  
 Ширина: 60 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SPL 953**

Кол-во режимов: 3 режима  
 Диаметр: 95 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SCU 851**

Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 120 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SPL 1103**

Кол-во режимов: 3 режима  
 Диаметр: 120 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 950 Br**

Кол-во режимов: 1 режим  
 Диаметр: 85мм  
 Материал корпуса: Латунь  
 Цвет: бронза сатин



Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 120**

Кол-во режимов: 3 режима  
 Диаметр: 120 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром









Лейка для душа  
 Артикул: **SSL 1203**

Кол-во режимов: 3 режима  
 Диаметр: 120 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SCU 855 BI**

Кол-во режимов: 5режимов  
 Диаметр: 106мм  
 Материал корпуса:  
 ABS-пластик  
 Цвет: черный матовый



Лейка для душа  
 Артикул: **SPL 1105**

Кол-во режимов: 4 режима  
 Функция самоочистения форсунок  
 Диаметр: 120 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Четвёртый режим лейки включает функцию чистки. Подвижные внутренние стержни очищают все форсунки одним движением.




Лейка для душа  
 Артикул: **SPL 955**

Кол-во режимов: 5 режимов  
 Диаметр: 100 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SSP 755**

Кол-во режимов: 5 режимов  
 Диаметр: 100 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром




Лейка для душа  
 Артикул: **SCL 1055 A**

Кол-во режимов: 5 режимов  
 Диаметр: 110 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром



Лейка для душа  
 Артикул: **SCU 855**

Кол-во режимов: 5 режимов  
 Диаметр: 110 мм  
 Материал корпуса: ABS-пластик  
 Цвет: хром





Российская торговая марка, разработанная в 2015 году с учетом потребностей отечественного потребителя. Сборка смесителей из импортных комплектующих осуществляется в г. Санкт-Петербург на сборочной линии компании. Вся продукция проходит контроль качества воздухом высокого давления 6,75 атм., что позволяет выявлять возможные дефекты литья и гарантировать герметичность каждого изделия. В 2017г. для расширения предложения в категории "эконом" были добавлены дополнительные линейки "VODA eco" и "Клевер".

Продукция под торговыми марками "VODA" и "Клевер" полностью соответствует российским стандартам ГОСТ и проходит ежегодные испытания и сертификацию. В производстве и комплектации применяется классическая инженерия - стандартизированные гнезда для механизмов и съемные гибкие подводки с подключением по ГОСТ (M10 – ½ дюйма)

## Гарантийные условия VODA

Срок гарантийного обслуживания при частном использовании - 5 лет с даты приобретения изделия, в сфере общественного и промышленного применения - 1 год.

### Гарантия 5 лет

Распространяется на: корпус смесителя, керамический картридж, керамические кран-буксы, ручки, хромированное покрытие;

### Гарантия 3 года

Распространяется на: душевые гарнитуры, душевые системы, гигиенические лейки, душевые лейки, душевые шланги, аксессуары, держатели для душа, резиновые кран-буксы, диверторы, изливы (смесителей для ванны 31 модели), гибкую подводку;

### Гарантия 2 года

Распространяется на: резиновые детали (прокладки, сальники, уплотнители), аэраторы

## Гарантийные условия VODA eco / Клевер

Срок гарантийного обслуживания при частном использовании - 2 года с даты приобретения изделия, в сфере общественного и промышленного применения - 1 год.

### Гарантия 2 года

распространяется на: корпус смесителя, керамические картриджи, керамические кран-буксы, ручки, хромированное покрытие, гибкую подводку;

### Гарантия 1 год

распространяется на: душевые гарнитуры, душевые системы, душевые лейки, душевые шланги, аксессуары резиновые детали (прокладки, сальники, уплотнители), держатели для душа, резиновые кран-буксы, аэраторы, диверторы, изливы (смесителей для ванны 31 модели)



\*В 2021 году на российском производстве VODA  
выпущено более 600 000 штук изделий











### Смеситель для умывальника Артикул: SW 26

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 830  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)





### Смеситель для кухни Артикул: SW 05

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 806  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)




### Смеситель для ванны Артикул: SW 54

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1498





### Смеситель для умывальника Артикул: SW 15

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 772  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40 см)




### Смеситель для душа Артикул: SW 80

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 1 режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1296



### Смеситель для кухни Артикул: SW 519

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: белый/хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1262  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)









### Смеситель для умывальника Артикул: SKY 26

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 870  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)




### Смеситель для кухни Артикул: SKY 519

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: гибкий с душ.насадкой  
Тип крепления: "FastFix"  
Вес (грамм): 1022  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 45см)




### Смеситель для ванны Артикул: SKY 54

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1128




### Смеситель для кухни Артикул: SKY 05

Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: "2 шпильки"  
Вес (грамм): 818  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 40см)



### Смеситель для ванны с длинным изливом Артикул: SKY 31


Материал корпуса: латунь  
Керамический картридж: Ø 40  
Цвет: хром  
Излив: поворотный  
Тип крепления: эксцентрики  
с декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
Душевая лейка 5ти режимная  
Держатель лейки  
Шланг душевой в металл. оплетке  
Вес (грамм): 1898






Смеситель для умывальника  
 Артикул: **LY 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 870  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)




Смеситель для кухни  
 Артикул: **LY 05**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 828  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)




Смеситель для ванны  
 Артикул: **LY 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 5ти режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1354




Смеситель для умывальника  
 Артикул: **LY 15**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 803  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)



Смеситель для ванны  
 с длинным изливом  
 Артикул: **LY 31**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 5ти режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1856









Смеситель для умывальника  
 Артикул: **MOON 26**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 870  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)




Смеситель для кухни  
 Артикул: **MOON 519**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: гибкий с душ.насадкой  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 1022  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 45см)




Смеситель для ванны  
 Артикул: **MOON 54**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 5ти режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1368




Смеситель для кухни  
 Артикул: **MOON 05**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "2 шпильки"  
 Вес (грамм): 818  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)



Смеситель для ванны  
 с длинным изливом  
 Артикул: **MOON 31**

Материал корпуса: латунь  
 Керамический картридж: Ø 40  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 5ти режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1898



в комплекте




в комплекте




Смеситель для умывальника  
 Артикул: **SOL 26**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 918  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 35см)




Смеситель для умывальника  
 Артикул: **ISL 26**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 918  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 35см)




Смеситель для ванны  
 с длинным изливом  
 Артикул: **SOL 31**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1534




Смеситель для ванны  
 с длинным изливом  
 Артикул: **ISL 31**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 Душевая лейка 1 режимная  
 Держатель лейки  
 Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1534




Смеситель для кухни  
 Артикул: **SOL 519**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 1232  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 35см)



Смеситель для кухни  
 Артикул: **ISL 519**

Материал корпуса: латунь  
 Кран-букса: керамическая  
 с поворотом 180°  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "1 шпилька"  
 Вес (грамм): 1232  
 Подводка в комплекте: гибкая 1/2,  
 (длина 35см)











### Смеситель для умывальника Артикул: FT 26

Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: 2 шпильки  
Вес (грамм): 960  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 450 мм)




### Смеситель для ванны Артикул: FT 54

Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: монолитный  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Вес (грамм): 1262




### Смеситель для ванны с длинным изливом Артикул: FT 31

Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
Излив: поворотный 360°  
Тип крепления: эксцентрики  
С декоративными отражателями  
Входит в комплект:  
- Душевая лейка 5ти режменная  
- Держатель лейки  
- Шланг в металл. оплетке 1500 мм  
Вес (грамм): 1754



### Смеситель для кухни Артикул: FT 03

Технология производства:  
гравитационный способ  
Керамический картридж: Ø 35  
Цвет: хром  
R-излив: поворотный 360°  
Тип крепления: «FastFix»  
Вес (грамм): 1036  
Подводка в комплекте: гибкая ½,  
(длина 550 мм)









**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SF 26**

Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: 2 шпильки  
 Вес (грамм): 1320  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)




**Смеситель для кухни**  
**Артикул: SF 05**

Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 968  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 50см)




**Смеситель для ванны**  
**Артикул: SF 54**

Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: монолитный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 5ти режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1872




**Смеситель для умывальника**  
**Артикул: SF 15**

Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: "FastFix"  
 Вес (грамм): 908  
 Подводка в комплекте: гибкая ½,  
 (длина 40см)



**Смеситель для ванны**  
**с длинным изливом**  
**Артикул: SF 31**

Керамический картридж: Ø 35  
 Цвет: хром  
 Излив: поворотный  
 Тип крепления: эксцентрики  
 с декоративными отражателями  
 Входит в комплект:  
 - Душевая лейка 5ти режимная  
 - Держатель лейки  
 - Шланг душевой в металл. оплетке  
 Вес (грамм): 1700



















**Душевая система со смесителем**  
**Артикул: VST 2000**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Система стойки: телескоп (регулируемая высота, макс. 1252 мм, мин. 852 мм)  
 Диаметр: 25 мм  
 Вынос: 400 мм  
 Верхний душ: Ø 210 мм, ABS-пластик, крепится на металлический шарнир с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 81 мм, 1 режим  
 Шланг: в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический  
 Смеситель: латунь категории А, подвижный излив служит дивертором для переключения тока воды со смесителя на душевую систему




**Душевая система**  
**Артикул: VST 1000**

Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нержавеющая сталь  
 Система стойки: разборная, высота 1 000 мм, Ø 22 мм  
 Вынос: 357 мм  
 Верхний душ: Ø 200 мм, пластиковый, неразборный, крепится на металлическом шарнире с углом поворота 20°  
 Ручной душ: Ø 105 мм, 3 режима  
 Шланг в металлизированной оплетке, длина 1,5 м, резьба латунной гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор для переключения тока воды с верхнего душа на ручной: двухрежимный поворотный керамический



**Душевая система**  
**Артикул: VST 1000 Q**


Покрытие: хром-никелевое  
 Материал стойки: нерж.сталь  
 Система стойки: цельная (высота 1010 мм)  
 Диаметр: 22 мм  
 Верхний душ: 205x205 мм, ABS-пластик, на подвижном шарнире  
 С углом поворота 20°  
 Ручной душ: 70x50 мм, 1 режим  
 Шланг: в металл. оплетке, длина 1,5 м,  
 Резьба гайки 1/2 дюйма  
 Дивертор: двухрежимный керамический






Гарнитур для душа  
 Артикул: **VSS 851**

Стойка: нержавеющая сталь,  
 никелевое покрытие, высота 603 мм,  
 Диаметр: 25 мм  
 Ручной душ: ABS-пластик,  
 Ø 105 мм, 1 режим  
 Шланг: в металлизированной  
 оплетке, длина 1,5 м




Гарнитур для душа  
 Артикул: **VSS 855**

Стойка: нержавеющая сталь,  
 хром-никелевое покрытие,  
 высота 627 мм, Ø 25 мм  
 Ручной душ: ABS-пластик,  
 Ø 116 мм, 5 режимов  
 Шланг: в силикон. оплетке,  
 длина 1,5 м




Гарнитур для душа  
 Артикул: **VSS 603**

Стойка: нержавеющая сталь,  
 никелевое покрытие, высота 603 мм,  
 Диаметр: 25 мм  
 Ручной душ: ABS-пластик,  
 Ø 108 мм, 3 режима  
 Шланг в металлизированной оплетке,  
 длина 1,5 м  
 Комплектуется мыльницей



Гарнитур для душа  
 Артикул: **VSS 627**

Стойка: нержавеющая сталь,  
 никелевое покрытие,  
 высота 627 мм, Ø 25 мм  
 Ручной душ: ABS-пластик,  
 Ø 122 мм, 5 режимов  
 Шланг в металлизированной  
 оплетке, длина 1,5 м  
 Комплектуется мыльницей








Стойка для душа  
 Артикул: **VSR 600**

Высота: 600 мм  
 Материал: нерж. сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Диаметр: 19 мм




Шланг для душа  
 в металлизированной оплетке  
 Артикул: **VMSH 15**

Длина: 1,5 м  
 Латунные гайки с диаметром 1/2 дюйма  
 Оплетка с технологией двойной сцепки



Стойка для душа  
 Артикул: **VSR 725 Q**

Высота: 600 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Толщина: 30 мм x 18 мм




Шланг для душа  
 в силиконовой оплетке  
 Артикул: **VRSH 15**

Длина: 1,5 м  
 Латунные гайки 1/2 дюйма




Стойка для душа  
 Артикул: **VSR 603**

Высота: 603 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Диаметр: 25 мм



Стойка для душа  
 Артикул: **VSR 627**

Высота: 627 мм  
 Материал: нержавеющая сталь  
 Покрытие: хром-никелевое  
 Диаметр: 25 мм




Шланг для душа  
 в прозрачной ПВХ оплетке  
 Артикул: **VPSH 15**

Длина: 1,5 м  
 Латунные гайки 1/2 дюйма




Лейка для душа  
Артикул: **VSP 851**

Кол-во режимов: 1 режим  
Диаметр: 105 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром




Лейка для душа  
Артикул: **VSPL 853**

Кол-во режимов: 3 режима  
Диаметр: 108 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром




Лейка для душа  
Артикул: **VSP 751**

Кол-во режимов: 1 режим  
Диаметр: 95 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром




Лейка для душа  
Артикул: **VSP 855**

Кол-во режимов: 5 режимов  
Диаметр: 166 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром




Лейка для душа  
Артикул: **VSP 751 Q**

Кол-во режимов: 1 режим  
Диаметр: 70 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром




Стойка для душа  
Артикул: **VSP653**

Кол-во режимов: 3 режима  
Диаметр: 85 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром



Лейка для душа  
Артикул: **VSPL1205**

Кол-во режимов: 5 режимов  
Диаметр: 122 мм  
Материал корпуса: ABS-пластик  
Цвет: хром






ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА




Набор для гигиенического душа  
 Артикул: **VHS 01**

Гигиеническая лейка: ABS-пластик  
 хром-никелевое покрытие, 1 режим  
 Шланг: в металлизированной  
 оплетке, длина 1,5 м,  
 латунные гайки 1/2 дюйма  
 Держатель: материал корпуса  
 ABS-пластик, вертикальное  
 положение



Держатель для душа  
 Артикул: **VSH 102**

Материал корпуса: ABS-пластик  
 Не поворотный  
 2 угла наклона лейки



## СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

### Стенд ESKO базовый белый

Основа: ДСП  
 Подсветка: нет/верх.лого  
 Накопитель: да  
 Дверцы: да  
 Возможная ширина:  
 -90см  
 -45см

Вместимость:  
 Ширина 90см:  
 6x3=18 настольный монтаж  
 3x4=12 настенный монтаж


Ширина 45см:  
 3x3=9 настольный монтаж  
 2x3=6 настенный монтаж



## СТЕНДЫ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

### Стенд ESKO базовый черный

Основа: ДСП  
 Подсветка: нет  
 Накопитель: да  
 Дверцы: да  
 Возможная ширина:  
 -100 см  
 - 85 см  
 - 50 см




### Стенд VODA базовый белый

Основа: ДСП  
 Подсветка: нет/ верх.лого  
 Накопитель :да  
 Дверцы: да  
 Возможная ширина:  
 -90см  
 -45см

Вместимость:  
 Ширина 90см:  
 6x3=18 настольный монтаж  
 3x4=12 настенный монтаж

Ширина 45см:  
 3x3=9 настольный монтаж  
 2x3=6 настенный монтаж



### Стенд ESKO для Душевой Программы черный

Основа: ДСП  
 Подсветка: нет  
 Накопитель: нет  
 Дверцы: нет  
 Возможная ширина:  
 - 100 см  
 - 85 см  
 - 50 см

Тип монтажа:  
 - к стене  
 - свободностоящий  
 (с ребрами устойчивости)







## Оборудование под заказ

По мимо предоставления стандартного выставочного оборудования, ООО ВОДА регулярно производит уникальные стенды для своих клиентов под заказ. В производстве учитываются требования магазина по габаритам, стилю, материалам и формату оборудования.

\*Для заказа отправьте заявку нашему менеджеру (контакты на esko-rus.ru)



## Инструкция по установке

Во избежание возможных проблем, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов при установке изделия.

### Смеситель для умывальника, раковины, биде:

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии при помощи входящего в комплект крепежа.
3. Подсоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к системе водоснабжения. Рекомендовано подключение холодной воды справа, а горячей слева.
4. Важно! Гибкую подводку следует вкручивать в корпус смесителя вручную, без использования инструмента и приложения чрезмерных усилий, во избежание повреждений.
5. Открутите аэратор.
6. Подключение смесителя следует производить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при спуске воды.
7. Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
8. Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор.

### Смеситель для ванны:

1. Отключите систему водоснабжения. Ввинтите эксцентрические переходники в трубы системы водоснабжения, предварительно использовав уплотнитель для резьбовой части. Подберите положение переходников таким образом, чтобы смеситель располагался горизонтально, а положение эксцентриков соответствовало посадочным местам на корпусе смесителя.
2. Установите декоративные накладки и, используя инструмент с мягкими накладками, подключите корпус смесителя.
3. Открутите аэратор.
4. Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность подсоединения всех элементов при закрытом смесителе.
5. Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор.
6. Присоедините душевой шланг и лейку.

### Внимание!

Для нормального функционирования смесителей необходимы следующие технические характеристики системы водоснабжения. Проточное давление 0, 15-0,63 МПа. Если давление в системе водоснабжения не соответствует этим нормам, то рекомендуем использовать редуктор для понижения давления. Максимально допустимая температура горячей воды: постоянно допустимая +75\*С (согласно СНиП 2.04.01-85), краткосрочно допустимая + 90\*С

Разница давления воды между системами ГВС и ХВС не должна превышать 1 Бар.

Во избежание попадания в сантехнические изделия окалины, песка и другого мусора, появляющегося в трубах в процессе их эксплуатации, необходима установка и периодическая чистка фильтров очистки воды от механических примесей. Технические характеристики: рабочее давление не более 0,63 МПа, максимальное давление - 0,9 МПа.

## УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И ПРОФИЛАКТИКА

Для того, чтобы сохранить поверхность в наилучшем состоянии, необходимо следовать нижеуказанным правилам. Поверхность необходимо регулярно очищать при помощи моющих средств для хромированных поверхностей или мыльным раствором.

### Внимание!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать жесткие абразивные материалы, а также высококонцентрированные кислоты, щёлочи, ацетон и высокосодежащие компоненты вещества для очистки изделия.

Периодически снимайте и очищайте аэратор. При наличии известкового налета, используйте раствор уксуса для промывки.

Производитель оставляет за собой право, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

### Барнаул

«Рембыттехника», ИП Морковин П. С.  
(выездной мастер) ул. Гуцено 171, под. 7  
тел. 8-902-998-82-72, 8 (3852) 69-82-72,  
8 913 229-52-28, 89132295228  
m-p-s@sibnet.ru

### Беларусь, Минск

ОП НИИ ПКД  
Молодежная улица 2а, п.о.«Тростенец»  
+375 44 750-31-21

### Великий Новгород

«Данила-Мастер»  
Липков Алексей Александрович ИП  
ул. Фёдоровский ручей, 2/13, офис 206.  
8 911 616-73-13  
dm53.servis@yandex.ru

### Владивосток

ИП Боровский А.О. (выездной мастер)  
тел.: 89046209465  
arkadiyborovskiy@gmail.com

### Волгоград

СЦ ИП Полтавец, ул. Ползунова 6  
тел.: 89023640289  
plv-34@mail.ru

### Дзержинск

«Анна Крановна», ИП Панков С.А.  
пр. Свердлова, д.66/27  
тел.: 88313397775  
anna.kranovna@mail.ru

### Екатеринбург

«Аква-Сервис», ИП Шелягин  
ул. Восточная, д.44  
89826087770, 8 (343)2048100, 89221050922  
общий телефон для всех городов по Уралу  
master.ekb@akva-ural.ru

### Екатеринбург

ООО «Мастер-Сан»  
ул. Большакова, д. 149, оф.26  
тел.: 89221095100, 83432220103,  
3455100, 3195100  
master96@aquab6.ru

### Иркутск

АСЦ Профи (выездной мастер)-ИП Мазуренко  
ул. Железнодорожная 4-я, 100/3  
тел.: 83952620047, 677762  
mastersc2@profi-s.ru

### Казань

ООО «СтройМир»  
ул. 2ая Азинская д.76, оф.107  
тел.: 79172403437; 88432910619  
ctroimir@gmail.com

### Казахстан, Нур-Султан

Нур-Султан ТОО «Molot-Pro»  
(выездной мастер)  
77010666001

### Калининград

АСЦ «Ремус», ул. Свердлова д 29а  
тел.: 88007775298  
vk.remus@mail.ru

### Краснодар

«Мастер добрых дел», ИП Гаврилова Н.И.  
ул. Дзержинского д.119/2-2  
тел.: 88002507703, 89882459555,  
88612155450, master\_dobr@mail.ru

### Красноярск

Ванна центр ООО  
ул. Светлогорская, д. 5  
(391) 205-1345, 8-923-570-5747,  
(391) 205-1345 доб. 101  
101@vanna-centr.ru;  
llvanna-centrll@yandex.ru

### Курган

«Аква-Сервис», ИП Шелягин  
(выездной мастер)  
8(352)2672090, master.ekb@akva-ural.ru

### Москва

СЦ «Байкал», ООО Туманул.  
ул. Хорошевское шоссе, д.58, оф.7;  
8(495)665-02-32, baikal3@mail.ru

### Москва

АСЦ «Ремус», ул. Башиловская ул., 15  
тел.: 88007775298, vk.remus@mail.ru

### Мурманск

АСЦ «Ремус», ул. Карла Маркса, 29  
тел.: 88007775298, vk.remus@mail.ru

### Нижний Новгород

АСЦ «Сантехник +», ИП Смирнов С.В.  
ул. Коммунистическая д.49  
8(831) 413-88-27, 8 903 608-47-20  
nn4138827@ya.ru

### Новороссийск

ВКО-инжиниринг,  
проспект Дзержинского 211/6  
8 918 030 40 77, vko16@yandex.ru

### Новосибирск

ООО Компания «Тиком», ул. Каменская, д.74  
79139125413; 83832145413, 83832245413  
ticom@mail.ru

### Омск

АСЦ «Аквагений», ИП Чердынцев С.С.  
ул. Орджаникидзе 164  
83812489964, 8 9131535162, 89087984000  
ser.74@inbox.ru

### Оренбург

ИП Горин Д.В.  
г.Оренбург, пр-д Автоматики 28 А  
(здание «Стройландии» 1 корпус)  
8922 841 02 60; (3532) 97-42-80  
asc-komfort@mail.ru

### Пермь

«Аква-Сервис», ИП Шелягин  
(выездной мастер) 8 342 299-42-12,  
(8 982 486 45 99,  
8 982 255 32 49 - Владимир.)  
master.ekb@akva-ural.ru

### Петрозаводск

ООО «Акрилайн»  
ул Кирова 19 ТЦ Максим (в подвале)  
(8142) 59-40-01, 7911 421 82 67  
akriline@mail.ru

### Псков

АСЦ «Ремус», Рижский пр., д.7/31А  
тел.: 88007775298  
vk.remus@mail.ru

### Ростов-на-Дону

ИП Жадан А.П.  
ул. 2-ая Краснодарская, д.68/1-23  
8 904 440-89-19  
servis-gidro@mail.ru

### Ростов-на-Дону

«БИЛД», ИП Барабанов С.В.  
пер. Элеваторный, д.7  
8 905 429-14-13  
service@bild.ru

### Рязань

СЦ «ИмперияЗИП» ИП Мисюрин Д.А.  
(выездной мастер)  
8 (981) 782-03-00  
service@empirezip.ru

### Самара

ИП Ибрахтин А.Н.  
ул.Карбышева д.65-Б, оф.415А  
8 902 189-24-54, 8 (846) 251-89-39  
proservice163@mail.ru

### Санкт-Петербург

АСЦ «Ремус», В.О., пер.Кубанский д.2  
8 (812) 643-25-64, 8 (812) 975-08-59  
vk.remus@mail.ru

### Санкт-Петербург

СЦ «ИмперияЗИП» ИП Мисюрин Д.А.  
Маршала гворова, 35 оф.633  
8 (981) 782-03-00  
service@empirezip.ru

### Саранск

«Сантехник спешит на помощь» ООО  
ул. Пушкина, д.12 «Центр сантехники Ундина»  
89271771586, 1888194@bk.ru

### Саратов

ООО «Вира-С»  
Ново-астраханское шоссе, д.67  
8(8452)94-66-46,79083755486  
volna1181@mail.ru

### Симферополь

ИП Белый Д.Ю., ул.Семашко д.9 кв.57  
8 978 995-88-75, 8 978 733-86-40  
b.yu.d@yandex.ru

### Ставрополь/Есентуки

ИП Мыслик И.И. (выездной мастер)  
Есентуки, ул Энгельса 19  
8 928-3-777-617, igor.mysnik@mail.ru

### Томск

«РемАква», ИП Курбанов М.Р.  
ул. Транспортная 1а, 2 этаж  
8 (3822) 202-803

### Тюмень

«АКВА-Сервис», ИП Шелягин Л.В.  
ул. Чекистов, д. 42, офис 209  
8 (3452) 39-31-71, 89221050922  
master.ekb@akva-ural.ru

### Улан-Удэ

«Вегос-М», ИП Урбаев Д.О.  
ул. Сахьянова д.9, стр.7  
8 (3012) 29-75-47, remaqua94@mail.ru

### Ульяновск

ИП Старков Н.А.  
ул. Камышинская д.57 кв3  
8908 4879701, 8905 3492109  
sanmasterbest@yandex.ru

### Уфа

ИП Карпов В.Е., ул.Заводская 178, кв 8  
8 917 766 77 74, weteran2017@list.ru

### Чебоксары

ИП Кузнецов А.Н.  
428000 г. Чебоксары  
пр. М. Горького 49, м-н «Люкс»  
8 8352 419856; 8 995 1041812  
unitaz2005@mail.ru

### Челябинск

«Аква-Сервис», ИП Шелягин (выездной мастер)  
Челябинск ул. Тракторная, д. 38  
8(351)7349424, master.ekb@akva-ural.ru

### Челябинск

СЦ «БРИЗ» ул. Красноармейская, д. 140  
8 (351) 263-30-92, 8-909-073-59-26  
brizsan@mail.ru

### Череповец

АСЦ «Ремус»  
ул. Любецкая, д.38  
8-800-777-5298  
vk.remus@mail.ru



# СЕРТИФИКАЦИЯ

Мы гарантируем соответствие нашей продукции стандартам России и стран СНГ. Наличие сертификата дает возможность реализации продукции не только на территории РФ, но и в странах таможенного союза.

# КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

## Реквизиты компании

ООО «ВОДА»  
ОГРН 1187847128512  
ИНН/КПП 7839101771/783901001  
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, Обводного канала набережная, 138, корпус 1 литер В, пом. 3-н-10 ком 207-ч  
Фактический адрес: 195112, город Санкт-Петербург, проспект Уткин, дом 15, литер Е

Тел./факс (812) 331-37-63, 520-57-17, 326-38-23  
Тел./факс (812) 331-37-63, 520-57-17, 326-92-11  
Р/с: 407 028 105 550 000 738 56  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
К/с: 301 018 105 000 000 006 53  
БИК 044030653  
esko-rus.ru

## Адрес склада и производства

RAUM Бугры - Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, внутренняя сторона КАД, 2, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., 188660, корпус А2

## Программа лояльности

[vodaesko.ru](http://vodaesko.ru)

Приложение ESKObank доступно в AppStore и GooglePlay



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
<b>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</b>	
№ РОСС.RU.HX37.H01519	
Срок действия с 03.06.2020 по 02.06.2023	
№ <b>0606618</b>	
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> рег. № RU.RU.10HX37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ". Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2 Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 06.10.2017	
<b>ПРОДУКЦИЯ</b> Душевые шланги, ручные лейки однорежимные и многорежимные, лейки для гигиенического душа, душевые стойки, душевые системы (стойка, ручной душ, верхний душ, шланги, смеситель), душевые гарнитуры (стойка, ручной душ, шланг), душевые наборы (встраиваемый смеситель, излив монтируемый в стену, держатель для верхнего душа монтируемый в стену, верхний душ, шланг, отвод, ручной душ), душевые аксессуары (мыльницы, держатели, отводы, полки), марки «ESKO», «VODA», краны смесительные для кухни, краны смесительные для ванной комнаты, марки «ESKO», «VODA», «Клевер». Серийный выпуск.	код ОК 28.14.12.110
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ</b> ГОСТ 25809-2019 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры, ГОСТ 19681-2016 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия	код ТН ВЭД 8481801100
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА" Адрес: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 138, корпус 1 литер В, помещение 3-Н-10 комната 207-ч (внутреннее кольцо), Бугровская улица, строение 2 Фактический адрес: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, массив Порошино, 23 км КАД ОГРН: 1187847128512, телефон: +79992361306, адрес электронной почты: vasilleva.t@vodaesko.ru	
<b>СЕРТИФИКАТ ВЫДАН</b> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА" Адрес: 190020, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 138, корпус 1 литер В, помещение 3-Н-10 комната 207-ч ОГРН: 1187847128512, телефон: +79992361306, адрес электронной почты: vasilleva.t@vodaesko.ru	
<b>НА ОСНОВАНИИ</b> Протокола испытаний БГ3276 от 02.06.2020, протокола испытаний БГ3278 от 02.06.2020 года выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022г.	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> Схема сертификации: 3с	
Руководитель органа Эксперт	Д.И. Данилова инициалы, фамилия А.В. Жиров инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

A series of horizontal dotted lines for taking notes.