


**ShowerTablet Select****Термостат для ванны 300, внешнего монтажа**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13151400****Описание****Характеристики**

- выступ 192 мм
- 2 потребителя
- возможно одновременное включение 2 потребителей (душей)
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- мин. рабочее давление: 1 бар
- макс. рабочее давление: 10 бар
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- со встроенной защитной комбинацией EN 1717
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- поверхность полочки: цветовой вариант -000 - зеркальное стекло; цветовой вариант -400 - белое стекло
- для установки на соединительную резьбу G ¾ необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- вид соединения: ½"
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки
- Термостат поставляется с кнопками ручной душ и ванна

**Технология**

**ShowerTablet Select**

**Термостат для ванны 300, внешнего монтажа**


Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13151400**




**Продукт**



**Чертеж**



**График расхода воды**



**ShowerTablet Select**


**Термостат для ванны 300, внешнего монтажа**

Поверхности : **белый / хром**    Артикульный номер: **13151400**



**Покомпонентное изображение**

Год выпуска: >06/13



**ShowerTablet Select****Термостат для ванны 300, внешнего монтажа**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13151400****Перечень запасных частей**

Год выпуска: &gt;06/13

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	escutcheon	92163400	-	1
2	spout cpl.	92171000	-	1
3	aerator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
4	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
5	handle for thermostat	98369000	-	1
6	O-ring 49x2	98412000	-	1
7	safety set	98370000	-	1
8	nut	98913000	-	1
9	handle fixing set	92136000	-	1
10	thermostat cartridge	98282000	-	1
11	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
12	set of symbols	98367000	-	1
13	spring with sleeve	92340000	-	1
14	O-ring 20x1	98140000	-	1
15	nut	98368000	-	1
16	shut off unit	95758000	-	1
17	Hose Connection	96044000	-	1
18	O-ring 14x2	98129000	-	1
19	set of non return valves DW 15	94074000	-	1
20	mounting set	96179000	-	1
21	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	-	1
22	O-ring 17x2	98199000	-	1
23	set of S-unions	95772000	-	1
24	noise reduction	96429000	-	1
25	O-ring 29x3	98371000	-	1
a	adapter for ball S - union	02026000	-	1
b	ball s-unions with escutcheon	98293000	-	1
c	shut off unit (special)	92361000	-	1