

ShowerTablet**Термостат ShowerTablet 350, BM**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13107400****Описание****Характеристики**

- выступ 195 мм
- 2 потребителя
- невозможно использование одновременно двумя потребителями
- межосевое подключение: 150 мм ± 12 мм
- CoolContact термостат: Предотвращает нагрев корпуса, делая принятие душа еще безопаснее
- максимальный расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 14 л/мин
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- поверхность полочки: анодированный алюминий
- материал крышки: безопасное стекло
- поверхность крышки цветовой вариант -000 = зеркальное стекло. Цветовой вариант -400 мм
- вид соединения: 1/2"
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

Технология**Награды за дизайн**

ShowerTablet

Термостат ShowerTablet 350, BM

Поверхности : белый / хром Артикулный номер: 13107400



Продукт



Чертеж





График расхода воды



ShowerTablet


Термостат ShowerTablet 350, BM

Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13107400**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: **10/17 - 12/20**



ShowerTablet**Термостат ShowerTablet 350, BM**Поверхности : **белый / хром** Артикульный номер: **13107400****Перечень запасных частей**Год выпуска: **10/17 - 12/20**

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle	93227000	-	1
2	handle for shut off unit	93226000	-	1
3	handle fixing set	93228000	-	1
4	safety set	93229000	-	1
5	nut	98913000	-	1
6	thermostat cartridge	98282000	-	1
7	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
8	shut off unit with selector	98283000	-	1
9	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	-	1
10	spout cpl.	93233000	-	1
11	O-ring 14x2	98129000	-	1
12	O-ring 19x2	98426000	-	1
13	aerator M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
14	cover	93225000	-	1
15	O-ring 76x2,5	98431000	-	1
16	mounting kit	98744000	-	1
17	connecting thread	95392000	-	1
18	non return valve with filter	93224000	-	1
19	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	93223000	-	1
20	set of S-unions	95772000	-	1
21	noise reduction	96429000	-	1
22	O-ring 29x3	98371000	-	1