


Vivenis**Смеситель для раковины, однорычажный, 210 с поворотным изливом, со сливным гарнитуром**Поверхности : **матовый черный** Артикульный номер: **75030670****Описание****Характеристики**

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, слив/перелив
- ComfortZone 210
- выступ: 139 мм
- высота излива: 209 мм
- угол поворота излива: 120°
- тип струи: Прямоугольная струя
- максимальный расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- Керамический картридж
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1¼"
- материал сливного набора: металл
- вид соединения: соединительные шланги G ¾"

Технология**Награды за дизайн**

reddot winner 2021

**Продукт****Чертеж**

Vivenis

Смеситель для раковины, однорычажный, 210 с поворотным изливом, со сливным гарнитуром

Поверхности : **матовый черный** Артикульный номер: **75030670**



График расхода воды



Vivenis


Смеситель для раковины, однорычажный, 210 с поворотным изливом, со сливным гарнитуром

Поверхности : матовый черный Артикульный номер: 75030670



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/21



Vivenis**Смеситель для раковины, однорычажный, 210 с поворотным изливом, со сливным гарнитуром**Поверхности : **матовый черный** Артикульный номер: **75030670****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >06/21

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	spout cpl.	94304670	-	1
2	spray former	94275000	-	1
3	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
4	O-ring 8x2	98112000	-	1
5	plug	93087000	-	1
6	screw	93088000	-	1
7	handle	94305670	-	1
8	screw cover	93735610	-	1
9	flange	93737670	-	1
10	nut	92926000	-	1
11	O-ring 29x2	98391000	-	1
12	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
13	cartridge, assy	93760000	-	1
14	seal	93383000	-	1
15	flat seal	98749000	-	1
16	O-ring 24x2	98388000	-	1
17	O-ring 26x1,5	98390000	-	1
18	fixing set (Ø 32)	13961000	-	1
19	lever collar	97548000	-	1
20	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
21	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
22	pull rod	96657670	-	1
a	pop up waste	94139670	-	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	-	1