

КАТАЛОГ 2021



GROHE

ОГЛАВЛЕНИЕ

Смесители для ванной	SmartControl	SmartControl Смесители	14
	Однорычажные смесители	Allure Brilliant	17
Allure		25	
Atrio		35	
Grandera		50	
Lineare		61	
Eurocube Joy		68	
Eurocube		73	
GROHE Plus		84	
Europlus		95	
Essence		96	
Eurodisc Joy		109	
Eurodisc Cosmopolitan		112	
Concetto		119	
Eurostyle Cosmopolitan		126	
Eurostyle		132	
Eurosmart Cosmopolitan		141	
Eurosmart		149	
Euroeco		156	
BauEdge		158	
BauLoop		165	
BauClassic	170		
BauCurve	172		
BauFlow	174		
Двухвентильные смесители	Costa L	177	
	Costa S	180	
Универсальные смесители/ вентили	Универсальные вентили	182	
	Универсальные смесители	183	
Принадлежности для ванны	Talentofill	184	
Аксессуары	Selection	186	
	Selection Cube	191	

GROHE ОГЛАВЛЕНИЕ

	Essentials	194
	Essentials Cube	201
	BauCosmopolitan	205
	Essentials Authentic	208
Термостаты	Grohtherm SmartControl	214
	Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	226
	Grohtherm 2000	232
	Grohtherm Cube	235
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	238
	Grohtherm 1000	239
	Grohtherm 1000 Performance	241
	Grohtherm 800 Cosmopolitan	243
	Grohtherm 800	245
Решения для скрытого монтажа	GROHE Rapido SmartBox	250
	GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	251
Души	GROHE Digital	
	F-digital Deluxe	254
	F-digital Электронные панели управления	261
	Душевые системы	
	Душевые системы Rainshower SmartControl	262
	Rainshower SmartActive System	267
	Душевые системы Euphoria SmartControl	271
	Душевые системы Euphoria	275
	Tempesta System	286
	Верхние души	
	Верхние души	298
	Души	
	Sena	326
	Rainshower SmartActive	328
	Rainshower	337
	Movario	341
	Relexa	342
	Euphoria	343
	Tempesta	352
	Гигиенические души Sena	363

GROHE ОГЛАВЛЕНИЕ

		Гигиенические души Tempesta-F	364
		Душевые шланги	366
		Аксессуары для душа	369
Смесители для кухни	Водные системы	GROHE Blue Professional	382
		GROHE Blue Home	383
		GROHE Blue Pure	384
		Аксессуары для GROHE Blue	386
		GROHE Red	388
		Системы сортировки отходов и мусора	392
	Премиальный ассортимент	K7	394
		FootControl	395
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	396
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	400
		Atrio	402
		Essence	403
		Eurocube	405
	Основной ассортимент	Ambi	406
		Parkfield	407
		Eurodisc Cosmopolitan	408
		Eurodisc	409
		Concetto	410
		Eurostyle Cosmopolitan	413
		Eurosmart Cosmopolitan	415
		Eurosmart	417
		Euroeco / Euroeco Special	420
		Costa	421
		Серии Bau	423
		Аксессуары для кухни	426
	Мойки	Мойки из нержавеющей стали	427
		Композитные мойки	438
Специальные смесители	Электронные смесители	Eurocube E	448

GROHE ОГЛАВЛЕНИЕ

		Essence E	451
		Europlus E	454
		Eurosmart Cosmopolitan E	456
		Euroeco Cosmopolitan E	465
		Bau Cosmopolitan E	468
Специальные термостаты		Grohtherm Micro	470
		Grohtherm Special	471
		Grohtherm XL	476
Однорычажные смесители		Euroeco Special	477
		Безопасные смесители	481
Порционные смесители		Eurodisc SE	483
		Eurosmart Cosmopolitan T	484
		Euroeco Cosmopolitan T	485
		Contromix	486
Унитаз-биде	Унитаз-биде	GROHE Sensia Arena	490
		Сиденье-биде	492
Керамика		Essence	496
		Керамика Cube	503
		Керамика Euro	507
		Керамика Bau	514
		Акриловые душевые поддоны	521
Сантех-нические системы	Rapid SLX	Rapid SLX	526
		Rapid SL	527
		Rapid SL для унитаза	527
		Rapid SL для писсуара	537
		Rapid SL для раковины и биде	539
		Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	543
		Rapid SL для свободного монтажа	546
		Принадлежности для Rapid SL	548
		Аксессуары для Rapid SL	549
		Uniset	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде
Смывные устройства	для унитаза	Смывные бачки	556

GROHE ОГЛАВЛЕНИЕ

		Принадлежности для смывных бачков	558
		Смывные устройства под давлением для унитаза	561
		Электронные смывные устройства для унитаза	564
	для писсуара	Электронные смывные устройства для писсуара	567
		Смывные устройства для писсуара	571
Накладные панели смыва	для унитаза	Панели смыва для унитаза	574
		GROHE Fresh	582
		Механические панели смыва	583
	для писсуара	Панели смыва для писсуара	584
Подключение и безопасные технологии		Угловые вентили	588
		Угловые вентили WAS	591
Запасные части		Запасные части для двухвентильных смесителей	596
		Удлинители	597
		Ограничители расхода воды	598
		Сливные гарнитуры и сифоны	599
		Запасные части для аксессуаров	602
		Чистящие средства	603
		Запасные части для унитаза - биде	604
		Запасные части для Керамики	605
		Указатель артикулов	606
		LIXIL - для комфортной жизни везде и для всех	624

PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.





КАЧЕСТВО

Наши клиенты могут положиться на свойственное нам немецкое стремление к совершенству во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания.

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*



ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно развиваем передовые разработки, стремясь обогащать Ваш повседневный опыт общения с водой и создавать умные решения, продвигающие цифровые технологии водопользования.

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
(Рейтинг журнала Fortune, 2017 год)*



ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего неоднократно премированного фирменного стиля в дизайне прост: объединяя современное и неподвластное времени, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

*GROHE – лауреат премии Правительства Германии
“За корпоративную социальную ответственность”
(2017 год)*

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ




ОГЛАВЛЕНИЕ

SmartControl	SmartControl Смесители	14
Однорычажные смесители	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	35
	Grandera	50
	Lineare	61
	Eurocube Joy	68
	Eurocube	73
	GROHE Plus	84
	Europlus	95
	Essence	96
	Eurodisc Joy	109
	Eurodisc Cosmopolitan	112
	Concetto	119
	Eurostyle Cosmopolitan	126
	Eurostyle	132
	Eurosmart Cosmopolitan	141
Eurosmart	149	
Euroeco	156	
BauEdge	158	
BauLoop	165	
BauClassic	170	
BauCurve	172	
BauFlow	174	
Двухвентильные смесители	Costa L	177
	Costa S	180
Универсальные смесители/вентили	Универсальные вентили	182
	Универсальные смесители	183
Принадлежности для ванны Аксессуары	Talentofill	184
	Selection	186
	Selection Cube	191
	Essentials	194
	Essentials Cube	201
	BauCosmopolitan	205
	Essentials Authentic	208

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




29 147 000 хром 406,80

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




29 148 000 хром 450,00

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



29 149 000 хром 490,80


SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




29 144 000 хром 406,80

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




29 145 000 хром 450,00

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




29 146 000 хром 490,80

SmartControl
Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




34 709 000 хром 1 320,00

SmartControl
Набор для комплектации душа
включает в себя:
встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель) (29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 712 000 **хром** **1 272,00**
SmartControl
Набор для комплектации душа
 включает в себя:
 встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
 SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель) (29 149 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
 душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)


GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 029 000 **хром** **558,00**
23 029 DC0 **суперсталь** **782,40**
Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар

23 033 000 **хром** **543,60**
23 033 DC0 **суперсталь** **782,40**
23 033 AL0 **темный графит, матовый** **895,20**
то же, гладкий корпус




23 109 000 **хром** **649,20**
23 109 DC0 **суперсталь** **973,20**
Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 ограничитель температуры, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
 минимальное давление 1,0 бар

23 112 000 **хром** **649,20**
23 112 DC0 **суперсталь** **973,20**
23 112 AL0 **темный графит, матовый** **1 112,40**
то же, гладкий корпус




23 114 000 **хром** **812,40**
23 114 DC0 **суперсталь** **1 212,00**
23 114 AL0 **темный графит, матовый** **1 380,00**
Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
 монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 излив со встроенным аэратором
 без донного клапана
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар



20 344 000 **хром** **753,60**
20 344 DC0 **суперсталь** **1 142,40**
20 344 AL0 **темный графит, матовый** **1 308,00**
Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три
отверстия, DN 15
M-Size
 керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
 излив со встроенным аэратором
 сливной гарнитур 1 1/4"
 усиленная гибкая подводка
 между центральным корпусом и
 боковыми вентилями
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




20 342 000	хром	708,00
20 342 DC0	суперсталь	956,40
20 342 AL0	темный графит, матовый	1 094,40

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
низкий излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

20 346 000	хром	668,40
20 346 DC0	суперсталь	994,80
20 346 AL0	темный графит, матовый	1 137,60

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм
вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар




20 348 000	хром	711,60
20 348 DC0	суперсталь	1 058,40
20 348 AL0	темный графит, матовый	1 212,00

то же, вынос 210 мм

19 781 000	хром	642,00
19 781 DC0	суперсталь	951,60
19 781 AL0	темный графит, матовый	1 087,20

Allure Brilliant
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
настенный монтаж без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 200
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 161 мм
минимальное давление 1,0 бар




19 783 000	хром	705,60
19 783 DC0	суперсталь	1 016,40
19 783 AL0	темный графит, матовый	1 160,40

то же, вынос 210 мм


23 200 000		228,00
------------	--	--------

Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа



GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 117 000	хром	598,80
23 117 DC0	суперсталь	889,20
23 117 AL0	темный графит, матовый	1 016,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для биде DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

24 071 000	хром	348,00
24 071 DC0	суперсталь	488,40
24 071 AL0	темный графит, матовый	558,00

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 072 000	хром	382,80
24 072 DC0	суперсталь	536,40
24 072 AL0	темный графит, матовый	613,20

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части




35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 099 000	хром	406,80
24 099 DC0	суперсталь	568,80
24 099 AL0	темный графит, матовый	650,40

Allure Brilliant
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части




35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE ALLURE BRILLIANT


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

19 787 001 хром 1 476,00
19 787 DC1 суперсталь 2 088,00
19 787 AL1 темный графит, матовый 2 400,00




Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны со встроенным аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка, подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000

29 037 000 722,40




Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

23 119 001 хром 2 508,00



Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

23 119 000 хром 2 448,00
23 119 DC0 суперсталь 3 516,00
23 119 AL0 темный графит, матовый 4 020,00




Allure Brilliant
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив со встроенным аэратором
вынос 270 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Euphoria Cube+
металлический душевой шланг 1250 мм
с защитой от обратного потока

GROHE ALLURE BRILLIANT


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

45 984 001 411,60




Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

13 319 000 хром 711,60
13 319 DC0 суперсталь 1 018,80
13 319 AL0 темный графит, матовый 1 162,80




Allure Brilliant
Каскадный излив для ванны и душа
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар

13 299 000 хром 306,00
13 299 DC0 суперсталь 440,40
13 299 AL0 темный графит, матовый 502,80




Allure Brilliant
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором

19 798 000 хром 255,60
19 798 DC0 суперсталь 360,00
19 798 AL0 темный графит, матовый 411,60



Allure Brilliant
Переключатель на 3 положения
комплект верхней монтажной части для 29 033
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм


29 033 000 247,20



Переключатель на 3 положения
корпус встраиваемого смесителя
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
1 отвод для ванны 3/4"
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар

GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




19 796 000 хром 172,80
19 796 DC0 суперсталь 258,00
19 796 AL0 темный графит, матовый 295,20

Allure Brilliant
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
комплект верхней монтажной части для
29 032 000 (предварительно смонтированная вентиляльная головка 1/2")
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2" - не для использования в качестве запорного вентиля)
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм


GROHE ALLURE BRILLIANT

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




40 494 000 хром 830,06

Allure Brilliant
держатель с дозатором для жидкого мыла
стекло / металл
объем 150 мл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 493 000 хром 297,04

Allure Brilliant
держатель со стаканом
стекло / металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 503 000 хром 349,78

Allure Brilliant
полочка со стаканом
стекло / металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 504 000 хром 355,34

Allure Brilliant
полочка с мыльницей
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 496 000 хром 244,30

Allure Brilliant
держатель для полотенца
две рукоятки неповоротные
длина 431 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 497 000 хром 633,25


Allure Brilliant
Держатель для банного полотенца
650 мм (функциональная длина 600 мм)
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ALLURE BRILLIANT


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



40 498 000 хром **116,59**
Allure Brilliant
 Крючок для банного халата
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 499 000 хром **237,10**
Allure Brilliant
 Держатель бумаги
 без крышки
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 500 000 хром **388,66**
Allure Brilliant
 Туалетный „ершик“ в комплекте
 стекло / металл
 настенный монтаж
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ALLURE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 757 000 хром **378,00**
Allure
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
M-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
 система быстрого монтажа
 аэратор
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




32 146 000 хром **489,60**
Allure
 Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
 система быстрого монтажа, аэратор
 U-образный излив, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка


23 076 000 хром **489,60**
 то же, гладкий корпус



32 760 000 хром **676,80**
Allure
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
 монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
 система быстрого монтажа
 аэратор
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 вынос 104 мм
 минимальное давление 1,0 бар




23 403 000 хром **604,80**
Allure
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 без донного клапана, вынос 180 мм
 гибкая подводка
 ограничитель температуры
 минимальное давление 1,0 бар




32 249 000 хром **728,40**
Allure
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
 монтаж на одно отверстие
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 6,0 л/мин
 система быстрого монтажа
 аэратор
 U-образный излив
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



20 143 000 хром 654,00
Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
 с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Carbidur керамический вентиль 1/2", 180°
 ограничитель расхода 8 л/мин
 излив с аэратором
 сливной гарнитур 1 1/4"
 усиленная гибкая подводка
 между центральным корпусом и
 боковыми вентилями
 минимальное давление 1,0 бар




20 188 000 хром 654,00
Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
 с длинными ручьями
 металлическая розетка
 керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
 ограничитель расхода 8 л/мин
 излив с аэратором
 усиленная гибкая подводка
 между центральным корпусом и
 боковыми вентилями
 сливной гарнитур 1 1/4"




20 190 000 хром 564,00
Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
 настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для
 32 706 000
 с металлической платой
 керамические вентили 1/2" - 180°
GROHE StarLight хромированная поверхность
 ограничитель расхода 8 л/мин
 излив с аэратором
 размер по осям 200 мм, вынос 172 мм

20 192 000 хром 603,60
 то же, вынос 220 мм




32 706 000 224,40
Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2"
 для смесителя для раковины на 3 отверстия
 для скрытого монтажа
 без комплекта верхней монтажной части
 глубина монтажа 30-75 мм
 DR-латунь
 шаблон для монтажа

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




20 189 000 хром 564,00
Allure
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
 настенный монтаж, без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 29 025 002
 с длинными ручьями
 с металлической платой, керамические вентили для горячей
 и холодной воды, 1/2" - ход 90°, **GROHE StarLight** хромированная
 поверхность
 ограничитель расхода 8 л/мин
 излив с аэратором
 размер по осям 200 мм
 вынос 172 мм

20 193 000 хром 603,60
 то же, вынос 220 мм




19 309 000 хром 564,00
Allure
Смеситель для раковины на два отверстия
S-Size
 настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для
 33 769 000
 с металлической платой
GROHE StarLight хромированная поверхность
 ограничитель расхода 8 л/мин
 излив с аэратором
 размер по осям 110 мм
 вынос 172 мм


19 386 000 хром 603,60
 то же, вынос 220 мм



33 769 000 220,80
Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
 для смесителя на 2 отверстия
 для скрытого монтажа
 без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 регулировка расхода воды
 глубина монтажа 45-75 мм
 шаблон для монтажа




32 147 000 хром 387,60
Allure
Смеситель однорычажный для биде
DN 15
M-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система быстрого монтажа
 аэратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




32 846 000 хром 738,00
Allure
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **GROHE FastFixation**
 регулировка расхода воды
 выход для душа 1/2" со встроенным обратным
 клапаном
 монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
 с защитой от обратного потока
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




45 984 001 411,60
Монтажный набор для напольного излива 1/2"
 для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости монтажная глубина 53-157 мм
 инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
 два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
 Смывной клапан
 прокладка
 крепежный материал




13 317 000 хром 686,40
Allure
Каскадный излив для ванны и душа
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
 вынос 180 мм
 минимальное давление 1,0 бар



13 264 000 хром 240,00
Allure
Излив для ванны, DN 20
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
 вынос 172 мм
 аэратор
 минимальное давление 1,0 бар




19 590 000 хром 180,00
Allure
Переключатель на 3 положения
 комплект верхней монтажной части для 29 033
 без встраиваемого механизма
 заворачивающаяся розетка
 плавная регулировка глубины монтажа
 66 - 113 мм
 использовать только с встраиваемым механизмом
GROHE StarLight хромированная поверхность




29 033 000 247,20
Переключатель на 3 положения
корпус встраиваемого смесителя
 для скрытого монтажа
 с керамическими шайбами
 подключение холодной или горячей воды 1/2"
 2 отвода 1/2"
 1 отвод для ванны 3/4"
 плавная регулировка глубины монтажа
 66 - 113 мм
 DR-латунь
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




19 334 000 хром 129,60
Allure
Накладная панель скрытой вентиляльной головки
 комплект верхней монтажной части для 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grotherm Custom Shower)
 для встраиваемых вентиля, 1/2", 3/4", 1"
 плавная регулировка глубины монтажа
 20-80 мм
 розетка с уплотнителем, заворачивающаяся без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность




35 028 000 127,20
GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
 Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 керамический вентиль 3/4"
 резьбовое соединение 1/2"
 Расход воды:
 55 л/мин. при 3 бар
 глубина монтажа 70-95 мм
 минимальное давление 1,0 бар



29 800 000 21,00
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
 предварительно смонтированная
 вентиляльная головка 1/2"
 короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь



29 802 000 38,40
 то же, 3/4", предварительно смонтированная
 головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"



29 805 000 63,60
 то же, 1", предварительно смонтированная
 головка 1", резьбовое соединение 1"

29 801 000 21,00
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
 предварительно смонтированная
 вентиляльная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,
 присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

29 803 000 39,60
 то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 39,60
 то же, пайка Ø 22 мм


29 811 000 24,00
Встроенный вентиль, 1/2"
 предварительно смонтированная керамическая вентиляльная головка 1/2"
 180°
 резьбовое соединение 1/2"
 выравнивание глубины монтажа за счет
 сиффона
 25 - 80 мм
 DR-латунь

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	19 384 000 хром	120,00
<p>Allure Накладная панель скрытой вентиляльной головки с длинной ручкой комплект верхней монтажной части для 29 032 000 35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower) плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм металлическая розетка без встраиваемого механизма GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
35 028 000	хром	127,20
<p>GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход</p>		
 	29 032 000	31,20
<p>Скрытая вентиляльная головка предварительно смонтированная вентильная головка 1/2" резьбовое соединение 1/2" плавная регулировка глубины монтажа 43 - 91 мм DR-латунь</p>		
26 259 000	хром	403,20
<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000) один вид струи: Rain душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	26 070 000	435,60
<p>то же, с ограничением расхода воды</p>		
26 060 000	хром	435,60
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
 	26 071 000	435,60
<p>Rainshower F-Series 10" Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000) металл Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 363 000 хром	248,05
<p>Allure Дозатор жидкого мыла стекло / металл настенный монтаж объем 160 мл вместе с держателем и ёмкостью скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	40 278 000	114,48
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
40 254 000		38,75
<p>Стакан</p>		
 	40 278 000	114,48
<p>Allure Держатель для стакана или мыльницы без стакана без мыльницы GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
40 256 000	матовое стекло	54,85
<p>Мыльница</p>		
 	40 339 000	152,68
<p>Allure Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	40 342 000	228,98
<p>Allure держатель для полотенца две рукоятки неповоротные длина 426 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		
 	40 341 000	228,98
<p>Allure Держатель для банного полотенца 640 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		

GROHE ALLURE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



40 284 000 хром **62,99**
Allure
 Крючок для банного халата
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 279 000 хром **152,68**
Allure
 Держатель бумаги
 без крышки
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 340 000 хром **248,05**
Allure
 Туалетный „ёршик“ в комплекте
 настенная модель
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 207 000 по запросу
 Запасная головка ёршика

40 206 000 хром по запросу
 Запасной ёршик


GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 043 003 хром **340,80**
32 043 DC3 суперсталь **478,80**
32 043 GL3 холодный рассвет **513,60**
32 043 DA3 теплый закат **513,60**
32 043 AL3 темный графит, матовый **548,40**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C -излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




32 042 003 хром **393,60**
32 042 DC3 суперсталь **553,20**
32 042 GL3 холодный рассвет **592,80**
32 042 DA3 теплый закат **592,80**
32 042 AL3 темный графит, матовый **632,40**

Atrio
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C -излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



32 647 003 хром **550,80**
32 647 DC3 суперсталь **776,40**
32 647 GL3 холодный рассвет **830,40**
32 647 DA3 теплый закат **830,40**
32 647 AL3 темный графит, матовый **885,60**


Atrio
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
для отдельных раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор поворотный трубкообразный C -излив с аэратором
 ограничитель поворота излива
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



19 287 003 хром **393,60**
19 287 DC3 суперсталь **553,20**
19 287 GL3 холодный рассвет **592,80**
19 287 DA3 теплый закат **592,80**
19 287 AL3 темный графит, матовый **632,40**

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick
 настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 185 мм

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €




19 918 003	хром	447,60
19 918 DC3	суперсталь	627,60
19 918 GL3	холодный рассвет	672,00
19 918 DA3	теплый закат	672,00
19 918 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio
Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 221 мм


23 429 000 225,60

Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




32 108 003	хром	447,60
32 108 DC3	суперсталь	627,60
32 108 GL3	холодный рассвет	672,00
32 108 DA3	теплый закат	672,00
32 108 AL3	темный графит, матовый	716,40

Atrio
Смеситель однорычажный для биде DN 15
M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




32 650 003	хром	471,60
32 650 DC3	суперсталь	663,60
32 650 GL3	холодный рассвет	711,60
32 650 DA3	теплый закат	711,60
32 650 AL3	темный графит, матовый	758,40

Atrio
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €




32 652 003	хром	550,80
32 652 DC3	суперсталь	776,40
32 652 GL3	холодный рассвет	830,40
32 652 DA3	теплый закат	830,40
32 652 AL3	темный графит, матовый	885,60

Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

24 065 003	хром	302,40
24 065 DC3	суперсталь	423,60
24 065 GL3	холодный рассвет	454,80
24 065 DA3	теплый закат	454,80
24 065 AL3	темный графит, матовый	484,80


Atrio
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 066 003	хром	332,40
24 066 DC3	суперсталь	465,60
24 066 GL3	холодный рассвет	499,20
24 066 DA3	теплый закат	499,20
24 066 AL3	темный графит, матовый	532,80

Atrio
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 096 003	хром	356,40
24 096 DC3	суперсталь	498,00
24 096 GL3	холодный рассвет	534,00
24 096 DA3	теплый закат	534,00
24 096 AL3	темный графит, матовый	570,00

Atrio
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть		

24 134 003	хром	584,40
24 134 DC3	суперсталь	818,40
24 134 GL3	холодный рассвет	876,00
24 134 DA3	теплый закат	876,00
24 134 AL3	темный графит, матовый	934,80

Atrio
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть		

24 135 003	хром	625,20
24 135 DC3	суперсталь	874,80
24 135 GL3	холодный рассвет	937,20
24 135 DA3	теплый закат	937,20
24 135 AL3	темный графит, матовый	999,60

Atrio
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть		

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

24 138 003	хром	625,20
24 138 DC3	суперсталь	874,80
24 138 GL3	холодный рассвет	937,20
24 138 DA3	теплый закат	937,20
24 138 AL3	темный графит, матовый	999,60

Atrio
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части







35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть		

32 653 003	хром	1 524,00
32 653 DC3	суперсталь	2 148,00
32 653 GL3	холодный рассвет	2 292,00
32 653 DA3	теплый закат	2 292,00
32 653 AL3	темный графит, матовый	2 448,00


Atrio
Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для
45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

45 984 001		411,60
------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал




Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 021 003	хром	261,60
20 021 DC3	суперсталь	369,60
20 021 GL3	холодный рассвет	394,80
20 021 DA3	теплый закат	394,80
20 021 AL3	темный графит, матовый	421,20


Atrio
Вертикальный вентиль, DN 15
XS-Size
керамический вентиль 1/2" - 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
аэратор
фиксированный излив
гибкая подводка
с длинной ручкой

21 022 003	хром	414,00
21 022 DC3	суперсталь	590,40
21 022 AL3	темный графит, матовый	674,40





Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с длинными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

21 019 003	хром	414,00
21 019 DC3	суперсталь	590,40
21 019 AL3	темный графит, матовый	664,80




Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
L-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

21 044 003	хром	577,20
21 044 DC3	суперсталь	811,20
21 044 AL3	темный графит, матовый	926,40



Atrio
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
XL-Size
для отдельностоящих раковин
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



20 009 003	хром	524,40
20 009 DC3	суперсталь	738,00
20 009 GL3	холодный рассвет	790,80
20 009 DA3	теплый закат	790,80
20 009 AL3	темный графит, матовый	842,40


Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями
с длинными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

20 008 003	хром	524,40
20 008 DC3	суперсталь	738,00
20 008 GL3	холодный рассвет	790,80
20 008 DA3	теплый закат	790,80
20 008 AL3	темный графит, матовый	842,40



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный C-излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
с крестообразными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


20 169 003	хром	447,60
20 169 DC3	суперсталь	627,60
20 169 GL3	холодный рассвет	672,00
20 169 DA3	теплый закат	672,00
20 169 AL3	темный графит, матовый	716,40



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с длинными ручками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

20 164 003	хром	447,60
20 164 DC3	суперсталь	627,60
20 164 GL3	холодный рассвет	672,00
20 164 DA3	теплый закат	672,00
20 164 AL3	темный графит, матовый	716,40



Atrio
Смеситель для раковины на три отверстия
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин ламинарный аэратор размер по осям 200 мм вынос 180 мм
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

24 027 003	хром	447,60
24 027 DC3	суперсталь	627,60
24 027 GL3	холодный рассвет	672,00
24 027 DA3	теплый закат	672,00
24 027 AL3	темный графит, матовый	716,40



Atrio
Смеситель для биде на одно отверстие, DN 15
M-Size
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

26 003 003	хром	471,60
26 003 DC3	суперсталь	663,60
26 003 GL3	холодный рассвет	711,60
26 003 DA3	теплый закат	711,60
26 003 AL3	темный графит, матовый	758,40



Atrio
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

25 010 003	хром	630,00
25 010 DC3	суперсталь	885,60
25 010 GL3	холодный рассвет	949,20
25 010 DA3	теплый закат	949,20
25 010 AL3	темный графит, матовый	1 011,60




Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

25 044 003	хром	1 968,00
25 044 DC3	суперсталь	2 772,00
25 044 GL3	холодный рассвет	2 964,00
25 044 DA3	теплый закат	2 964,00
25 044 AL3	темный графит, матовый	3 168,00




Atrio
Смеситель для ванны, 1/2"
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для 45 984 001
керамические вентили 1/2", 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубообразный C-излив с аэратором и стопором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
с крестообразными ручьями
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.

45 984 001		411,60
------------	--	--------



Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал


19 088 003	хром	91,20
19 088 DC3	суперсталь	129,60
19 088 GL3	холодный рассвет	138,00
19 088 DA3	теплый закат	138,00
19 088 AL3	темный графит, матовый	148,80



Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся с длинной ручкой

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


19 069 003	хром	91,20
19 069 DC3	суперсталь	129,60
19 069 GL3	холодный рассвет	138,00
19 069 DA3	теплый закат	138,00
19 069 AL3	темный графит, матовый	148,80



Atrio
Накладная панель скрытой вентильной головки
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
GROHE StarLight хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся с крестообразной рукояткой


35 028 000 127,20

GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар




29 032 000 31,20

Скрытая вентильная головка
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь




19 922 003	хром	1 111,20
19 922 DC3	суперсталь	1 656,00
19 922 GL3	холодный рассвет	1 776,00
19 922 DA3	теплый закат	1 776,00
19 922 AL3	темный графит, матовый	1 896,00

Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с длинными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

19 923 003	хром	1 111,20
19 923 DC3	суперсталь	1 656,00
19 923 GL3	холодный рассвет	1 776,00
19 923 DA3	теплый закат	1 776,00
19 923 AL3	темный графит, матовый	1 896,00



Atrio
Комплект для ванны на 5 отверстий
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с крестообразными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „Н“ и „С“, один - без надписей.


13 139 003	хром	237,60
13 139 DC3	суперсталь	332,40
13 139 GL3	холодный рассвет	356,40
13 139 DA3	теплый закат	356,40
13 139 AL3	темный графит, матовый	380,40



Atrio
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

29 118 000	хром	471,60
29 118 DC0	суперсталь	663,60
29 118 GL0	холодный рассвет	711,60
29 118 DA0	теплый закат	711,60
29 118 AL0	темный графит, матовый	758,40

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части
распределение расхода:
выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход В/С = 29 л/мин



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 119 000	хром	513,60
29 119 DC0	суперсталь	722,40
29 119 GL0	холодный рассвет	776,40
29 119 DA0	теплый закат	776,40
29 119 AL0	темный графит, матовый	826,80

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
------------	--	-------



GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 121 000	хром	555,60
29 121 DC0	суперсталь	783,60
29 121 GL0	холодный рассвет	837,60
29 121 DA0	теплый закат	837,60
29 121 AL0	темный графит, матовый	894,00

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000		72,00
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 122 000	хром	339,60
29 122 DC0	суперсталь	476,40
29 122 GL0	холодный рассвет	511,20
29 122 DA0	теплый закат	511,20
29 122 AL0	темный графит, матовый	546,00


Grotherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000		72,00
------------	--	-------













GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 705 000	хром	1 380,00
------------	------	----------











Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		<p>40 304 003 хром 69,17 40 304 DC3 суперсталь 96,82 40 304 GL3 холодный рассвет 103,73 40 304 DA3 теплый закат 103,73 40 304 AL3 темный графит, матовый 110,66</p> <p>Atrio Держатель для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 хх3) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 306 003 хром 69,17 40 306 DC3 суперсталь 96,82 40 306 GL3 холодный рассвет 103,73 40 306 DA3 теплый закат 103,73 40 306 AL3 темный графит, матовый 110,66</p> <p>Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 хх3, приобретаются отдельно GROHE StarLight хромированная поверхность Atrio (40 304)</p>
		<p>40 254 003 45,31</p> <p>Стакан материал: стекло подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 хх3, приобретаются отдельно Atrio (40 304)</p>
		<p>40 305 003 хром 69,17 40 305 DC3 суперсталь 96,82 40 305 GL3 холодный рассвет 103,73 40 305 DA3 теплый закат 103,73 40 305 AL3 темный графит, матовый 110,66</p> <p>Atrio Держатель для Atrio мыльницы (40 256 003) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 256 003 матовое стекло 52,46</p> <p>Мыльница материал: стекло подходит для держателя: подходит к держателям Allure 40 963 001 и Atrio 40 305 хх3, приобретаются отдельно Atrio (40 305 хх3)</p>
		<p>40 307 003 хром 93,00 40 307 DC3 суперсталь 130,20 40 307 GL3 холодный рассвет 139,51 40 307 DA3 теплый закат 139,51 40 307 AL3 темный графит, матовый 148,81</p> <p>Atrio Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>

GROHE ATRIO

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		<p>40 308 003 хром 155,02 40 308 DC3 суперсталь 217,01 40 308 GL3 холодный рассвет 232,51 40 308 DA3 теплый закат 232,51 40 308 AL3 темный графит, матовый 248,00</p> <p>Atrio держатель для полотенца металл две рукоятки неповоротные длина 489 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 309 003 хром 147,86 40 309 DC3 суперсталь 207,00 40 309 GL3 холодный рассвет 221,77 40 309 DA3 теплый закат 221,77 40 309 AL3 темный графит, матовый 236,57</p> <p>Atrio Держатель для банного полотенца 650 мм (функциональная длина 600 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 312 003 хром 47,70 40 312 DC3 суперсталь 66,78 40 312 GL3 холодный рассвет 71,54 40 312 DA3 теплый закат 71,54 40 312 AL3 темный графит, матовый 76,32</p> <p>Atrio Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 313 003 хром 104,93 40 313 DC3 суперсталь 146,90 40 313 GL3 холодный рассвет 157,39 40 313 DA3 теплый закат 157,39 40 313 AL3 темный графит, матовый 167,89</p> <p>Atrio Держатель бумаги металл скрытое крепление без крышки GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 314 003 хром 208,66 40 314 DC3 суперсталь 292,12 40 314 GL3 холодный рассвет 312,98 40 314 DA3 теплый закат 312,98 40 314 AL3 темный графит, матовый 333,88</p> <p>Atrio Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность</p>
		<p>40 791 001 белый 6,72 40 791 KS1 черный бархат 6,72</p> <p>Запасная головка ёршика</p>

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

19 929 000 хром 396,00
19 929 IGO хром/золото 507,60

Grandera
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 319 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 930 000 хром 430,80
19 930 IGO хром/золото 562,80
то же, вынос 234 мм

23 319 000 212,40

Grandera
Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа
минимальное давление 1,0 бар

23 315 000 хром 369,60
23 315 IGO хром/золото 476,40

Grandera
Смеситель однорычажный для биде DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 316 000 хром 381,60
23 316 IGO хром/золото 494,40

Grandera
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

23 317 000 хром 480,00
23 317 IGO хром/золото 624,00

Grandera
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

24 067 000 хром 283,20
24 067 IGO хром/золото 339,60

Grandera
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть









24 068 000 хром 312,00
24 068 IGO хром/золото 374,40

Grandera
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части


35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

19 936 000 хром 1 015,20
19 936 IGO хром/золото 1 320,00


Grandera
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




29 032 000 31,20
Скрытая вентиляная головка
 предварительно смонтированная
 вентиляная головка 1/2"
 резьбовое соединение 1/2"
 плавная регулировка глубины монтажа
 43 - 91 мм
 DR-латунь




29 802 000 38,40
Встроенный вентиль, 3/4"
 предварительно смонтированная
 вентиляная головка 3/4"
 короткий шпindel, защитная втулка
 резьбовое соединение 3/4", DR-латунь



29 811 000 24,00
Встроенный вентиль, 1/2"
 предварительно смонтированная керамическая вентиляная головка 1/2"
 180°
 резьбовое соединение 1/2"
 выравнивание глубины монтажа за счет
 сильфона
 25 - 80 мм
 DR-латунь




27 974 000 хром 422,40
27 974 IGO хром/золото 550,80
Grandera 210
Верхний душ с одним режимом
 Rain
 221 x 221 мм
 металл
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




27 986 000 хром 96,00
27 986 IGO хром/золото 124,80
Rainshower Grandera
Душевой кронштейн 285 мм
 вынос 282 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 978 000 хром 70,80
Rainshower Grandera
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
 металл
 длина 142 мм
 резьбовое соединение 1/2"
 Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



26 037 001 хром 108,00
Grandera Stick
Ручной душ, 1 вид струи
 душевая струя Rain
 металл
GROHE EcoJoy 6,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
 ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 может использоваться с проточным водонагревателем
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 минимальное давление 1,0 бар




26 037 IGO хром/золото 139,20
Grandera Stick
Ручной душ, 1 вид струи
 душевая струя Rain
 металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
 ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 может использоваться с проточным водонагревателем
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 минимальное давление 1,0 бар




27 993 000 хром 147,60
27 993 IGO хром/золото 190,80
Grandera Stick
Душевой набор с 1 режимом струи
 включает в себя:
 Ручной душ Stick (26 037 000)
 Настенный держатель ручного душа (27 969)
 душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
 ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 038 000 хром 222,00
26 038 IGO хром/золото 290,40

Grandera Stick
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
Ручной душ Stick (26 037 000)
душевая штанга, 900 мм (27 785)
душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 7,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем



27 970 000 хром 111,60
27 970 IGO хром/золото 148,80


Grandera
Подключение для душевого шланга, DN 15
металл
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 969 000 хром 74,40
27 969 IGO хром/золото 97,20


Grandera
Настенный держатель
металл
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 627 000 хром 223,75
40 627 IGO хром/золото 290,90

Grandera
Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла
материал: керамика/металл
объем 110 мл
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 626 000 хром 171,11
40 626 IGO хром/золото 222,42

Grandera
Держатель с керамическим стаканом
материал: керамика/металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 628 000 хром 210,59
40 628 IGO хром/золото 273,77

Grandera
Держатель с керамической мыльницей
материал: керамика/металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 630 000 хром 144,77
40 630 IGO хром/золото 188,20

Grandera
Кольцо для полотенца
Ø 205 мм
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



40 629 000 хром 236,93
40 629 IGO хром/золото 307,98

Grandera
Держатель для банного полотенца
600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 631 000 хром 68,44
40 631 IGO хром/золото 88,98


Grandera
Крючок для банного халата
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GRANDERA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



40 633 000 хром 160,57
40 633 IG0 хром/золото 207,95
Grandera
Ручка для ванной
металл
длина 385 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 625 000 хром 178,99
40 625 IG0 хром/золото 232,70
Grandera
Держатель бумаги
без крышки
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 632 000 хром 250,09
40 632 IG0 хром/золото 325,12
Grandera
Туалетный „ершик“ в комплекте
материал: керамика
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE LINEARE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 109 001 хром 196,80
32 109 DC1 суперсталь 283,20
32 109 AL1 темный графит, матовый 318,50
Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



23 791 001 хром 196,80
23 791 DC1 суперсталь 283,20
23 791 AL1 темный графит, матовый 318,50
Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка




32 114 001 хром 210,00
32 114 DC1 суперсталь 302,40
32 114 AL1 темный графит, матовый 339,74
Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




23 106 001 хром 210,00
23 106 DC1 суперсталь 302,40
23 106 AL1 темный графит, матовый 339,74
Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 296 001 хром 274,80
23 296 DC1 суперсталь 398,40
23 296 AL1 темный графит, матовый 398,40

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины 1/2"
L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа поворотный излив с аэратором и стопором сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




23 405 001 хром 294,00
23 405 DC1 суперсталь 423,60
23 405 AL1 темный графит, матовый 475,64

Lineare
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностей раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



20 304 001 хром 308,40


Lineare
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15
M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



19 409 001 хром 240,00
19 409 DC1 суперсталь 344,40
19 409 AL1 темный графит, матовый 387,74


Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия
M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм
вынос 149 мм
минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 444 001 хром 259,20
23 444 DC1 суперсталь 374,40
23 444 AL1 темный графит, матовый 419,58

Lineare
Смеситель для раковины на два отверстия
L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор размер по осям 110 мм
вынос 207 мм
минимальное давление 1,0 бар




23 571 000 210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



33 848 001 хром 228,00
33 848 DC1 суперсталь 331,20
33 848 AL1 темный графит, матовый 371,58

Lineare
Смеситель однорычажный для биде DN 15
S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




33 865 001 хром 237,60
33 865 DC1 суперсталь 339,60
33 865 AL1 темный графит, матовый 382,21

Lineare
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 719 000 хром 346,80

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach встроенная полочка
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




33 849 001 хром 302,40
 33 849 DC1 суперсталь 434,40
 33 849 AL1 темный графит, матовый 488,36

Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор
 отвод для душа 1/2"
 встроенный обратный клапан
 скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока
 минимальное давление 1,0 бар
 возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000




34 718 000 хром 381,60

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
 настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach встроенная полочка
 отвод для душа снизу 1/2"
излив для ванны с аэратором
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока



33 850 001 хром 352,80


Lineare
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор
 отвод для душа 1/2"
 встроенный обратный клапан
 скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока
с душевым набором
 включает в себя:
 ручной душ Sena Stick (26 465)
 держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
 минимальное давление 1,0 бар



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 063 001 хром 182,40
 24 063 DC1 суперсталь 255,60
 24 063 AL1 темный графит, матовый 288,00


Lineare
Смеситель однорычажный для душа
 комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 распределение расхода:
 выход В или С = 30 л/мин
 без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 064 001 хром 200,40
 24 064 DC1 суперсталь 280,80
 24 064 AL1 темный графит, матовый 315,60


Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 автоматический переключатель на 2 положения
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 095 001 хром 224,40
 24 095 DC1 суперсталь 314,40
 24 095 AL1 темный графит, матовый 351,60


Lineare
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
 комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
переключатель на 3 положения
 распределение расхода:
 выход А = 27 л/мин
 выход В = 27 л/мин
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


19 577 001 хром 818,40
19 577 DC1 суперсталь 1 179,60
19 577 AL1 темный графит, матовый 1 324,57



Lineare
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар




19 965 001 хром 661,20



Lineare
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000 для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар




29 037 000 722,40



Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



23 792 001 хром 1 524,00
23 792 DC1 суперсталь 2 196,00
23 792 AL1 темный графит, матовый 2 463,12




Lineare
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 271 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

45 984 001 411,60




Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

13 383 001 хром 228,00



Lineare
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм


34 705 000 хром 1 380,00




Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE EUROCUBE JOY


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 654 000 хром **219,60**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка




23 656 000 хром **216,00**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана гибкая подводка



23 657 000 хром **231,60**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка




23 658 000 хром **225,60**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана гибкая подводка




23 661 000 хром **304,80**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
для отдельстоящих раковин
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана гибкая подводка

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




19 997 000 хром **248,40**
Eurocube Joy
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
 настенный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 23 429 000
 без встраиваемого механизма
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
 размер по осям 110 мм
 вынос 170 мм




19 998 000 хром **261,60**
то же, вынос 231 мм


23 429 000 **225,60**
Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм
 для смесителя на 2 отверстия
 без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж для скрытого монтажа
 глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
 шаблон для монтажа DR-латунь
 минимальное давление 1,0 бар
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой



23 664 000 хром **237,60**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка




23 665 000 хром **270,00**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
 отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном с защитой от обратного потока



34 488 000 хром **334,80**
Grotherm Cube
Термостат для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
 рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
 и индивидуально устанавливаемым стопором Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
 минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 666 000 хром **332,40**
Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE XL Waterfall
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока

34 497 000 хром **435,60**



Grotherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
 встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus multifunctional
 - **GROHE EcoButton**
 (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
 - регулировка расхода
 - переключатель: ванна/душ
 отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
 регулятор струи
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды


24 061 000 хром **172,80**



Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 распределение расхода:
 выход В или С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 062 000 хром **190,80**




Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 автоматический переключатель на 2 положения
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROCUBE JOY


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



24 094 000 хром **212,40**
Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
переключатель на 3 положения
 распределение расхода:
 выход А = 27 л/мин
 выход В = 27 л/мин
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


24 153 000 хром **462,00**
24 153 DC0 суперсталь **634,80**
24 153 AL0 темный графит, матовый **724,80**



Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
 включен
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
 керамический запорный вентиль, 120°
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 154 000 хром **513,60**
24 154 DC0 суперсталь **706,80**
24 154 AL0 темный графит, матовый **807,60**



Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
 эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
 включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROCUBE JOY

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 155 000 хром 513,60
24 155 DC0 суперсталь 706,80
24 155 AL0 темный графит, матовый 807,60

Grotherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 741 000 хром 1 212,00

Grotherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

23 667 001 хром 1 536,00

Eurocube Joy
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight поверхность автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
вынос 298 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

45 984 001 411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

23 137 000 хром 152,40

Eurocube
Вертикальный вентиль XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

23 127 00E хром 194,40

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

23 127 000 хром 194,40
23 127 DC0 суперсталь 281,87
23 127 AL0 темный графит, матовый 322,12
то же, без ограничения расхода воды

23 132 00E хром 194,40

Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана
гибкая подводка


23 132 000 хром 194,40
то же, без ограничения расхода воды

23 445 000 хром 201,60
23 445 DC0 суперсталь 296,99
23 445 AL0 темный графит, матовый 339,42


Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 446 000 хром 196,80
Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 без донного клапана
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар



23 135 00E хром 240,00
Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка


23 135 000 хром 240,00
23 135 DC0 суперсталь 338,26
23 135 AL0 темный графит, матовый 386,57
 то же, без ограничения расхода воды




23 406 000 хром 268,80
23 406 DC0 суперсталь 392,30
23 406 AL0 темный графит, матовый 448,37
Eurocube
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 без донного клапана
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROCUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




36 441 000 хром 734,40
Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
 ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
 гибкая подводка
 обратный клапан
 грязеулавливающие фильтры
 со встроенным электромагнитным клапаном
 внешняя батарея
 система быстрого монтажа
 многоступенчатый указатель состояния
 батарейки
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыл
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 Одобрено в CE
 класс шума I по DIN 4109
 тип защиты смесителя IP 59K
 минимальное давление 1,0 бар



20 351 000 хром 298,80
20 351 DC0 суперсталь 424,67
20 351 AL0 темный графит, матовый 485,32

Eurocube
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size
 металлический рычаг
 керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 излив с аэратором
 сливной гарнитур 1 1/4"
 усиленная гибкая подводка
 между центральным корпусом и боковыми вентилями
 присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




19 895 000 хром 247,20
19 895 DC0 суперсталь 349,54
19 895 AL0 темный графит, матовый 399,47


Eurocube
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
 настенный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 23 200
 без встраиваемого механизма
 металлическая розетка
 металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 171 мм
 минимальное давление 1,0 бар

23 447 000 хром 252,00
23 447 DC0 суперсталь 366,67
23 447 AL0 темный графит, матовый 419,04
 то же, вынос 231 мм


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 200 000 228,00
Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
 для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 глубина монтажа 45-75 мм
 DR-латунь
 шаблон для монтажа



23 138 000 хром 194,40
23 138 DC0 суперсталь 281,87
23 138 AL0 темный графит, матовый 322,12
Eurocube
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 азратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




23 145 000 хром 219,60
23 145 DC0 суперсталь 319,46
23 145 AL0 темный графит, матовый 365,10
Eurocube
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока




34 488 000 хром 334,80
Grotherm Cube
Термостат для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
 рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
 и индивидуально устанавливаемым стопором Carבודur керамический вентиль 1/2", 180°
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
 минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 140 000 хром 264,00
23 140 DC0 суперсталь 425,20
23 140 AL0 темный графит, матовый 478,34
Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 автоматический переключатель: ванна/душ
 азратор
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 141 000 хром 316,80
Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 автоматический переключатель: ванна/душ
 азратор
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
 класс шума I по DIN 4109
 включает в себя:
 Ручной душ (27 698 000)
 настенный держатель (27 693 000)
 душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
 минимальное давление 1,0 бар



34 497 000 хром 435,60
Grotherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
 - **GROHE EcoButton**
 (встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
 - регулировка расхода
 - переключатель: ванна/душ
 отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
 регулятор струи
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
24 061 000	хром	172,80
24 061 DC0	суперсталь	238,80
24 061 AL0	темный графит, матовый	272,40



Eurocube
Смеситель однорычажный для душа
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 распределение расхода:
 выход В или С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


24 062 000	хром	190,80
24 062 DC0	суперсталь	261,60
24 062 AL0	темный графит, матовый	300,00



Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 автоматический переключатель на 2 положения
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


24 094 000	хром	212,40
24 094 DC0	суперсталь	292,80
24 094 AL0	темный графит, матовый	334,80



Eurocube
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
переключатель на 3 положения
 распределение расхода:
 выход А = 27 л/мин
 выход В = 27 л/мин
 выход С = 27 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
24 153 000	хром	462,00
24 153 DC0	суперсталь	634,80
24 153 AL0	темный графит, матовый	724,80



Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
 керамический запорный вентиль, 120°
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


24 154 000	хром	513,60
24 154 DC0	суперсталь	706,80
24 154 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

24 155 000	хром	513,60
24 155 DC0	суперсталь	706,80
24 155 AL0	темный графит, матовый	807,60



Grotherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
 комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
 распределение расхода:
 выход В = 27 л/мин,
 выход С = 30 л/мин
 без встраиваемой части

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 741 000 хром 1 212,00
Grotherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
 включает в себя:
 Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
 Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
 Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
 ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
 подключение для душевого шланга (26 370)
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)


19 897 001 хром 996,00
19 897 DC1 суперсталь 1 376,74
19 897 AL1 темный графит, матовый 1 573,43

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 включает в себя:
 фиксатор для излива (смонтированный)
 элемент управления однорычажного смесителя
 металлический рычаг
 излив для ванны с аэратором
 переключатель ванна/душ
 Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин
 металлический душевой шланг 2000 мм
 гибкая подводка
 подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
 может быть использован с 29 037 000
 минимальное давление 1,0 бар




19 966 000 хром 640,80

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 включает в себя:
 элемент управления однорычажного смесителя
 переключатель ванна/душ без излива (19 035)
 Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин
 металлический душевой шланг 2000 мм
 гибкая подводка
 подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
 может быть использован с 29 037 000
 для комбинации 28 990 / 28 991




29 037 000 722,40

Комплект для ванны на 4/5 отверстий
 встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
 включает в себя:
 монтажная рамка
 улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
 декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 672 001 хром 1 536,00
23 672 DC1 суперсталь 2 115,22
23 672 AL1 темный графит, матовый 2 417,39

Eurocube
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 45 984 001
 без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 автоматический переключатель: ванна/душ
 излив с аэратором
 Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин (26 467)
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
 вынос 298 мм
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2" с защитой от обратного потока
 держатель ручного душа


45 984 001 411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
 для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части
 допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
 монтажная глубина 53-157 мм
 инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
 два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
 Сливной клапан
 прокладка
 крепежный материал




13 303 000 хром 123,60
13 303 DC0 суперсталь 168,79
13 303 AL0 темный графит, матовый 192,89

Eurocube
Излив для ванны
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 внешняя резьба 1/2"
 вынос 170 мм
 минимальное давление 1,0 бар




13 304 000 хром 139,20

Излив для ванны
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью
 внешняя резьба 1/2"
 вынос 170 мм
 минимальное давление 1,0 бар




19 910 000 хром 50,40


Eurocube
Накладная панель скрытой вентиляционной головки
 для встраиваемых вентиляторов, 1/2", 3/4", 1"
 без встраиваемого механизма
 плавная регулировка глубины монтажа
 16 - 38 мм
 металлическая рукоятка
 скользящая розетка с уплотнителем
GROHE StarLight хромированная поверхность




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



29 811 000 **24,00**
Встроенный вентиль, 1/2"
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
180°
резьбовое соединение 1/2"
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь




35 028 000 **127,20**
GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4"
резьбовое соединение 1/2"
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар



29 800 000 **21,00**
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2", DR-латунь

29 802 000 **38,40**
то же, 3/4", предварительно смонтированная
головка 3/4", резьбовое соединеие 3/4"


29 805 000 **63,60**
то же, 1", предварительно смонтированная
головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000 **21,00**
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь


29 803 000 **39,60**
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 **39,60**
то же, пайка Ø 22 мм




22 012 000 **хром** **44,40**
Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



22 013 000 **хром** **44,40**
Eurocube
Угловой вентиль 1/2"
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки




37 535 000 **хром** **73,20**
37 535 DC0 **суперсталь** **160,80**
37 535 AL0 **темный графит, матовый** **160,80**

Skate Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



32 612 003 хром 205,20
32 612 DC3 суперсталь 278,23
32 612 AL3 темный графит, матовый 318,00

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка


new



33 163 003 хром 205,20

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4" гибкая подводка


new



23 870 003 хром 205,20

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка

new




23 871 003 хром 255,60
23 871 DC3 суперсталь 347,81
23 871 AL3 темный графит, матовый 397,49

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



23 872 003 хром 255,60

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4" гибкая подводка


new



23 851 003 хром 286,80
23 851 DC3 суперсталь 389,53
23 851 AL3 темный графит, матовый 445,18

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка


new



23 873 003 хром 286,80

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4" гибкая подводка

new




23 843 003 хром 332,40
23 843 DC3 суперсталь 452,15
23 843 AL3 темный графит, матовый 516,73

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




23 844 003 хром 332,40
GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 система быстрого монтажа
 выдвижной излив
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
 смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка

new




32 618 003 хром 318,00
32 618 DC3 суперсталь 431,26
32 618 AL3 темный графит, матовый 492,86
GROHE Plus
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 система быстрого монтажа
 без донного клапана
 гибкая подводка

new



20 301 003 хром 318,00
GROHE Plus
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size
 металлический рычаг
 керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 система быстрого монтажа
 сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 усиленная гибкая подводка
 между центральным корпусом и боковыми вентилями
 присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм


new



29 303 003 хром 249,60
29 303 DC3 суперсталь 339,44
29 303 AL3 темный графит, матовый 387,95
GROHE Plus
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
 настенный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 23 200
 без встраиваемого механизма
 металлическая розетка
 металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 147 мм
 минимальное давление 1,0 бар
29 306 003 хром 265,20
то же, вынос 203 мм


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

23 200 000 228,00




Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15
 для смесителя на 2 отверстия
 для скрытого монтажа
 без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 глубина монтажа 45-75 мм
 DR-латунь
 шаблон для монтажа

new




33 241 003 хром 205,20
33 241 DC3 суперсталь 278,23
33 241 AL3 темный графит, матовый 318,00
GROHE Plus
Смеситель однорычажный для биде DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система быстрого монтажа
 аэратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар

new



33 577 003 хром 246,00
33 577 DC3 суперсталь 333,89
33 577 AL3 темный графит, матовый 381,59
GROHE Plus
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 отвод для душа 1/2"
 встроенный обратный клапан
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 минимальное давление 1,0 бар


34 719 000 хром 346,80



Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 встроенная полочка **GROHE EasyReach**
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



33 553 003 хром 307,20
33 553 DC3 суперсталь 417,36
33 553 AL3 темный графит, матовый 476,96


GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

34 718 000 хром 381,60



Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
излив для ванны с аэратором
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока


new



33 547 003 хром 344,40

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

new




40 954 000 хром 110,40

GROHE Plus
Полочка
для
33 553 003
33 547 003
33 577 003

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




24 059 003 хром 194,40
24 059 DC3 суперсталь 264,00
24 059 AL3 темный графит, матовый 302,40

GROHE Plus
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new




24 060 003 хром 205,20
24 060 DC3 суперсталь 278,40
24 060 AL3 темный графит, матовый 318,00

GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

new



24 093 003 хром 231,60
24 093 DC3 суперсталь 313,20
24 093 AL3 темный графит, матовый 357,60


GROHE Plus
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new


29 307 003 хром 843,60
29 307 DC3 суперсталь 1 147,74
29 307 AL3 темный графит, матовый 1 311,70



GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
излив с ламинарной струей
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
минимальное давление 1,0 бар

new



23 845 003 хром 697,20



GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
без излива (19 035)
Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002 для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар


new

23 846 003 хром 1 560,00
23 846 DC3 суперсталь 2 114,62
23 846 AL3 темный графит, матовый 2 416,69



GROHE Plus
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с ламинарной струей
вынос 282 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




45 984 001 411,60

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

new


13 404 003 хром 142,80
13 404 DC3 суперсталь 194,76
13 404 AL3 темный графит, матовый 222,59



GROHE Plus
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 168 мм

26 507 000 хром 1 003,20
26 507 LS0 белая луна 1 155,60
26 507 DC0 суперсталь по запросу
26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00


Euphoria SmartControl System 310 Duo
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 508 000	хром	1 003,20
26 508 LS0	белая луна	1 155,60
26 508 DC0	суперсталь	1 524,00
26 508 AL0	темный графит, матовый	1 836,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный душевой кронштейн 450 мм
 регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
 термостат внешнего монтажа SmartControl
 выбор между:
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
 ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 встроенная полочка **GROHE EasyReach**
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




34 705 000	хром	1 380,00
------------	------	----------

Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
 включает в себя:
 Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
 Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
 Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 706 000	хром	1 368,00
------------	------	----------


Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
 включает в себя:
 Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

19 952 000	хром	108,00
------------	------	--------

Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа
 включает в себя:
 розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill 28 990/28 991**
GROHE StarLight хромированная поверхность



19 025 000	хром	37,20
------------	------	-------

Talento
Сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа
 розетки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talento 28 939/28 943**
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 564 000	хром	225,60
40 564 DC0	суперсталь	350,40
40 564 AL0	темный графит, матовый	402,00

Сифон для раковины
 элемента для раковины
GROHE StarLight хромированная поверхность
 латунный корпус




28 912 000	хром	146,40
28 912 DC0	суперсталь	226,80
28 912 AL0	темный графит, матовый	259,20

Сифон 1 1/4"
 для раковины из латуни
 (навинчивающаяся заглушка для чистки)
 большая подвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



37 535 000	хром	73,20
37 535 DC0	суперсталь	160,80
37 535 AL0	темный графит, матовый	160,80

Skate Cosmopolitan S
Накладная панель
 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок **вертикальный монтаж**
 130 x 172 мм из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
 панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
 совместима с Rapid SLX для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE GROHE PLUS

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------

37 624 000	хром	88,80
37 624 DC0	суперсталь	162,00
37 624 AL0	темный графит, матовый	162,00

Arena Cosmopolitan S

Накладная панель

2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж

130 x 172 мм

из ABS


GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в
комплекте

совместима с Rapid SLX

для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо
заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE EUROPLUS

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------

33 155 002	хром	по запросу
------------	------	------------

Europlus

Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие

металлический рычаг

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

регулировка расхода воды

возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.

ограничитель температуры

GROHE StarLight хромированная поверхность


система быстрого монтажа

выдвижной излив с аэратором


встроенный обратный клапан

сливной гарнитур 1 1/4"

гибкая подводка




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 589 001	хром	144,00
23 589 DC1	суперсталь	218,40
23 589 BE1	никель глянец	234,00
23 589 EN1	матовый никель	248,40
23 589 GL1	холодный расцвет	234,00
23 589 GN1	холодный расцвет, матовый	248,40
23 589 DA1	теплый закат	234,00
23 589 DL1	теплый закат, матовый	248,40
23 589 A01	темный графит	234,00
23 589 AL1	темный графит, матовый	248,40


Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

23 590 001	хром	138,00
23 590 DC1	суперсталь	211,20
23 590 BE1	никель глянец	225,60
23 590 EN1	матовый никель	241,20
23 590 GL1	холодный расцвет	225,60
23 590 GN1	холодный расцвет, матовый	241,20
23 590 DA1	теплый закат	225,60
23 590 DL1	теплый закат, матовый	241,20
23 590 A01	темный графит	225,60
23 590 AL1	темный графит, матовый	241,20




Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

23 591 001	хром	144,00
------------	------	--------




Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 797 001	хром	144,00
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка




32 898 001	хром	144,00
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



32 899 001	хром	138,00
------------	------	--------


Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
цепочка
гибкая подводка



34 294 001	хром	138,00
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 462 001	хром	168,00
23 462 DC1	суперсталь	254,40
23 462 BE1	никель глянец	273,60
23 462 EN1	матовый никель	291,60
23 462 GL1	холодный рассвет	273,60
23 462 GN1	холодный рассвет, матовый	291,60
23 462 DA1	теплый закат	273,60
23 462 DL1	теплый закат, матовый	291,60
23 462 A01	темный графит	273,60
23 462 AL1	темный графит, матовый	291,60


Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 480 001	хром	163,20
------------	------	--------




Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
цепочка
гибкая подводка

23 798 001	хром	168,00
------------	------	--------




Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 463 001	хром	163,20
------------	------	--------



Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 628 001	хром	184,80
32 628 DC1	суперсталь	279,60
32 628 BE1	никель глянец	300,00
32 628 EN1	матовый никель	320,40
32 628 GL1	холодный рассвет	300,00
32 628 GN1	холодный рассвет, матовый	320,40
32 628 DA1	теплый закат	300,00
32 628 DL1	теплый закат, матовый	320,40
32 628 A01	темный графит	300,00
32 628 AL1	темный графит, матовый	320,40


Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 799 001	хром	184,80
------------	------	--------




Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

23 541 001	хром	180,00
------------	------	--------



Essence
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




32 901 001	хром	250,80
32 901 DC1	суперсталь	379,20
32 901 BE1	никель глянец	406,80
32 901 EN1	матовый никель	432,00
32 901 GL1	холодный рассвет	406,80
32 901 GN1	холодный рассвет, матовый	432,00
32 901 DA1	теплый закат	406,80
32 901 DL1	теплый закат, матовый	432,00
32 901 A01	темный графит	406,80
32 901 AL1	темный графит, матовый	432,00

Essence
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE FastFixation Plus Монтажная система поворотный излив с аэратором и стопором без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


36 445 000 хром 589,20

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




20 296 001 хром 236,40

Essence
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 M-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм



Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




20 299 001 хром 279,60

Essence
Смеситель для раковины L-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

19 408 001	хром	184,80
19 408 DC1	суперсталь	279,60
19 408 BE1	никель глянец	295,20
19 408 EN1	матовый никель	320,40
19 408 GL1	холодный рассвет	300,00
19 408 GN1	холодный рассвет, матовый	320,40
19 408 DA1	теплый закат	300,00
19 408 DL1	теплый закат, матовый	320,40
19 408 A01	темный графит	300,00
19 408 AL1	темный графит, матовый	320,40


Essence
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 183 мм
минимальное давление 1,0 бар



Essence
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 230 мм
минимальное давление 1,0 бар


19 967 001	хром	208,80
19 967 DC1	суперсталь	315,60
19 967 BE1	никель глянец	337,20
19 967 EN1	матовый никель	360,00
19 967 GL1	холодный рассвет	337,20
19 967 GN1	холодный рассвет, матовый	360,00
19 967 DA1	теплый закат	337,20
19 967 DL1	теплый закат, матовый	360,00
19 967 A01	темный графит	337,20
19 967 AL1	темный графит, матовый	360,00

Essence
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 230 мм



Essence
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 230 мм


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 571 000 210,00
Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды с ограничителем температуры излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой


32 935 001	хром	144,00
32 935 DC1	суперсталь	218,40
32 935 BE1	никель глянец	234,00
32 935 EN1	матовый никель	248,40
32 935 GL1	холодный расцвет	234,00
32 935 GN1	холодный расцвет, матовый	248,40
32 935 DA1	теплый закат	234,00
32 935 DL1	теплый закат, матовый	248,40
32 935 A01	темный графит	234,00
32 935 AL1	темный графит, матовый	248,40

Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа аэратор с шаровым шарниром сливной гарнитур 1 1/4" гибкая подводка минимальное давление 1,0 бар




32 934 001 хром 138,00

Essence
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа аэратор с шаровым шарниром цепочка гибкая подводка




33 636 001	хром	159,60
33 636 DC1	суперсталь	218,40
33 636 BE1	никель глянец	258,00
33 636 EN1	матовый никель	274,80
33 636 GL1	холодный расцвет	258,00
33 636 GN1	холодный расцвет, матовый	274,80
33 636 DA1	теплый закат	258,00
33 636 DL1	теплый закат, матовый	274,80
33 636 A01	темный графит	258,00
33 636 AL1	темный графит, матовый	274,80

Essence
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность отвод для душа 1/2" встроенный обратный клапан скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока минимальное давление 1,0 бар



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




34 765 000 хром 195,60
Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент встроенный стопор смешанной воды рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды
GROHE EcoButton и индивидуально устанавливаемым стопором керамический вентиль 1/2", 180° отвод для душа снизу 1/2" встроенные обратные клапаны грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока скрытые S-образные эксцентрики металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

33 624 001	хром	195,60
33 624 DC1	суперсталь	296,40
33 624 BE1	никель глянец	318,00
33 624 EN1	матовый никель	337,20
33 624 GL1	холодный расцвет	318,00
33 624 GN1	холодный расцвет, матовый	337,20


33 624 DA1	теплый закат	318,00
33 624 DL1	теплый закат, матовый	337,20
33 624 A01	темный графит	318,00
33 624 AL1	темный графит, матовый	337,20

Essence
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ аэратор отвод для душа 1/2" встроенный обратный клапан скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока минимальное давление 1,0 бар



33 628 001 хром 235,20

Essence
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность автоматический переключатель: ванна/душ аэратор отвод для душа 1/2" встроенный обратный клапан скрытые S-образные эксцентрики с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new

34 766 000 хром 254,40

Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
азератор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




24 057 001 хром 159,60
24 057 DC1 суперсталь 223,20
24 057 BE1 никель глянец 240,00
24 057 EN1 матовый никель 255,60
24 057 GL1 холодный расцвет 240,00
24 057 GN1 холодный расцвет, матовый 255,60

24 057 DA1 теплый закат 240,00
24 057 DL1 теплый закат, матовый 255,60
24 057 A01 темный графит 240,00
24 057 AL1 темный графит, матовый 255,60

Essence
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 058 001 хром 175,20
24 058 DC1 суперсталь 246,00
24 058 BE1 никель глянец 262,80
24 058 EN1 матовый никель 280,80
24 058 GL1 холодный расцвет 262,80
24 058 GN1 холодный расцвет, матовый 280,80

24 058 DA1 теплый закат 262,80
24 058 DL1 теплый закат, матовый 280,80
24 058 A01 темный графит 262,80
24 058 AL1 темный графит, матовый 280,80

Essence
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 092 001 хром 198,00
24 092 DC1 суперсталь 278,40
24 092 BE1 никель глянец 298,80
24 092 EN1 матовый никель 318,00
24 092 GL1 холодный расцвет 298,80
24 092 GN1 холодный расцвет, матовый 318,00




24 092 DA1 теплый закат 298,80
24 092 DL1 теплый закат, матовый 318,00
24 092 A01 темный графит 298,80
24 092 AL1 темный графит, матовый 318,00

Essence
Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
переключатель на 3 положения
распределение расхода:
выход А = 27 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 705 000 хром 1 380,00


Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


19 578 001	хром	666,00
19 578 DC1	суперсталь	1 009,20
19 578 BE1	никель глянец	1 081,20
19 578 EN1	матовый никель	1 153,20
19 578 GL1	холодный расцвет	1 081,20
19 578 GN1	холодный расцвет, матовый	1 153,20
19 578 DA1	теплый закат	1 081,20
19 578 DL1	теплый закат, матовый	1 153,20
19 578 A01	темный графит	1 081,20
19 578 AL1	темный графит, матовый	1 153,20

Essence
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар




19 976 001	хром	466,80
------------	------	--------

Essence
Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия
Монтаж на 3 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар



29 037 000		722,40
------------	--	--------


Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

23 741 001	хром	1 920,00
23 741 DC1	суперсталь	2 935,60


Essence
Душевая система с однорычажным смесителем, свободностоящая
напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984 001
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель:
верхний душ/ручной душ
360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
система SpeedClean против известковых отложений
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 491 001	хром	1 051,20
23 491 DC1	суперсталь	1 596,00
23 491 BE1	никель глянец	1 704,00
23 491 EN1	матовый никель	1 812,00
23 491 GL1	холодный расцвет	1 704,00
23 491 GN1	холодный расцвет, матовый	1 812,00


23 491 DA1	теплый закат	1 704,00
23 491 DL1	теплый закат, матовый	1 812,00
23 491 A01	темный графит	1 704,00
23 491 AL1	темный графит, матовый	1 812,00

Essence
Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 277 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




45 984 001		411,60
------------	--	--------

Монтажный набор для напольного излива 1/2"
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

37 601 000	хром	88,80
37 601 DC0	суперсталь	162,00
37 601 BE0	никель глянец	162,00
37 601 EN0	матовый никель	162,00
37 601 GL0	холодный рассвет	162,00
37 601 GN0	холодный рассвет, матовый	162,00
37 601 DA0	теплый закат	162,00
37 601 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 601 A00	темный графит	162,00
37 601 AL0	темный графит, матовый	162,00



Nova Cosmopolitan S
Накладная панель


2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок

вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


23 425 000	хром	184,80
------------	------	--------



Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


23 427 000	хром	200,40
------------	------	--------



Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


23 428 000	хром	282,00
------------	------	--------



Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size

монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельстоящих раковин
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар


19 968 000	хром	228,00
------------	------	--------



Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size

настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 969 000	хром	225,60
------------	------	--------




Eurodisc Joy
Смеситель для раковины на два отверстия L-Size


настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 429 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
Вынос 226 мм
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EURODISC JOY


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 429 000 225,60
Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
GROHE FeatherControl Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




24 036 000 хром 200,40
Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар



23 430 000 хром 208,80
Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE FeatherControl Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар



23 431 000 хром 282,00
Eurodisc Joy
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove Joystick картридж
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




24 055 002 хром 147,60
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EURODISC JOY











Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



24 056 002 хром 162,00
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	23 051 002 хром	98,40
 	23 049 002 хром	156,00
 	33 190 20E хром	156,00
 	33 190 002 хром	156,00
 	33 178 20E хром	151,20

Eurodisc Cosmopolitan
Вертикальный вентиль XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109









Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

то же, без ограничения расхода воды

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	32 469 20E хром	151,20
 	23 448 002 хром	177,60
 	23 449 002 хром	171,60
 	23 054 003 хром	193,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 432 000 хром 271,20

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation Plus Система монтажа без донного клапана, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 055 002 хром 219,60


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



19 573 002 хром 195,60

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide NEW
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

19 974 002 хром 207,60
то же, вынос 225 мм




23 571 000 210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 244 002 хром 156,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




33 569 002 хром 156,00

Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109



34 719 000 хром 346,80

Grohtherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока




33 192 002 хром 220,80


Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




33 390 002 **хром** **195,60**
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109



34 718 000 **хром** **381,60**
Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
излив для ванны с азэратором
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока




33 395 002 **хром** **237,60**
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



24 055 002 **хром** **147,60**
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части
35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




24 056 002 **хром** **162,00**
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части


35 600 000 **72,00**
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 705 000 **хром** **1 380,00**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



13 278 002 **хром** **94,80**
Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар




13 279 002 **хром** **110,40**
Eurodisc Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

37 624 000 хром 88,80




Arena Cosmopolitan S
Накладная панель S
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE CONCETTO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

32 207 001 хром 99,60



Concetto
Вертикальный вентиль XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109


32 204 10E хром 126,00



Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109


32 204 001 хром 126,00
то же, без ограничения расхода воды

23 931 001 хром 123,60




Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

32 206 10E хром 120,00




Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

32 240 10E хром 120,00




Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 450 001 хром 139,20
Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм** с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар



23 932 001 хром 141,60
Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар




23 451 001 хром 134,40
Concetto
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система без донного клапана
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар




23 739 002 хром 213,60
Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система поворотный трубообразный излив с ограничителем поворота
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 629 002 хром 180,00
Concetto
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
 скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система аэратор поворотный трубообразный излив с ограничителем поворота
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
 минимальное давление 1,0 бар



20 216 001 хром 218,40
Concetto
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 L-Size
 керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система излив с аэратором
 сливной гарнитур 1 1/4"
 усиленная гибкая подводка
 усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями
 гайка подключения с отверстием 10,5 мм




19 575 001 хром 186,00
Concetto
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
 настенный монтаж
 комплект верхней монтажной части для 23 571 000
 без встраиваемого механизма
 металлическая розетка
 металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 147 мм




23 571 000 210,00
Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
 для смесителя на 2 отверстия
 для скрытого монтажа
 без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
 излив может быть установлен справа или слева
 DR-латунь
 шаблон для монтажа
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
 с уплотнительной втулкой

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 208 001 хром 126,00
Concetto
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 аэратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 класс шума I по DIN 4109




32 210 001 хром 126,00
Concetto
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
 минимальное давление 1,0 бар
 класс шума I по DIN 4109

new




34 765 000 хром 195,60
Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
 рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
 и индивидуально устанавливаемым стопором
 керамический вентиль 1/2", 180°
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
 металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды




32 211 001 хром 158,40
Concetto
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор
 встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
 минимальное давление 1,0 бар
 класс шума I по DIN 4109

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



34 766 000 хром 254,40
Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
 встроенный стопор смешанной воды
 автоматический переключатель: ванна/душ
 рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
 и индивидуально устанавливаемым стопором
 керамический вентиль 1/2", 180°
 отвод для душа снизу 1/2"
 аэратор
 встроенные обратные клапаны
 грязеулавливающие фильтры
 с защитой от обратного потока
 скрытые S-образные эксцентрики
 металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды




32 212 001 хром 196,80
Concetto
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
 класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
 включает в себя:
 Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)
 Настенный держатель (27 056)
 душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



24 053 001 хром 142,80
Concetto
Смеситель однорычажный для душа
 комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
 металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
 металлический рычаг
 распределение расхода:
 выход В или С = 30 л/мин
 без встраиваемой части


35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




24 054 001 хром 158,40
Concetto
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть




32 213 001 хром 158,40
Concetto
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя: **комплект готового монтажа**
корпус встраиваемого смесителя 33 964 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

32 214 001 хром 171,60




Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя: **комплект готового монтажа**
корпус встраиваемого смесителя 33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

19 576 002 хром 655,20




Concetto
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка
подключение для душевого шланга, с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



29 037 000 722,40
Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром




13 280 001 хром 96,00
Concetto
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
минимальное давление 1,0 бар




13 281 001 хром 110,40
Concetto
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 039 002 хром 86,40
Eurostyle Cosmopolitan
Вертикальный вентиль XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм




23 037 002 хром 118,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка



33 552 20E хром 118,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109


33 552 002 хром 118,80
то же, без ограничения расхода воды




33 557 20E хром 112,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор с функцией **SpeedClean**
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 468 20E хром 112,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109



23 043 003 хром 166,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




20 208 002 хром 236,40
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия S-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




19 571 002 хром 201,60
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 571 000 210,00
Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия для скрытого монтажа без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




33 565 002 хром 118,80
Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
азрактор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

33 566 002 хром 112,80
то же, с цепочкой



33 590 002 хром 118,80
Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар


new



34 765 000 хром 195,60
Grotherm 800 Cosmopolitan Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 591 002 хром 152,40
Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
азрактор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар

new




34 766 000 хром 254,40
Grotherm 800 Cosmopolitan Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
азрактор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды



33 592 20A хром 189,60
Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азрактор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с душевым набором
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

24 051 002 хром 140,40




Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **GROHE Rapido SmartBox 35 600 000** (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


24 052 002 хром 156,00



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части


35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

33 635 002 хром 151,20




Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, 33 964 000
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры

33 637 002 хром 171,60



Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя 33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры

23 048 003 хром 744,00




Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 037 000 722,40




Комплект для ванны на 4/5 отверстий
встраиваемая часть для монтажа на плиточном бортике
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

13 276 002 хром 96,00




Eurostyle Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

13 277 002 хром 111,60




Eurostyle Cosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 558 003 хром 108,00
33 558 LS3 белая луна/хром 145,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




23 929 003 хром 114,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка




23 707 003 хром 103,20
23 707 LS3 белая луна/хром 136,80

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



23 930 003 хром 120,00


Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove ES
 Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
 регулировка расхода воды
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка



33 557 003 хром 103,20


Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 цепочка
 гибкая подводка

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 713 003 хром 97,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 цепочка
 гибкая подводка




32 468 003 хром 103,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 без донного клапана
 гибкая подводка




23 715 003 хром 97,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 без донного клапана
 гибкая подводка



23 569 003 хром 166,80
23 569 LS3 белая луна/хром 217,20


Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 поворотный литой излив
 радиус поворота 360°
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка




23 718 003 хром 158,40
23 718 LS3 белая луна/хром 211,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 поворотный литой излив
 радиус поворота 360°
 сливной гарнитур 1 1/4"


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 570 003 хром 208,80
23 570 LS3 белая луна/хром 268,80
Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 без донного клапана
 гибкая подводка




23 719 003 хром 196,80
23 719 LS3 белая луна/хром 261,60
Eurostyle
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
для отдельностоящих раковин
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 без донного клапана
 гибкая подводка



19 571 003 хром 207,60
19 571 LS3 белая луна/хром 260,40
Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
 настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 23 571 000
 металлическая розетка
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 203 мм




29 097 003 хром 195,60
29 097 LS3 белая луна/хром 254,40
Eurostyle
Смеситель для раковины на два отверстия M-Size
 настенный монтаж
 без встраиваемого механизма
 комплект верхней монтажной части для 23 571 000
 металлическая розетка
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
 размер по осям 110 мм
 вынос 203 мм




23 571 000 210,00
Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
 для смесителя на 2 отверстия
 для скрытого монтажа
 без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
 излив может быть установлен справа или слева
 DR-латунь
 шаблон для монтажа
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
 с уплотнительной втулкой


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 565 003 хром 108,00
33 565 LS3 белая луна/хром 145,20
Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



23 720 003 хром 103,20
23 720 LS3 белая луна/хром 133,20
Eurostyle
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка



33 590 003 хром 118,80
33 590 LS3 белая луна/хром 153,60
Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 отражатели из металла
 с защитой от обратного потока




23 722 003 хром 111,60
23 722 LS3 белая луна/хром 150,00
Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 отражатели из металла
 с защитой от обратного потока

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 143 003 хром 204,00

Grohtherm 1000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




33 591 003 хром 145,20
33 591 LS3 белая луна/хром 194,40

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 726 003 хром 140,40
23 726 LS3 белая луна/хром 187,20


Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 155 003 хром 260,40

Grohtherm 1000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




33 592 30A хром 183,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



23 729 30A хром 175,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 048 003 хром 132,00
24 048 LS3 белая луна 171,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 046 003 хром 126,00
24 046 LS3 белая луна 163,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 049 003 хром 145,20
24 049 LS3 белая луна 189,60

Eurostyle
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 047 003 хром 138,00
24 047 LS3 белая луна 180,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

19 507 LS3 белая луна/хром 156,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

29 098 LS3 белая луна/хром 150,00

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

33 635 003 хром 140,40

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (19 507 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


23 725 003 хром 130,80

Eurostyle
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (19 507 003)
со встраиваемым механизмом
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
отражатель из металла
уплотнитель розетки и рычага
GROHE FastFixation быстрый монтаж
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

19 506 LS3 белая луна/хром 169,20


Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлическая рукоятка (с отверстием)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




29 099 LS3 белая луна/хром 163,20

Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны
комплект верхней монтажной части для **35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага



33 637 003 хром 152,40


Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



23 730 003 хром 140,40


Eurostyle
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг (без отверстия)
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
отражатели из металла

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 825 00E хром 96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




32 825 000 хром 96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109



23 925 000 хром 92,40

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




32 827 00E хром 90,00


Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy SpeedClean аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 125 000 **хром** **148,80**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 цепочка, гибкая подводка
 Дополнительный ограничитель температуры
 с душевым набором, состоящим из
 душа со встроенным переключателем
 настенный держатель душа
 душевой шланг
 установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар



32 824 000 **хром** **90,00**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 аэратор
 без донного клапана
 гибкая подводка
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
 класс шума I по DIN 4109




23 378 00E **хром** **90,00**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
 Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 цепочка
 гибкая подводка




23 927 000 **хром** **92,40**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
 Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 325 000 **хром** **109,20**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 926 000 **хром** **106,80**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




23 326 000 **хром** **106,80**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 цепочка
 гибкая подводка
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 327 000 **хром** **106,80**
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
 без донного клапана
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар
 дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 928 000 хром 104,40

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка




32 830 001 хром 138,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
азратор
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

23 933 001 хром 135,60
то же, с нажимным донным клапаном


36 327 001 хром 316,80

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыл
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




20 187 000 хром 192,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15 S-Size
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
излив с азратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




19 381 000 хром 181,20

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель для раковины на два отверстия S-Size
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый азратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм



23 571 000 210,00

Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой



32 839 000 хром 96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
азратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109


32 840 000 хром 90,00
то же, с цепочкой

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


32 837 000 хром 96,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109



18 349 000 27,60


Eurosmart Cosmopolitan
Пластиковая полочка
для 32 837 000



new


34 765 000 хром 195,60

Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



32 831 000 хром 114,00

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new


34 766 000 хром 254,40

Grotherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
азратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




32 832 000 хром 151,20

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
азратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
с душевым набором
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)




32 847 000 хром 204,00

Eurosmart Cosmopolitan
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики



24 044 000 хром 130,80

Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 045 000 хром 142,80



Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части


35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



25 219 001 хром 427,20


Eurosmart Cosmopolitan
Набор для комплектации душа с Tempesta 210 включает в себя:
Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с автоматическим переключателем (24 045)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

32 880 000 хром 114,00




Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для душа, DN 15 для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа
корпус встраиваемого смесителя, регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры

13 261 000 хром 85,20



Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрактор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

13 262 000 хром 99,60




Eurosmart Cosmopolitan
Излив для ванны настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрактор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

GROHE EUROSMART

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


23 788 002 хром 82,80



Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


33 265 002 хром 81,60
то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин

23 588 000 хром 100,80




Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"
включает в себя:
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)

23 922 002 хром 79,20




Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

33 188 002 хром 75,60




Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 124 002 хром 126,00
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг



32 467 002 хром 75,60
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка




23 924 002 хром 79,20
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove ES
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка




23 322 001 хром 91,20
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 923 002 хром 91,20
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
ограничитель температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка



23 323 001 хром 85,20
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка



23 324 001 хром 85,20
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка




23 537 002 хром 126,00
Eurosmart
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

23 743 002 хром 124,80
то же, с цепочкой

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


23 789 002 хром 82,80



Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


32 929 002 хром 81,60
то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин

32 927 002 хром 75,60




Eurosmart
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка

33 555 002 хром 85,20



Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока


34 558 000 хром 168,00



Grotherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термoelement
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

33 412 002 хром 111,60




Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
гибкая подводка
с защитой от обратного потока

33 300 002 хром 102,00




Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

34 567 000 хром 217,20




Grotherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термoelement
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

33 302 20A хром 130,80




Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



33 303 002 хром 146,40
Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
вертикальные подключения
с защитой от обратного потока


24 042 002 хром 117,60



Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


24 043 002 хром 129,60



Eurosmart
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части


35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

33 556 002 хром 111,60




Eurosmart
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (<сTypeface:Medium>19 451 001)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 305 002 хром 126,00
Eurosmart
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
для скрытого монтажа
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation быстрый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 450 002)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
металлическая розетка
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




19 970 002 хром 46,80
Eurosmart
Переключатель на 2 положения
для использования с переключателем 29 712 000 и 29 706 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность

29 706 000 224,40




Переключатель на 2 положения
встраиваемый механизм, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части для скрытого монтажа
DR-латунь
керамические уплотнительные шайбы
подключение смешанной воды 1/2"
2 отвода 1/2"
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm




19 972 002 хром 46,80
Eurosmart
Переключатель на 3 положения
для использования с переключателем 29 708 000
без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность

29 708 000 237,60




Переключатель на 3 положения
встраиваемый механизм, 1/2"
без комплекта верхней монтажной части для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2"
2 отвода 1/2"
отвод для ванны 3/4"
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm
DR-латунь


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




23 262 000 хром 70,80
Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
азрастор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




32 734 000 хром 63,60
Euroeco
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
азрастор
без донного клапана
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)



23 263 000 хром 68,40
Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
азрастор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




32 882 000 хром 66,00
Euroeco
Смеситель однорычажный для биде DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
азрастор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




32 740 000 хром 68,40
Euroeco
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Дополнительный ограничитель температуры с защитой от обратного потока


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 743 000 хром 90,00
Euroeco
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
азрастор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) с защитой от обратного потока




32 742 000 хром 98,40
Euroeco
Смеситель однорычажный для душа
скрытый монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 378)
встраиваемый механизм (33 964)
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



32 747 000 хром 120,00
Euroeco
Смеситель однорычажный для ванны
скрытый монтаж
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 379)
встраиваемый механизм (33 963)
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
винтовое крепление


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new



20 421 001 хром по запросу
BauEdge
Вертикальный вентиль, DN 15 XS-Size
монтаж на одно отверстие
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
профессиональная серия


new



23 328 001 хром 64,00
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


23 895 001 хром 64,00
то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром

new



23 330 001 хром 59,66
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 559 001 хром по запросу
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




23 899 001 хром по запросу
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new




23 894 001 хром по запросу
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 896 001 хром по запросу
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 757 001 хром 88,42
BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




23 758 001 хром 77,09

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

23 901 001 хром 77,09
то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром


new



23 904 001 хром 73,69

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 759 001 хром по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new




23 908 001 хром по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага) с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



23 902 001 хром по запросу

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрастор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 760 001 хром 88,42

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 911 001 хром 88,42

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубообразный излив
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new




23 761 001 хром 104,29

BauEdge
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size для отдельностоящих раковин
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




23 331 001 хром 64,00
VauEdge
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
с шаровым шарниром
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new




23 635 001 хром 64,00
VauEdge
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия

new



29 078 001 хром 103,26
VauEdge
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
металлический рычаг
корпус встраиваемого смесителя
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия



new



24 161 001 хром по запросу
VauEdge
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход В или С = 30 л/мин
без встраиваемой части
профессиональная серия


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




23 604 001 хром 87,06
VauEdge
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия

new




23 562 001 хром по запросу
VauEdge
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
гибкая подводка
с защитой от обратного потока

new



29 079 001 хром 115,42
VauEdge
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
металлический рычаг
корпус встраиваемого смесителя
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия


new



24 162 001 хром по запросу
VauEdge
Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения
металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 27 л/мин
без встраиваемой части
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



13 255 001 хром 32,98
BauCosmopolitan
 Излив для ванны
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 вынос 171 мм
 внешняя резьба 1/2"


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




20 422 001 хром по запросу
BauLoop
 Вертикальный вентиль, DN 15
 XS-Size
 монтаж на одно отверстие
 керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
 крепежная гайка G 1/2"
 профессиональная серия

new



23 335 001 хром 64,00
BauLoop
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
 система быстрого монтажа
 рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
 гибкая подводка
 профессиональная серия


new



23 878 001 хром 64,00
BauLoop
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
 система быстрого монтажа
 нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
 гибкая подводка
 профессиональная серия

23 337 001 хром 59,66
 то же, без донного клапана

new



22 054 001 хром по запросу
BauLoop
 Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 S-Size
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
 с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
 система быстрого монтажа
 рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
 гибкая подводка
 профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new

23 883 001 хром по запросу



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new

23 877 001 хром по запросу



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new


23 879 001 хром по запросу



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new

23 762 001 хром 77,09




VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new

23 886 001 хром 77,09



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

23 917 001 хром 73,69
то же, без донного клапана



23 887 001 хром по запросу

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife ES Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new


23 885 001 хром по запросу



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 M-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
азрактор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

new


23 763 001 хром 95,22



VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



23 891 001 хром 95,22

VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия


new



23 764 001 хром 104,29


VauLoop
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 XL-Size
для отдельностоящих раковин
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
профессиональная серия

new



23 338 001 хром 64,00


VauLoop
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
с шаровым шарниром
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
профессиональная серия



23 633 001 хром 64,00


VauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




29 080 001 хром 103,26

VauLoop
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
металлический рычаг
корпус встраиваемого смесителя
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия



23 602 001 хром 87,06


VauLoop
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
профессиональная серия



29 081 001 хром 115,42

VauLoop
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
скрытый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа
металлический рычаг
корпус встраиваемого смесителя
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
профессиональная серия


new




13 255 001 хром 32,98

VauCosmopolitan
Излив для ванны
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
внешняя резьба 1/2"


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 161 000 хром **79,20**
BauClassic
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




23 162 000 хром **74,40**
BauClassic
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 без донного клапана
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа



32 868 000 хром **96,00**
BauClassic
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 для отдельностоящих раковин
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




32 864 000 хром **79,20**
BauClassic
Смеситель однорычажный для биде DN 15
 монтаж на одно отверстие
 металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 аэратор с шаровым шарниром
 сливной гарнитур 1 1/4"
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




32 867 000 хром **79,20**
BauClassic
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 отвод для душа снизу 1/2"
 скрытые S-образные эксцентрики
 отражатель из металла
 S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
 Дополнительный ограничитель температуры


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 865 000 хром **96,00**
BauClassic
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
 металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор
 скрытые S-образные эксцентрики
 отражатель из металла
 S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




29 048 000 хром **87,60**
BauClassic
Смеситель однорычажный для душа
 скрытый монтаж
 включает в себя:
комплект готового монтажа
 встроенная часть (32 962 001)
 металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 уплотнитель розетки и рычага
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



29 047 000 хром **106,80**
BauClassic
Смеситель однорычажный для ванны
 скрытый монтаж
 включает в себя:
комплект готового монтажа
 встроенная часть (32 963 001)
 металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
 регулировка расхода воды
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 автоматический переключатель: ванна/душ
 уплотнитель розетки и рычага
 дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



32 805 000 хром 60,00
BauCurve
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
система быстрого монтажа


34 558 000 хром 168,00

Grotherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




23 599 000 хром 75,60

BauCurve
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла




34 567 000 хром 217,20

Grotherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



23 631 000 хром 62,40
BauCurve
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла


32 849 000 хром 60,00

BauCurve
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
система быстрого монтажа




13 390 000 хром 54,00


BauContemporary
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
внешняя резьба 1/2"




Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




20 575 000 хром 45,60
BauFlow
Вертикальный вентиль, DN 15 XS-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"




23 751 000 хром 62,40
BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка



23 752 000 хром 58,80
BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины DN 15 S-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка




23 753 000 хром 90,00
BauFlow
Смеситель однорычажный для раковины 1/2" L-Size
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка




23 754 000 хром 62,40
BauFlow
Смеситель однорычажный для биде DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




23 755 000 хром 64,80
BauFlow
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока



23 632 000 хром 62,40
BauFlow
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла



34 558 000 хром 168,00
Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




23 756 000 хром 78,00
BauFlow
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 567 000 хром 217,20

Grotherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
азрактор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




29 112 000 хром 108,00

VauFlow
Смеситель однорычажный для душа
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (33 964)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла




29 113 000 хром 120,00

VauFlow
Смеситель однорычажный для ванны
для скрытого монтажа
включает в себя:
комплект готового монтажа
встраиваемый механизм (33 963)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла



13 390 000 хром 54,00


VauContemporary
Излив для ванны с переключателем
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
азрактор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
внешняя резьба 1/2"



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


20 404 001 хром 40,80

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с азрактором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




20 186 001 хром 66,00

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с азрактором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




20 393 001 хром 67,20

Costa L
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
азрактором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




21 390 001 хром 159,60

Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с азрактором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность













21 375 001 хром 92,40





Costa L
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
азрактором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




GROHE COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		21 100 001	хром	122,40
<p>Costa L Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15 металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением литой излив с аэратором цепочка гибкая подводка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		26 330 001	хром	74,40
<p>Costa L Смеситель для душа, DN 15 настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением подключение душа 1/2" скрытые S-образные эксцентрики GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		25 450 001	хром	106,80
<p>Costa L Смеситель для ванны, 1/2" настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		25 460 10A	хром	148,80
<p>Costa L Смеситель для ванны, 1/2" настенный монтаж металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым уплотнением автоматический переключатель: ванна/душ аэратор скрытые S-образные эксцентрики с душевым набором включает в себя: ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923) настенный держатель ручного душа (28 605) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		26 790 10A	хром	244,80
<p>Costa L Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся вентиль Longlife с резиновым уплотнением переключатель ванна/душ скрытые S-образные эксцентрики S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419) излив 300 мм (13 017) ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923) душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) настенный держатель ручного душа (28 605) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				


GROHE COSTA L

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		30 098 001	хром	34,80
<p>Costa L Настенный вентиль, DN 15 настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя GROHE StarLight поверхность аэратор вентили Longlife</p>				
		30 484 001	хром	48,00
<p>Costa L Настенный вентиль, DN 15 настенный монтаж металлическая рукоятка с теплоизоляцией привинчивающаяся маркировка: синяя GROHE StarLight поверхность аэратор вентили Longlife поворотный трубообразный излив радиус поворота 360° вынос 200 мм</p>				


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




20 405 001 хром 51,60
Costa S
Вертикальный вентиль, DN 15
металлическая рукоятка с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




21 255 001 хром 158,40
Costa S
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность



21 257 001 хром 124,80
Costa S
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
с теплоизоляцией
металлические рукоятки привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




21 338 001 хром 99,60
Costa S
Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 317 001 хром 93,60
Costa S
Смеситель для душа, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
подключение душа 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



25 483 001 хром 140,40
Costa S
Смеситель для ванны, 1/2"
настенный монтаж
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность









26 792 10A хром 184,80
Costa S
Универсальный смеситель, DN 15
настенный монтаж
металлические рукоятки с теплоизоляцией
привинчивающаяся
Carbodur керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923)
душевой шланг Relaxflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	20 201 000 20 201 DC0 20 201 AL0 Универсальный вертикальный вентиль, DN15 С-образный излив напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль соединительная гайка 1/2" с отверстием 10,5 мм GROHE StarLight хромированная поверхность вынос 113 мм	хром суперсталь темный графит, матовый 99,60 138,42 158,21
 	20 202 000 Универсальный вертикальный вентиль, DN15 7°-излив напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль соединительная гайка 1/2" с отверстием 10,5 мм GROHE StarLight хромированная поверхность вынос 114 мм	хром 111,60
 	20 205 000 Универсальный настенный вентиль, DN15 напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность вынос 106 мм	хром 80,40
 	20 203 000 Универсальный настенный вентиль, DN15 напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар аэратор с функцией открывания/закрывания воды керамический вентиль резьбовое соединение 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность вынос 185 мм	хром 86,40

GROHE УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	32 847 000 Eurosmart Cosmopolitan Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ поворотный трубообразный излив вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики	хром 204,00
 	32 708 00A Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлический рычаг GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин. автоматический переключатель: ванна/душ поворотный трубообразный излив вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики отражатели из металла Душевой гарнитур состоит из: ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597) настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)	хром 264,00
 	26 792 10A Costa S Универсальный смеситель, DN 15 настенный монтаж металлические рукоятки с теплоизоляцией привинчивающаяся Carbodur керамический вентиль переключатель ванна/душ скрытые S-образные эксцентрики S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419) излив 300 мм (13 017) ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 л/мин (27 923) душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) настенный держатель ручного душа (28 605) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 184,80

GROHE TALENTOFILL


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €




19 952 000 хром 108,00
Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа
 включает в себя:
 розетки детали подводки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill 28 990/28 991**
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 990 000 157,20
Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур
 для нормальных ванн
 скрытый монтаж
 без комплекта верхней монтажной части с сифоном и сливной дугой 45°
 сборка согласно DIN 1988
 только со встроенным прерывателем трубы вид A2 (28 994)
 или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)



28 991 000 109,20
Talentofill
Наливной, сливной и переливной гарнитур
 для анатомических ванн (по форме тела)
 скрытый монтаж
 без комплекта верхней монтажной части с сифоном и сливной дугой 45°
 без анти-вакуумного устройства
 сборка согласно DIN 1988
 только со встроенным прерывателем трубы вид A2 (28 994)
 или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)




28 993 000 43,20
Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
 с гибкой соединительной трубкой 1,5 м
 без комплекта верхней монтажной части




28 995 000 174,00
Talentofill
Соединительный гарнитур, DN 20
 со встроенным прерывателем трубы
 включает в себя:
 - встроенный прерыватель трубы № продукта 28 994 (вид A2, DIN 1988, часть IV)
 - 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)
 без розетки (19 954)

GROHE TALENTOFILL


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €




19 954 000 хром 13,20
Talentofill
Розетка
 для встроенного прерывателя трубы
28 994
 и соединительного гарнитура **28 995**
GROHE StarLight хромированная поверхность



19 025 000 хром 37,20
Talento
Сливной и переливной гарнитур комплект готового монтажа
 розетки, пробки монтажные принадлежности **для комбинации с Talento 28 939/28 943**
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 939 000 49,20
Talento
Сливной и переливной гарнитур
 для нормальных ванн и глубоких поддонов
 скрытый монтаж
 с тягой
 без комплекта верхней монтажной части сифоном
 45° сливной дугой



28 943 000 63,60
Talento
Сливной и переливной гарнитур
 для нестандартных ванн
 скрытый монтаж
 с тягой
 без комплекта верхней монтажной части сифоном
 45° сливной дугой

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



41 027 000	хром	57,19
41 027 DC0	суперсталь	80,08
41 027 BE0	никель глянец	85,80
41 027 EN0	матовый никель	91,51
41 027 GL0	холодный рассвет	85,80
41 027 GN0	холодный рассвет, матовый	91,51
41 027 DA0	теплый закат	85,80
41 027 DL0	теплый закат, матовый	91,51
41 027 A00	темный графит	85,80
41 027 AL0	темный графит, матовый	91,51

Selection
Держатель
 металл
 для Selection мыльницы (41 028) или Selection стакана (41 029 000)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность


new



41 028 000	хром	57,19
41 028 DC0	суперсталь	80,08
41 028 BE0	никель глянец	85,80
41 028 EN0	матовый никель	91,51
41 028 GL0	холодный рассвет	85,80
41 028 GN0	холодный рассвет, матовый	91,51
41 028 DA0	теплый закат	85,80
41 028 DL0	теплый закат, матовый	91,51
41 028 A00	темный графит	85,80
41 028 AL0	темный графит, матовый	91,51

Selection
Дозатор жидкого мыла
 стекло / металл
 объем 120 мл
 подходит для держателя:
 41 027
GROHE StarLight хромированная поверхность


new



41 029 000		27,46
------------	--	-------

Selection
Стакан белый
 материал: стекло
 подходит для держателя:
 41 027

new




41 035 000	хром	64,06
41 035 DC0	суперсталь	89,69
41 035 BE0	никель глянец	96,08
41 035 EN0	матовый никель	102,50
41 035 GL0	холодный рассвет	96,08
41 035 GN0	холодный рассвет, матовый	102,50
41 035 DA0	теплый закат	96,08
41 035 DL0	теплый закат, матовый	102,50
41 035 A00	темный графит	96,08
41 035 AL0	темный графит, матовый	102,50

Selection
Кольцо для полотенца
 металл
 держатель для мыльницы (41 036) и полочки для душа (41 037)
 длиной 200 мм
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



41 036 000	прозрачное стекло	36,60
------------	-------------------	-------

Selection
Мыльница без держателя
 материал: стекло
 для держателя (41 035)


new



41 037 000		16,02
------------	--	-------

Selection
Полочка для душа без держателя
 материал: пластик
 для держателя (41 035)


new



41 038 000	хром	75,50
41 038 DC0	суперсталь	105,71
41 038 BE0	никель глянец	113,23
41 038 EN0	матовый никель	120,79
41 038 GL0	холодный рассвет	113,23
41 038 GN0	холодный рассвет, матовый	120,79
41 038 DA0	теплый закат	113,23
41 038 DL0	теплый закат, матовый	120,79
41 038 A00	темный графит	113,23
41 038 AL0	темный графит, матовый	120,79

Selection
Угловая полочка с держателем
 материал: металл/пластик
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность


new



41 039 000	хром	20,59
41 039 DC0	суперсталь	28,84
41 039 BE0	никель глянец	30,89
41 039 EN0	матовый никель	32,95
41 039 GL0	холодный рассвет	30,89
41 039 GN0	холодный рассвет, матовый	32,95
41 039 DA0	теплый закат	30,89
41 039 DL0	теплый закат, матовый	32,95
41 039 A00	темный графит	30,89
41 039 AL0	темный графит, матовый	32,95



Selection
Крючок для банного халата
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность


new







41 049 000	хром	34,32
41 049 DC0	суперсталь	48,05
41 049 BE0	никель глянец	51,48
41 049 EN0	матовый никель	54,91
41 049 GL0	холодный рассвет	51,48
41 049 GN0	холодный рассвет, матовый	54,91
41 049 DA0	теплый закат	51,48
41 049 DL0	теплый закат, матовый	54,91
41 049 A00	темный графит	51,48
41 049 AL0	темный графит, матовый	54,91



Selection
Крючок для банного халата, двойной
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность



new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 056 000	хром	91,51
	41 056 DC0	суперсталь	128,11
	41 056 BE0	никель глянец	137,28
	41 056 EN0	матовый никель	146,42
	41 056 GL0	холодный рассвет	137,28
	41 056 GN0	холодный рассвет, матовый	146,42
	41 056 DA0	теплый закат	137,28
	41 056 DL0	теплый закат, матовый	146,42
	41 056 A00	темный графит	137,28
	41 056 AL0	темный графит, матовый	146,42
	Selection Держатель для банного полотенца металл длина 600 мм скрытое крепление для стеклянной полочки (41 057) GROHE StarLight хромированная поверхность		



new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 057 000	хром	107,53
	Selection Стеклянная полочка материал: стекло для держателя полотенца (41 056)		



new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 058 000	хром	118,97
	41 058 DC0	суперсталь	166,56
	41 058 BE0	никель глянец	178,45
	41 058 EN0	матовый никель	190,34
	41 058 GL0	холодный рассвет	178,45
	41 058 GN0	холодный рассвет, матовый	190,34
	41 058 DA0	теплый закат	178,45
	41 058 DL0	теплый закат, матовый	190,34
	41 058 A00	темный графит	178,45
	41 058 AL0	темный графит, матовый	190,34
	Selection Держатель для банного полотенца металл длина 800 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 059 000	хром	125,84
	41 059 DC0	суперсталь	176,16
	41 059 BE0	никель глянец	188,74
	41 059 EN0	матовый никель	201,34
	41 059 GL0	холодный рассвет	188,74
	41 059 GN0	холодный рассвет, матовый	201,34
	41 059 DA0	теплый закат	188,74
	41 059 DL0	теплый закат, матовый	201,34
	41 059 A00	темный графит	188,74
	41 059 AL0	темный графит, матовый	201,34
	Selection Держатель для полотенца, неповоротный металл длина 411 мм (функциональная длина 360 мм) две рукоятки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 063 000	хром	102,96
	41 063 DC0	суперсталь	144,13
	41 063 BE0	никель глянец	154,43
	41 063 EN0	матовый никель	164,71
	41 063 GL0	холодный рассвет	154,43
	41 063 GN0	холодный рассвет, матовый	164,71
	41 063 DA0	теплый закат	154,43
	41 063 DL0	теплый закат, матовый	164,71
	41 063 A00	темный графит	154,43
	41 063 AL0	темный графит, матовый	164,71
	Selection Держатель для полотенца, поворотный металл длина 441 мм (функциональная длина 400 мм) две рукоятки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		


new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 064 000	хром	70,93
	41 064 DC0	суперсталь	99,29
	41 064 BE0	никель глянец	106,39
	41 064 EN0	матовый никель	113,47
	41 064 GL0	холодный рассвет	106,39
	41 064 GN0	холодный рассвет, матовый	113,47
	41 064 DA0	теплый закат	106,39
	41 064 DL0	теплый закат, матовый	113,47
	41 064 A00	темный графит	106,39
	41 064 AL0	темный графит, матовый	113,47
	Selection Ручка для ванной металл длина 336 мм (функциональная длина 300 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 066 000	хром	251,65
	41 066 DC0	суперсталь	352,33
	41 066 BE0	никель глянец	377,50
	41 066 EN0	матовый никель	402,66
	41 066 GL0	холодный рассвет	377,50
	41 066 GN0	холодный рассвет, матовый	402,66
	41 066 DA0	теплый закат	377,50
	41 066 DL0	теплый закат, матовый	402,66
	41 066 A00	темный графит	377,50
	41 066 AL0	темный графит, матовый	402,66
	Selection Полка для полотенца металл длина 596 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

new	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	41 067 000	хром	57,19
	41 067 DC0	суперсталь	80,08
	41 067 BE0	никель глянец	85,80
	41 067 EN0	матовый никель	91,51
	41 067 GL0	холодный рассвет	85,80
	41 067 GN0	холодный рассвет, матовый	91,51
	41 067 DA0	теплый закат	85,80
	41 067 DL0	теплый закат, матовый	91,51
	41 067 A00	темный графит	85,80
	41 067 AL0	темный графит, матовый	91,51
	Selection Держатель запасных рулонов бумаги (на 2 рулона) металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




41 068 000	хром	45,77
41 068 DC0	суперсталь	64,06
41 068 BE0	никель глянец	68,63
41 068 EN0	матовый никель	73,20
41 068 GL0	холодный рассвет	68,63
41 068 GN0	холодный рассвет, матовый	73,20

41 068 DA0	теплый закат	68,63
41 068 DL0	теплый закат, матовый	73,20
41 068 A00	темный графит	68,63
41 068 AL0	темный графит, матовый	73,20

Selection
Держатель бумаги
без крышки
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new




41 069 000	хром	91,51
41 069 DC0	суперсталь	128,11
41 069 BE0	никель глянец	137,28
41 069 EN0	матовый никель	146,42
41 069 GL0	холодный рассвет	137,28
41 069 GN0	холодный рассвет, матовый	146,42

41 069 DA0	теплый закат	137,28
41 069 DL0	теплый закат, матовый	146,42
41 069 A00	темный графит	137,28
41 069 AL0	темный графит, матовый	146,42

Selection
Держатель бумаги
с крышкой
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

new



41 076 000	хром	114,40
41 076 DC0	суперсталь	160,14
41 076 BE0	никель глянец	171,59
41 076 EN0	матовый никель	183,02
41 076 GL0	холодный рассвет	171,59
41 076 GN0	холодный рассвет, матовый	183,02


41 076 DA0	теплый закат	171,59
41 076 DL0	теплый закат, матовый	183,02
41 076 A00	темный графит	171,59
41 076 AL0	темный графит, матовый	183,02

Selection
Туалетный „ёршик“ в комплекте
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 791 001	белый бархат	6,72
40 791 KS1	черный бархат	6,72

Запасная головка ёршика

new




41 077 000	хром	171,59
41 077 DC0	суперсталь	240,22
41 077 BE0	никель глянец	257,39
41 077 EN0	матовый никель	274,54
41 077 GL0	холодный рассвет	257,39
41 077 GN0	холодный рассвет, матовый	274,54

41 077 DA0	теплый закат	257,39
41 077 DL0	теплый закат, матовый	274,54
41 077 A00	темный графит	257,39
41 077 AL0	темный графит, матовый	274,54


Selection
Зеркало косметическое
стекло / металл
без подсветки
увеличение: в 7 раз
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 865 000	хром	48,41
------------	------	-------

Selection Cube
Держатель
металл
для Selection Cube стакана (40 783 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 805 000	хром	60,49
------------	------	-------

Selection Cube
Дозатор жидкого мыла
стекло / металл
объем 300 мл
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight поверхность




40 806 000	матовое стекло	40,33
------------	----------------	-------

Selection Cube
Мыльница
материал: стекло
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)




40 783 000		32,27
------------	--	-------

Selection Cube
Стакан
материал: стекло
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)



40 766 000	хром	68,57
------------	------	-------

Selection Cube
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность









40 768 000	хром	193,58
------------	------	--------

Selection Cube
Держатель для полотенца двойной
металл
2 рукоятки, поворотный
400 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность

GROHE SELECTION CUBE


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	40 767 000 хром	129,06
Selection Cube Держатель для банного полотенца 500 мм (функциональная длина 459 мм) металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность		
	40 804 000 хром	362,99
Selection Cube Полка для полотенец металл 600 мм (функциональная длина 575 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность		
	40 782 000 хром	36,30
Selection Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight поверхность		
	40 807 000 хром	201,66
Selection Cube Ручка для ванной/держатель для полотенца металл 600 мм (функциональная длина 548 мм) скрытое крепление GROHE StarLight поверхность		
	40 781 000 хром	104,87
Selection Cube Держатель бумаги металл скрытое крепление с крышкой GROHE StarLight поверхность		
	40 784 000 хром	48,41
Selection Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight поверхность		

GROHE SELECTION CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	40 857 000 хром	141,17
Selection Cube Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight поверхность		
	40 870 000	12,90
Запасная головка ёршика		
	40 868 000 хром	43,56
Запасной ёршик		
	40 867 000 матовое стекло	54,85
Запасной стакан		
	40 809 000 хром	141,17
Selection Cube Полочка-решетка металл для углового монтажа GROHE StarLight поверхность		
	40 808 000 хром	177,47
Selection Cube Зеркало косметическое стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление увеличение: x 3 GROHE StarLight поверхность		

GROHE ESSENTIALS

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



40 369 001	хром	27,43
40 369 DC1	суперсталь	38,40
40 369 BE1	никель глянец	41,14
40 369 EN1	матовый никель	43,88
40 369 GL1	холодный расцвет	41,14
40 369 GN1	холодный расцвет, матовый	43,88


40 369 DA1	теплый закат	41,14
40 369 DL1	теплый закат, матовый	43,88
40 369 A01	темный графит	41,14
40 369 AL1	темный графит, матовый	43,88

Essentials
Держатель
металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

40 394 001	хром	22,43
40 394 BE1	никель глянец	33,66
40 394 EN1	матовый никель	35,89
40 394 GL1	холодный расцвет	33,66
40 394 GN1	холодный расцвет, матовый	35,89


40 394 DA1	теплый закат	33,66
40 394 DL1	теплый закат, матовый	35,89
40 394 A01	темный графит	33,66
40 394 AL1	темный графит, матовый	35,89

Essentials
Дозатор жидкого мыла
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 368 001	прозрачное стекло	7,48
------------	-------------------	------

Essentials
Мыльница
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001		9,04
------------	--	------

Essentials
Стакан
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



GROHE ESSENTIALS

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 448 001	хром	50,83
40 448 DC1	суперсталь	71,18

Essentials
Дозатор жидкого мыла с держателем
стекло / металл
объем 160 мл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте


40 444 001	хром	34,91
40 444 DC1	суперсталь	48,86

Essentials
Мыльница с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 447 001	хром	33,98
40 447 DC1	суперсталь	47,57


Essentials
Стакан с держателем
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 369 001)
Стакан (40 372 001)
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 365 001	хром	27,43
40 365 DC1	суперсталь	38,40
40 365 BE1	никель глянец	41,14
40 365 EN1	матовый никель	43,88
40 365 GL1	холодный расцвет	41,14
40 365 GN1	холодный расцвет, матовый	43,88

40 365 DA1	теплый закат	41,14
40 365 DL1	теплый закат, матовый	43,88
40 365 A01	темный графит	41,14
40 365 AL1	темный графит, матовый	43,88


Essentials
Кольцо для полотенца
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте



40 371 001	хром	48,62
40 371 DC1	суперсталь	68,08
40 371 BE1	никель глянец	72,92
40 371 EN1	матовый никель	77,80
40 371 GL1	холодный расцвет	72,92
40 371 GN1	холодный расцвет, матовый	77,80

40 371 DA1	теплый закат	72,92
40 371 DL1	теплый закат, матовый	77,80
40 371 A01	темный графит	72,92
40 371 AL1	темный графит, матовый	77,80











Essentials
держатель для полотенца
металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте













Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
40 688 001	хром	39,89
40 688 DC1	суперсталь	55,86
40 688 BE1	никель глянец	59,83
40 688 EN1	матовый никель	63,82
40 688 GL1	холодный рассвет	59,83
40 688 GN1	холодный рассвет, матовый	63,82
40 688 DA1	теплый закат	59,83
40 688 DL1	теплый закат, матовый	63,82
40 688 A01	темный графит	59,83
40 688 AL1	темный графит, матовый	63,82
Essentials Держатель для банного полотенца металл 504 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 366 001	хром	43,64
40 366 DC1	суперсталь	61,09
40 366 BE1	никель глянец	65,45
40 366 EN1	матовый никель	69,82
40 366 GL1	холодный рассвет	65,45
40 366 GN1	холодный рассвет, матовый	69,82
40 366 DA1	теплый закат	65,45
40 366 DL1	теплый закат, матовый	69,82
40 366 A01	темный графит	65,45
40 366 AL1	темный графит, матовый	69,82
Essentials Держатель для банного полотенца металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 386 001	хром	54,85
40 386 DC1	суперсталь	76,79
40 386 BE1	никель глянец	82,28
40 386 EN1	матовый никель	87,76
40 386 GL1	холодный рассвет	82,28
40 386 GN1	холодный рассвет, матовый	87,76
40 386 DA1	теплый закат	82,28
40 386 DL1	теплый закат, матовый	87,76
40 386 A01	темный графит	82,28
40 386 AL1	темный графит, матовый	87,76
Essentials Держатель для банного полотенца металл 854 мм (функциональная длина 800 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 802 001	хром	74,80
40 802 DC1	суперсталь	104,71
40 802 BE1	никель глянец	112,19
40 802 EN1	матовый никель	119,68
40 802 GL1	холодный рассвет	112,19
40 802 GN1	холодный рассвет, матовый	119,68
40 802 DA1	теплый закат	112,19
40 802 DL1	теплый закат, матовый	119,68
40 802 A01	темный графит	112,19
40 802 AL1	темный графит, матовый	119,68
Essentials Держатель для полотенца, двойной металл 654 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
40 800 001	хром	146,69
40 800 DC1	суперсталь	205,36
40 800 BE1	никель глянец	220,02
40 800 EN1	матовый никель	234,67
40 800 GL1	холодный рассвет	220,02
40 800 GN1	холодный рассвет, матовый	234,67
40 800 DA1	теплый закат	220,02
40 800 DL1	теплый закат, матовый	234,67
40 800 A01	темный графит	220,02
40 800 AL1	темный графит, матовый	234,67
Essentials Полка для полотенец металл 604 мм (функциональная длина 550 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 364 001	хром	15,00
40 364 DC1	суперсталь	21,01
40 364 BE1	никель глянец	22,52
40 364 EN1	матовый никель	24,02
40 364 GL1	холодный рассвет	22,52
40 364 GN1	холодный рассвет, матовый	24,02
40 364 DA1	теплый закат	22,52
40 364 DL1	теплый закат, матовый	24,02
40 364 A01	темный графит	22,52
40 364 AL1	темный графит, матовый	24,02
Essentials Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 421 001	хром	43,64
40 421 DC1	суперсталь	61,09
40 421 BE1	никель глянец	65,45
40 421 EN1	матовый никель	69,82
40 421 GL1	холодный рассвет	65,45
40 421 GN1	холодный рассвет, матовый	69,82
40 421 DA1	теплый закат	65,45
40 421 DL1	теплый закат, матовый	69,82
40 421 A01	темный графит	65,45
40 421 AL1	темный графит, матовый	69,82
Essentials Ручка для ванной металл 349 мм (функциональная длина 295 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		
40 793 001	хром	62,34
40 793 DC1	суперсталь	87,26
Essentials Ручка для ванной металл 507 мм (функциональная длина 450 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте		

GROHE ESSENTIALS


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 794 001 40 794 DC1 Essentials Ручка для ванной металл 657 мм (функциональная длина 600 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь 74,80 104,71
 	40 797 001 Essentials Ручка для ванной металл 737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром 194,47
 	40 799 001 40 799 DC1 Essentials Стеклоя полочка стекло / металл 530 мм (функциональная длина 380 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь 49,87 69,82
 	40 689 001 40 689 DC1 40 689 BE1 40 689 EN1 40 689 GL1 40 689 GN1 40 689 DA1 40 689 DL1 40 689 A01 40 689 AL1 Essentials Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь никель глянecь матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый 32,41 45,38 48,62 51,86 48,62 51,86 48,62 51,86
 	40 367 001 40 367 DC1 40 367 BE1 40 367 EN1 40 367 GL1 40 367 GN1 40 367 DA1 40 367 DL1 40 367 A01 40 367 AL1 Essentials Держатель бумаги металл с крышкой скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь никель глянecь матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый 36,16 50,62 54,23 57,85 54,23 57,85 54,23 57,85 54,23 57,85 54,23 57,85

GROHE ESSENTIALS

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 385 001 40 385 DC1 40 385 BE1 40 385 EN1 40 385 GL1 40 385 GN1 40 385 DA1 40 385 DL1 40 385 A01 40 385 AL1 Essentials Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь никель глянecь матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый 27,43 38,40 41,14 43,88 41,14 43,88 41,14 43,88 41,14 43,88
 	40 374 001 40 374 DC1 40 374 BE1 40 374 EN1 40 374 GL1 40 374 GN1 40 374 DA1 40 374 DL1 40 374 A01 40 374 AL1 Essentials Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь никель глянecь матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый 44,89 62,83 67,32 71,81 67,32 71,81 67,32 71,81 67,32 71,81
 	40 791 001 40 791 KS1 Запасная головка ёршика 40 392 000 Запасной ёршик 40 393 000 Запасная головка ёршика	белый черный бархат хром белый 6,72 6,72 по запросу
 	40 407 001 40 407 DC1 Essentials Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom стекло / металл включает в себя: туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001) крючок для банного халата (40 364 001) держатель бумаги (40 367 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь 86,45 121,01
 	40 775 001 40 775 DC1 Essentials Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom металл включает в себя: держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001) крючок для банного халата (40 364 001) держатель бумаги (40 367 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность Шурупы и дюбели в комплекте	хром суперсталь 85,31 119,44

GROHE ESSENTIALS

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 776 001 хром 109,99
40 776 DC1 суперсталь 154,01

Essentials
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
 металл
 включает в себя:
 кольцо для полотенца (40 365 001)
 крючок для банного халата (40 364 001)
 держатель бумаги (40 367 001)
 держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте




40 846 001 хром 133,63

Essentials
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
 металл
 включает в себя:
 дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)
 стакан с держателем (40 447 001)
 держатель полотенца двойной (40 371 001), монтаж только на шурупы
 крючок для банного халата (40 364 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте






40 344 001 хром 139,08
40 344 DC1 суперсталь 194,72

Essentials
Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom
 стекло / металл
 включает в себя:
 кольцо для полотенца (40 365 001)
 держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
 крючок для банного халата (40 364 001)
 держатель бумаги с крышкой (40 367 001)
 мыльница с держателем (40 444 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте



GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

40 508 001 хром 36,17
40 508 DC1 суперсталь 50,64
40 508 AL1 темный графит, матовый 57,88

Essentials Cube
Держатель
 металл
 для стакана (40 372 001)
 мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 394 001 хром 22,43
40 394 AL1 темный графит, матовый 35,89

Essentials
Дозатор жидкого мыла
 стекло / металл
 объем 160 мл
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность






40 368 001 прозрачное стекло 7,48

Essentials
Мыльница
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 9,04

Essentials
Стакан
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)

40 756 001 хром 58,63













Essentials Cube
Дозатор жидкого мыла с держателем
 стекло / металл
 объем 160 мл
 включает в себя:
 держатель (40 508 001)
 Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность















40 755 001 хром 43,67

Essentials Cube
Стакан с держателем
 стекло / металл
 включает в себя:
 держатель (40 508 001)
 стакан (40 372 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ESSENTIALS CUBE



Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 754 001 Essentials Cube Мыльница с держателем стекло / металл включает в себя: держатель (40 508 001) мыльница (40 368 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 44,03
 	40 510 001 Essentials Cube Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 49,87 69,82 79,79
 	40 624 001 Essentials Cube держатель для полотенца металл 2 рукоятки, поворотный 439 мм скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 70,01 98,02 112,02
 	40 509 001 Essentials Cube Держатель для банного полотенца металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 55,40 77,56 88,63
 	40 512 001 Essentials Cube Полка для полотенец металл 600 мм (функциональная длина 558 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 182,02 254,81 291,22
 	40 511 001 Essentials Cube Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 21,01 29,44 33,64

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 514 001 Essentials Cube Ручка для ванной металл 392 мм (функциональная длина 340 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 74,80 104,71 119,68
 	40 507 001 Essentials Cube Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 41,88 58,64 67,02
 	40 623 001 Essentials Cube Держатель запасного рулона бумаги металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 35,02 49,01 56,00
 	40 513 001 Essentials Cube Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром суперсталь темный графит, матовый 72,41 101,36 115,86
 	40 791 001 40 791 KS1 Запасная головка ёршика белый черный бархат 6,72 6,72	белый черный бархат 6,72 6,72
	40 392 000 Запасной ёршик хром по запросу	хром по запросу
	40 393 000 Запасная головка ёршика белый по запросу	белый по запросу
 	40 757 001 Essentials Cube Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom стекло / металл включает в себя: крючок для банного халата (40 511 001) Держатель бумаги (40 507 001) туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 121,76

GROHE ESSENTIALS CUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

40 777 001 хром 106,50
Essentials Cube
Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom
 металл
 включает в себя:
 крючок для банного халата (40 511 001)
 Держатель бумаги (40 507 001)
 держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 778 001 хром 151,37
Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom
 металл
 включает в себя:
 крючок для банного халата (40 511 001)
 Кольцо для полотенца (40 510 001)
 Держатель бумаги (40 507 001)
 держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность




40 847 001 хром 174,04
Essentials Cube
Набор аксессуаров 4 в 1
 стекло / металл
 включает в себя:
 дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)
 стакан с держателем (40 755 001)
 держатель для полотенца двойной (40 624 001)
 крючок для банного халата (40 511 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight поверхность




40 758 001 хром 187,79
Essentials Cube
Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom
 стекло / металл
 включает в себя:
 мыльницу с держателем (40 754 001)
 держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
 Держатель бумаги (40 507 001)
 крючок для банного халата (40 511 001)
 Кольцо для полотенца (40 510 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE BAUCOSMOPOLITAN



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €






40 585 001 хром 21,50
BauCosmopolitan
Держатель
 металл
 для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
 или дозатора мыла (40 394 001)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте






40 394 001 хром 22,43
Essentials
Дозатор жидкого мыла
 стекло / металл
 объем 160 мл
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight хромированная поверхность

40 368 001 прозрачное стекло 7,48
Essentials
Мыльница
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)

40 372 001 9,04
Essentials
Стакан
 материал: стекло
 подходит для держателей:
 Essentials (40 369 xx1)
 Essentials Cube (40 508)
 Bau Cosmopolitan (40 585)
 Essentials Authentic (40 652)


40 460 001 хром 21,50
BauCosmopolitan
Кольцо для полотенца
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте





40 459 001 хром 31,27
BauCosmopolitan
Держатель для банного полотенца
 металл
 522 мм (функциональная длина 430 мм)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE BAUCOSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 462 001 хром 114,97
VauCosmopolitan
Полка для полотенец
 металл
 564 мм (функциональная длина 510 мм)
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте



40 461 001 хром 13,20
VauCosmopolitan
Крючок для банного халата
 металл
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте



40 457 001 хром 27,13
VauCosmopolitan
Держатель бумаги
 металл
 без крышки
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте





40 463 001 хром 35,21
VauCosmopolitan
Туалетный „ёршик“ в комплекте
 стекло / металл
 настенный монтаж
 скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность
 Шурупы и дюбели в комплекте

40 791 001 белый 6,72
40 791 KS1 черный бархат 6,72
Запасная головка ёршика

40 392 000 хром по запросу
Запасной ёршик


40 393 000 белый по запросу
Запасная головка ёршика



40 663 001 хром 61,12
VauCosmopolitan
Полочка-решетка
 металл
 для углового монтажа
 большая
 Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €













40 664 001 хром 48,88
VauCosmopolitan
Полочка-решетка
 металл
 для углового монтажа
 маленькая
 Шурупы и дюбели в комплекте

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 652 001 40 652 EN1 Essentials Authentic Держатель металл для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 27,43 матовый никель 43,88
 	40 394 001 40 394 EN1 Essentials Дозатор жидкого мыла стекло / металл объем 160 мл подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 22,43 матовый никель 35,89
 	40 368 001 Essentials Мыльница материал: стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	прозрачное стекло 7,48
 	40 372 001 Essentials Стакан материал: стекло подходит для держателей: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	9,04
 	40 655 001 40 655 EN1 Essentials Authentic Кольцо для полотенца металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 27,43 матовый никель 43,88
 	40 653 001 40 653 EN1 Essentials Authentic Держатель для банного полотенца металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 43,64 матовый никель 69,82

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 654 001 40 654 EN1 Essentials Authentic Держатель для полотенца, двойной металл 626 мм (функциональная длина 582 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 74,80 матовый никель 119,68
 	40 660 001 40 660 EN1 Essentials Authentic Полка для полотенца металл 586 мм (функциональная длина 542 мм) скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 146,69 матовый никель 234,70
 	40 656 001 40 656 EN1 Essentials Authentic Крючок для банного халата металл скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 15,00 матовый никель 24,02
 	40 657 001 40 657 EN1 Essentials Authentic Держатель бумаги металл без крышки скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 32,41 матовый никель 51,86
 	40 658 001 40 658 EN1 Essentials Authentic Туалетный „ершик“ в комплекте стекло / металл настенный монтаж скрытое крепление GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 44,89 матовый никель 71,81
	40 791 001 40 791 KS1 Запасная головка ёршика	белый 6,72 черный бархат 6,72
	40 392 000 Запасной ёршик	хром по запросу
	40 393 000 Запасная головка ёршика	белый по запросу

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------

40 659 001	хром	48,88
40 659 EN1	матовый никель	78,23

Essentials Authentic
Полочка-решетка, маленькая
металл
скрытое крепление
GROHE StarLight хромированная поверхность





ОГЛАВЛЕНИЕ

Grohtherm SmartControl	214
Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками	226
Grohtherm 2000	232
Grohtherm Cube	235
Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4"	238
Grohtherm 1000	239
Grohtherm 1000 Performance	241
Grohtherm 800 Cosmopolitan	243
Grohtherm 800	245

Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих "приборов" – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 123 000	хром	471,60
29 123 DC0	суперсталь	652,80
29 123 GN0	холодный расцвет, матовый	745,20
29 123 DL0	теплый закат, матовый	745,20
29 123 A00	темный графит	699,60
29 123 AL0	темный графит, матовый	745,20

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




29 124 000	хром	513,60
29 124 DC0	суперсталь	710,40
29 124 GN0	холодный расцвет, матовый	812,40
29 124 DL0	теплый закат, матовый	812,40
29 124 A00	темный графит	760,80
29 124 AL0	темный графит, матовый	812,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 125 000	хром	618,00
------------	------	--------

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




29 126 000	хром	555,60
29 126 DC0	суперсталь	768,00
29 126 GN0	холодный расцвет, матовый	878,40
29 126 DL0	теплый закат, матовый	878,40
29 126 A00	темный графит	823,20
29 126 AL0	темный графит, матовый	878,40

Grotherm SmartControl

Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 127 000	хром	339,60
29 127 DC0	суперсталь	469,20
29 127 GN0	холодный расцвет, матовый	536,40
29 127 DL0	теплый закат, матовый	536,40
29 127 A00	темный графит	502,80
29 127 AL0	темный графит, матовый	536,40

Grotherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин


35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



29 153 LS0	белая луна	608,40
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 156 LS0	белая луна	651,60
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин


35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



29 157 LS0	белая луна	692,40
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин


35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



29 158 LS0	белая луна	428,40
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 118 000	хром	471,60
29 118 DC0	суперсталь	663,60
29 118 BE0	никель глянец	711,60
29 118 EN0	матовый никель	758,40
29 118 GL0	холодный расцвет	711,60
29 118 GN0	холодный расцвет, матовый	758,40
29 118 DA0	теплый закат	711,60
29 118 DL0	теплый закат, матовый	758,40
29 118 A00	темный графит	711,60
29 118 AL0	темный графит, матовый	758,40

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры без встраиваемой части
распределение расхода:
выход А (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход В/С = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

29 119 000	хром	513,60
29 119 DC0	суперсталь	722,40
29 119 BE0	никель глянец	776,40
29 119 EN0	матовый никель	826,80
29 119 GL0	холодный расцвет	776,40
29 119 GN0	холодный расцвет, матовый	826,80
29 119 DA0	теплый закат	776,40
29 119 DL0	теплый закат, матовый	826,80
29 119 A00	темный графит	776,40
29 119 AL0	темный графит, матовый	826,80

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 24 л/мин
выход С = 26 л/мин
выход В+С = 29 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 120 000	хром	618,00
------------	------	--------





Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода со встроенным держателем для ручного душа
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2" без встраиваемой части
распределение расхода:
выход В = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход В + ручной душ = 27 л/мин

35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

29 121 000	хром	555,60
29 121 DC0	суперсталь	783,60
29 121 BE0	никель глянец	825,60
29 121 EN0	матовый никель	894,00
29 121 GL0	холодный расцвет	837,60
29 121 GN0	холодный расцвет, матовый	894,00
29 121 DA0	теплый закат	837,60
29 121 DL0	теплый закат, матовый	894,00
29 121 A00	темный графит	837,60
29 121 AL0	темный графит, матовый	894,00

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход А = 23 л/мин
выход В = 27 л/мин
выход С = 23 л/мин
выход А + В = 33 л/мин
выход А + В + С = 36 л/мин


35 600 000		72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 122 000	хром	339,60
29 122 DC0	суперсталь	476,40
29 122 BE0	никель глянец	511,20
29 122 EN0	матовый никель	546,00
29 122 GL0	холодный расцвет	511,20
29 122 GN0	холодный расцвет, матовый	546,00
29 122 DA0	теплый закат	511,20
29 122 DL0	теплый закат, матовый	546,00
29 122 A00	темный графит	511,20
29 122 AL0	темный графит, матовый	546,00




Grotherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° 10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 150 LS0 белая луна 608,40

Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин




35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 151 LS0 белая луна 651,60


Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 904 LS0 белая луна 692,40


Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

29 152 LS0 белая луна 428,40


Grotherm SmartControl
Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6° 10 мм толщина профиля розетки
GROHE StarLight поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды заменяемые символы
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин




35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




34 742 000 **хром** **1 212,00**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
 включает в себя:
 встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
 ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 706 000 **хром** **1 368,00**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube
 включает в себя:
 Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



34 743 000 **хром** **1 135,20**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
 включает в себя:
 встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
 ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



34 744 000 **хром** **956,40**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа
 включает в себя:
 встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000)
 ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




34 705 000 **хром** **1 380,00**
Grotherm SmartControl
Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310
 включает в себя:
 Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
 Grotherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
 Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
 Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
 Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
 Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 713 000 хром 802,80

Grotherm SmartControl
Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE EasyReach полочка съемная
отвод для душа снизу 1/2"
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода с защитой от обратного потока
для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно




34 714 000 хром 750,00

Grotherm SmartControl
Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE EasyReach полочка съемная
отвод для душа снизу 1/2"
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода с защитой от обратного потока
для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно



26 449 000 132,00

Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
настенный монтаж
2 отвода 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 719 000 хром 346,80

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




34 718 000 хром 381,60

Grotherm SmartControl
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
излив для ванны с аэратором
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




34 721 000 хром 452,40

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)



34 720 000 хром 447,60

Grotherm SmartControl
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)



GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 078 000 хром 354,00

Grotherm
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 079 000 хром 394,80

Grotherm
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 080 000 хром 394,80

Grotherm
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE StarLight хромированная поверхность
с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

34 728 000 хром 603,60

Grotherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретаются отдельно

34 729 000 хром 666,00





Grotherm
Набор для комплектации душа с Tempesta 210
включает в себя:
Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

34 730 000 хром 1 236,00




Grotherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310
включает в себя:
Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

34 734 000 хром 920,40





Grotherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210
включает в себя:
Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ


	Артикул	Цвет	Цена брутто / PPC с НДС, €
	24 075 000	хром	354,00
	<p>Grotherm Термостат для душа с переключателем на 1 положение комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) GROHE TurboStat встроенный термозлемент GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры керамический запорный вентиль, 120° распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин без встраиваемой части</p>		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		
	24 076 000	хром	394,80
	<p>Grotherm Термостат для душа с переключателем на 2 положения комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) GROHE TurboStat встроенный термозлемент GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° графическое изображение: верхний душ и ручной душ GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин без встраиваемой части</p>		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		
	24 077 000	хром	394,80
	<p>Grotherm Термостат для ванны с переключателем на 2 положения комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть) GROHE TurboStat встроенный термозлемент GROHE StarLight хромированная поверхность с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж) металлическая накладная панель, регулируемая на 6° графическое обозначение: ванна и душ GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин без встраиваемой части</p>		
	35 600 000		72,00
	GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть		

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / PPC с НДС, €
	34 726 000	хром	603,60
	<p>Grotherm Набор для комплектации душа с Tempesta 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410) Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретаются отдельно</p>		
	34 727 000	хром	666,00
	<p>Grotherm Набор для комплектации душа с Tempesta 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410) Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) подключение для душевого шланга (28 628) Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)</p>		
	34 731 000	хром	1 236,00
	<p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000) Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>		
	34 732 000	хром	1 072,80
	<p>Grotherm Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210 включает в себя: Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600) Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373) Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576) ручной душ Sena (28 034 000) Rainshower Настенный держатель (27 074 000) Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 735 000 хром 712,80

Grotherm
Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160
включает в себя:
Grotherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan верхний душ
160 мм (27 134)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

24 153 000 хром 462,00
24 153 DC0 суперсталь 634,80
24 153 AL0 темный графит, матовый 724,80

Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


24 154 000 хром 513,60
24 154 DC0 суперсталь 706,80
24 154 AL0 темный графит, матовый 807,60

Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



24 155 000 хром 513,60
24 155 DC0 суперсталь 706,80
24 155 AL0 темный графит, матовый 807,60

Grotherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C,
включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части

35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть



34 741 000 хром 1 212,00


Grotherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

GROHE GROHTHERM 2000

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 469 001 хром 310,80

Grotherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
встроенный стопор смешанной воды
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
GROHE EasyReach полочка съемная
съемная
хром
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



34 169 001 хром 274,80

Grotherm 2000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: **GROHE EasyReach** полочка (18 608 001)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




GROHE GROHTHERM 2000

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 464 001 хром 379,20

Grotherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
GROHE EasyReach полочка съемная
съемная
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




34 174 001 хром 343,20

Grotherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: **GROHE EasyReach** полочка (18 608 001)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды





34 176 001 хром 475,20

Grotherm 2000
Термостат для ванны, DN 15
вертикальный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа
отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
вертикальные подключения со скрытыми креплениями
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды





GROHE GROHTHERM 2000

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 482 001 хром 451,20

Grotherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 2000 термостат для душа (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)

34 281 001 хром 445,20

Grotherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 2000 термостат для душа (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур, душевая штанга 600 мм (27 731 000)
минимальное давление 1,0 бар

34 195 001 хром 343,20

Grotherm 2000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 2000 термостат для душа (34 169 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
минимальное давление 1,0 бар




18 608 001 хром 42,00

Grotherm 2000
GROHE EasyReach полочка
металлическая полочка
съемная
GROHE StarLight хромированная поверхность
используется с Grotherm 2000
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €






34 491 000 хром 369,60

Grotherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды, рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




34 488 000 хром 334,80

Grotherm Cube
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

34 502 000 хром 472,80

Grotherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2", **GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EasyReach полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

34 497 000 хром 435,60

Grotherm Cube
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
GROHE XL Waterfall
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




18 700 000 белый 37,20

Grotherm Cube
Полочка GROHE EasyReach
для Grotherm Cube
съемная
цвет белый да Винчи
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа



24 153 000 хром 462,00
24 153 DC0 суперсталь 634,80
24 153 AL0 темный графит, матовый 724,80

Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 1 положение
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части




35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

GROHE GROHTHERM CUBE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

24 154 000 хром 513,60
24 154 DC0 суперсталь 706,80
24 154 AL0 темный графит, матовый 807,60


Grotherm Cube
Термостат для душа с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

24 155 000 хром 513,60
24 155 DC0 суперсталь 706,80
24 155 AL0 темный графит, матовый 807,60

Grotherm Cube
Термостат для ванны с переключателем на 2 положения
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход В = 27 л/мин,
выход С = 30 л/мин
без встраиваемой части



35 600 000 72,00
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть

34 741 000 хром 1 212,00

Grotherm Cube
Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230
включает в себя:
Grotherm Cube Комплект верхней монтажной части
с Аквадиммером (24 154)
Rainshower Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)




GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4"

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

34 065 DC2	суперсталь	348,00
34 065 GN2	холодный рассвет, матовый	399,60
34 065 A02	темный графит	373,20
34 065 AL2	темный графит, матовый	399,60

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




GROHE GROHTHERM 1000

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 143 003	хром	204,00
------------	------	--------

Grohtherm 1000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




34 550 000	хром	207,60
------------	------	--------

Grohtherm 1000
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
GROHE FastFixation S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



34 155 003	хром	260,40
------------	------	--------

Grohtherm 1000
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
азратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




GROHE GROHTHERM 1000

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 256 004 хром 265,20

Grotherm 1000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)
Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
минимальное давление 1,0 бар



34 151 004 хром 261,60

Grotherm 1000
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2" (34 143 003)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
минимальное давление 1,0 бар



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new

34 776 000 хром 206,40


Grotherm 1000 Performance
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



new

34 779 000 хром 268,80


Grotherm 1000 Performance
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
встроенный стопор смешанной воды
GROHE AquaDimmer Plus многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
азратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



new

34 783 000 хром 238,80


Grotherm 1000 Performance
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grotherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм (27 578 002)
GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




34 784 000 хром 242,40

Grohtherm 1000 Performance
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи, 900 мм (27 788 002)
GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



34 765 000 хром 195,60

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды


new



34 766 000 хром 254,40

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
азратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

new




34 768 000 хром 226,80

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм (27 578 002)
GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new



34 769 000 хром 232,80


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Термостат для душа с душевым гарнитуром
включает в себя:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи,
900 мм (27 788 002)
GROHE EcoJoy опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

GROHE GROHTHERM 800

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


34 558 000 хром 168,00

Grohtherm 800
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




34 567 000 хром 217,20

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды



34 576 000 хром 220,80

Grohtherm 800
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
регулируемый аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




GROHE GROHTHERM 800

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------


34 566 001	хром	222,00
------------	------	--------

Grotherm 800
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
 включает в себя:
 Grotherm 800 Термостат для душа 1/2"
 (34 558 000)
 Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
 минимальное давление 1,0 бар



34 565 001	хром	218,40
------------	------	--------

Grotherm 800
Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром
 включает в себя:
 Grotherm 800 Термостат для душа 1/2"
 (34 558 000)
 Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
 минимальное давление 1,0 бар



GROHE РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА




ОГЛАВЛЕНИЕ


GROHE Rapido SmartBox	250
GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили	251

GROHE RAPIDO SMARTBOX


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




35 600 000 72,00
Rapido SmartBox
Универсальная встроенная часть, 1/2"
 3 трубообразных отвода 1/2"
 2 подключения воды снизу, 1/2"
 инсталляционная глубина 75-105 мм
 подключения из латуни
 предварительно смонтированная заглушка
 прочный корпус и защитная накладка
 подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
 уплотнение
 без комплекта верхней монтажной части




14 048 000 139,20
Rapido SmartBox
Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьяками, 25 мм
 для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 109,20
Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьяками, 25 мм
 для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox



14 057 000 214,80
Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручьяками, 50 мм
 для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox




14 058 000 140,40
Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 ручьяками, 25 мм
 для термостатов с 2-мя ручьяками скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox




49 003 000 хром 370,27
GROHE TurboStat картридж 3/4"
 для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)
 подходит для Grohtherm SmartControl и комплекта готового монтажа термостата с 2-мя ручьяками Grohtherm для комплектации с GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



35 028 000 127,20
GROHE Rapido C
Встраиваемый вентиль на один выход
 Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 керамический вентиль 3/4"
 резьбовое соединение 1/2"
 Расход воды:
 55 л/мин. при 3 бар
 глубина монтажа 70-95 мм
 минимальное давление 1,0 бар




29 800 000 21,00
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
 предварительно смонтированная
 вентильная головка 1/2"
 короткий шпindel, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2"
 DR-латунь



29 802 000 38,40
то же, 3/4", предварительно смонтированная
 головка 3/4", резьбовое соединение 3/4"

29 805 000 63,60
то же, 1", предварительно смонтированная
 головка 1", резьбовое соединение 1"



29 801 000 21,00
Механизм скрытого вентиля, 1/2"
 предварительно смонтированная
 вентильная головка 1/2", короткий шпindel, защитная втулка,
 присоединение для пайки Ø15 мм
 DR-латунь

29 803 000 39,60
то же, пайка Ø 18 мм

29 804 000 39,60
то же, пайка Ø 22 мм

29 811 000 24,00
Встроенный вентиль, 1/2"
 предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2"
 180°
 резьбовое соединение 1/2"
 выравнивание глубины монтажа за счет
 сильфона
 25 - 80 мм
 DR-латунь

29 813 000 34,80
то же, 3/4"

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СКРЫТОГО
МОНТАЖА

GROHE ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ



ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Digital	F-digital Deluxe	254
	F-digital Электронные панели управления	261
Душевые системы	Душевые системы Rainshower SmartControl	262
	Rainshower SmartActive System	267
	Душевые системы Euphoria SmartControl	271
	Душевые системы Euphoria	275
	Tempesta System	286
Верхние души	Верхние души	298
Души	Sena	326
	Rainshower SmartActive	328
	Rainshower	337
	Movario	341
	Relexa	342
	Euphoria	343
	Tempesta	352
	Гигиенические души Sena	363
	Гигиенические души Tempesta-F	364
	Душевые шланги	366
	Аксессуары для душа	369

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 373 001 хром 19 920,00



Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3.0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
система **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grotherm SmartControl
- 3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)
- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001 хром 1 908,00

Rainshower F-Series 40" Монтажный набор
для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 126 000 хром 555,60



Grotherm SmartControl
Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
GROHE StarLight хромированная поверхность
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленной поверхностью
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

35 600 000 72,00

GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть


27 865 000 хром 4 452,00

Rainshower F-Series 20"
Потолочный душ со встроенным источником света
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 069 000 121,20

Rainshower F-Series
Удлинительный кабель
для использования с потолочным душем со встроенным источником света (27 865 000)
включает в себя:
2 кабеля (каждый по 5 м)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 359 000 хром 1 134,00

Rainshower F-Series
Световой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
включает в себя:
- 1 световой модуль с двумя соединениями
- 1 световой модуль с одним соединением
защита от влаги и коррозии
источник питания 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются отдельно
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 072 000 238,80

Rainshower F-Series
Встраиваемый блок для светового модуля
для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)




36 360 000 хром 972,00

Rainshower F-Series
Звуковой модуль
каждый модуль 127 x 127 мм
полнофункциональная стереосистема
включает в себя:
2 динамика с разъемами
защита от влаги и коррозии
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели - все зааывается отдельно
Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



29 073 000 238,80

Rainshower F-Series
Встраиваемый блок для звукового модуля
для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля (каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 934 000 хром 2 976,00

GROHE F-digital Deluxe
Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры
включает в себя:
генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 12,5 м³
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
мощность 6,6 кВт
вход для воды 3/4"
рабочее давление 1-5 бар (при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды 1/2"
температура пара максимум 55°C
выход для пара 1/2"
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
со штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2"
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм
система **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE StarLight хромированная поверхность
требуется встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – все заказывается отдельно
Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.




29 074 000 346,80

GROHE F-digital Deluxe
Встраиваемый блок для генератора пара
для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)
включает в себя:
- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара, 5 м



26 374 000 973,20

GROHE F-digital Deluxe
Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40"
потолочном душе
дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000
компоненты приобретаются отдельно



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 397 000 973,20

GROHE F-digital Deluxe

Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

для подключения светового, звукового и парового модулей включает в себя:

- 2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)


2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)

Одобрено в CE

требуется обеспечить доступ для обслуживания

по желанию базовый блок может быть помещен

во встраиваемый блок 36 367 000



42 429 000 97,20

GROHE F-digital Deluxe

Источник питания

источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)

каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)

возможность подключения до двух источников питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку

источник питания для управления до 4 модулей (световой или звуковой модули)

- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 000): 4 модуля


- для светового модуля: 1 устройство

- для звукового модуля: 1 устройство

Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Напряжение на выходе: 12 V DC

Одобрено в CE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 371 000 530,40

GROHE F-digital Deluxe

Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android

со встроенной электроникой для беспроводного соединения подходит для док-станции 36 365 000

настенный монтаж

86 x 73 x 42 мм

Характеристики:

сброс настроек

индикатор статуса (LED)

одиночный/максимальная конфигурация

соответствующее соединение

с функцией защиты (1 пользователь)

аварийное отключение в случае выключения электричества

Соединительные кабели для соединения

с источником питания (каждый по 5 м)

Одобрено в CE

bluetooth, электропитание: 12 V

bluetooth, частота: 2.4 GHz

bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для

стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником

требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно

управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

Операционная система Android

операционная система: начиная с версии 2.3.3

плотность пикселей: 160 dpi минимальный

Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

Операционная система iOS (Apple)

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple / iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play



36 367 000 256,80

GROHE F-digital Deluxe

Встраиваемый блок для базового блока

для подключения светового, звукового и парового модулей 550 x 700 x 110 мм

высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются

со съёмной передней панелью

с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише


стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим

методом (RAL 9010, белый)

толщина стальной поверхности 1 мм

включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника

питания и крепления монтажных материалов



47 837 000 67,20

GROHE F-digital Deluxe

Удлинительный кабель для генератора пара, 5 м

соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)


и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)

удлинение до 10 м




GROHE F-DIGITAL DELUXE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



47 867 000 **67,20**
GROHE F-digital Deluxe
Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м
 соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и световым модулем (27 865 000)
 каждому световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель
 удлинение до 10 м




47 868 000 **67,20**
GROHE F-digital Deluxe
Удлинительный кабель для источника питания, 5 м
 соединение между источником питания (42 429 000) и базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)
 каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель
 удлинение до 5 м




47 877 000 **67,20**
GROHE F-digital Deluxe
Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
 соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и датчиком температуры
 удлинение до 5 м

GROHE F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



36 309 000 **хром** **258,00**
F-digital
Электронная панель управления
Пульт дистанционного управления для ванны и душа
 дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)
 - технология беспроводного управления
 - управление температурой и расходом воды
 - функция „пауза“
 - функция памяти
 - LED индикатор
GROHE StarLight хромированная поверхность




36 078 000 **105,60**
Блок питания 110-240 В
 выходное напряжение 6 В
 длина кабеля 400 мм



65 790 000 **57,60**
Блок питания 230 В
 выходное напряжение 6 В
 длина кабеля 400 мм



47 727 000 **30,00**
Соединительный кабель
 длина кабеля 3 м



36 356 000 **153,60**
GROHE F-digital
Усилитель сигнала
 опция для электронного смесителя

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто /
PPЦ с НДС, €

26 250 000 хром 1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:

горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто /
PPЦ с НДС, €

26 361 000 хром 1 200,00

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:

горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




26 250 LS0 белая луна 1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:

горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




26 361 LS0 белая луна 1 200,00

Rainshower System SmartControl Mono 360
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:

горизонтальный душевой
кронштейн 500 мм
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Верхний душ Rainshower Mono 360
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термoeлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
Twistfree против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 443 000 хром 1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, хромированная душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для
настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain

26 443 LS0 белая луна 1 332,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, белая душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для
настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 446 000 хром 1 200,00

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для
настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain

26 446 LS0 белая луна 1 200,00


Rainshower System SmartControl Mono 360
Combi Набор для комплектации душа с термостатом,
внешний/встроенный монтаж

включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном
450 мм, белая душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
GROHE EasyReach полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для
настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно


* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 264 001 **106,80**
Rainshower 360
Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450
Входы и выходы 1/2"
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съёмная защитная крышка с информацией об установке



26 449 000 **132,00**
Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
настенный монтаж
2 отвода 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа




48 349 000 **хром** **96,00**
Rainshower SmartControl
Душевая штанга для переоснащения
металл
душевая штанга для переоснащения - меньше исходной штанги душевой системы на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность



48 350 000 **хром** **117,60**
Rainshower SmartControl
Душевая штанга для переоснащения
металл
Душевая штанга для переоснащения длинее оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
GROHE StarLight хромированная поверхность


Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных труб)
для душевых систем датой производства с 04/2017




26 385 000 **хром** **15,00**
Rainshower SmartControl
Шайба выравнивания
для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



26 647 000 **хром** **886,80**
Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561) с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




26 647 LSO **белая луна** **1 020,00**
Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561) с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544) регулируется по высоте с помощью скользящего элемента с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


26 648 000 хром 886,80

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 с рукояткой контроля
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин



26 648 LS0 белая луна 1 020,00

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 с рукояткой контроля
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 649 000 хром 886,80


Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ (26 567)
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 с рукояткой контроля
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин



26 652 000 хром 886,80
 Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин

26 657 000 хром 1 020,00

Rainshower SmartActive 310
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 излив для ванны
 отдельный переключатель на ручной душ
 ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 с рукояткой контроля
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозащитный элемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционально ограничитель температуры на 43°C , включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 966 001 хром 1 077,60

Rainshower SmartActive 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)

металл

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE One-Click Showering выбор режима одним нажатием кнопки

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

система **SpeedClean** против известковых отложений


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

27 968 001 хром 1 077,60

Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 507 000 хром 1 003,20

26 507 LSO белая луна 1 155,60

26 507 DCO суперсталь по запросу

26 507 BE0 никель глянец 1 728,00

26 507 EN0 матовый никель 1 836,00

26 507 GL0 холодный расцвет 1 728,00

26 507 GN0 холодный расцвет, матовый 1 836,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00


26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00

26 507 DA0 теплый закат 1 728,00

26 507 DL0 теплый закат, матовый 1 752,00

26 507 A00 темный графит 1 728,00

26 507 AL0 темный графит, матовый 1 692,00



ДУШИ


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 508 000	хром	1 003,20
26 508 LS0	белая луна	1 155,60
26 508 DC0	суперсталь	1 524,00
26 508 GN0	холодный расцвет, матовый	1 836,00
26 508 DL0	теплый закат, матовый	1 752,00
26 508 A00	темный графит	1 728,00
26 508 AL0	темный графит, матовый	1 836,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 509 000	хром	868,80
------------	------	--------

Euphoria SmartControl System 260 Mono Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин



ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 510 000 хром 1 010,40

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия

SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа

выбор между:

Euphoria 260 Верхний душ (26 455)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Jet

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

излив для ванны

Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)

3 вида струй:

Rain, SmartRain, Massage

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора

воды от режима EcoJoy до максимального напора воды

встроенная полочка **GROHE EasyReach**

система **SpeedClean** против известковых отложений


внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 075 001 хром 697,55

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)

душевая струя

GROHE PureRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга



совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия



26 723 000 хром по запросу

Euphoria System 310

Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:

горизонтальный поворотный душевой

кронштейн 450 мм

настенный термостат с аквадиммером

выбор между:

Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)

душевая струя

GROHE PureRain

с шаровым шарниром

угол поворота $\pm 15^\circ$

ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность

ожога о внешнюю поверхность смесителя

GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SprayDimmer

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин

GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

система **SpeedClean** против известковых отложений

Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)


профессиональная серия

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


27 296 003 хром 538,46

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
 3 вида струй:
 Rain / Massage / SmartRain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
профессиональная серия




27 615 002 хром 538,46

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 3 вида струй:
 Rain / Massage / SmartRain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
профессиональная серия



27 473 002 хром 488,44

Euphoria System 260
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 однорычажный смеситель для душа с переключателем
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 3 вида струй:
 Rain / Massage / SmartRain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


27 475 002 хром 679,44

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 излив для ванны
 отдельный переключатель на ручной душ
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 3 вида струй:
 Rain / Massage / SmartRain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
профессиональная серия



27 473 002 хром 488,44

Euphoria System 260
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
 однорычажный смеситель для душа с переключателем
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 3 вида струй:
 Rain / Massage / SmartRain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


23 061 003 хром по запросу

Euphoria System 260
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 душевая струя Rain
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия



26 075 001 хром 697,55

Euphoria System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)
 душевая струя
 GROHE PureRain
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
 включен
GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
GROHE FastFixation (регулируемое верхнее крепление)
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
профессиональная серия




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 075 DC0 суперсталь 1 176,00
 26 075 BE0 никель глянец 1 344,00
 26 075 EN0 матовый никель 1 428,00
 26 075 GL0 холодный рассвет 1 344,00
 26 075 GN0 холодный рассвет, матовый 1 428,00


26 075 DA0 теплый закат 1 344,00
 26 075 DL0 теплый закат, матовый 1 428,00
 26 075 A00 темный графит 1 344,00
 26 075 AL0 темный графит, матовый 1 428,00

Euphoria System 310
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
 душевая струя Rain
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
 включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




26 087 000 хром 1 165,20

Euphoria Cube System 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 душевой кронштейн
 вынос 400 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)
 металл
 душевая струя Rain
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria Cube (27 699)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
 включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €



26 187 000 **хром** **730,80**

Euphoria System 230
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Allure 230 (27 479 000)
металл
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




26 363 000 **хром** **650,40**

Euphoria System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EasyReach Полочка (26 362 LN0)
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальное давление 1,0 бар


GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €



27 964 000 **хром** **651,60**

Euphoria System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
GROHE MetalGrip эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 249 000 **хром** **520,80**

Euphoria System 190
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
горизонтальный поворотный душевой **кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)
Rain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
GROHE EasyReach полочка съемная
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальное давление 1,0 бар


ДУШИ

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


27 296 001 хром 513,60

Euphoria System 180
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм, настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
 душевая струя Rain с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




27 932 000 хром 520,80

Euphoria System 150
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
 душевая струя Rain с шаровым шарниром
 угол поворота ± 12°
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



26 241 000 хром 375,60

Душевые системы Euphoria
Душевая система с термостатом для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 скользящий элемент
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE StarLight хромированная поверхность
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


26 114 001 хром 656,40

Euphoria System 260
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
 с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 выбор между:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Jet
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 излив для ванны
 отдельный переключатель на ручной душ
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Massage
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




26 243 000 хром 520,80

Душевые системы Euphoria
Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж
 с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 настенный термостат с аквадиммером
 отдельный переключатель на ручной душ
 скользящий элемент
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
GROHE StarLight хромированная поверхность
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



23 058 003 хром 651,60
Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем выбор между:
 Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
 душевая струя Rain с шаровым шарниром угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 душевая струя Rain регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




23 147 001 хром 988,80
Euphoria Cube System 230
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 душевой кронштейн вынос 400 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем выбор между:
 Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
 душевая струя Rain с шаровым шарниром угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 душевая струя Rain регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин




26 240 000 хром 350,40
Душевые системы Euphoria
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем скользящий элемент
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 минимальный расход воды 7л/мин
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



27 421 002 хром 426,00
Euphoria System 260
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой кронштейн 450 мм
 переключатель с верхнего на ручной душ Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Jet с шаровым шарниром угол поворота ± 15°
 ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Massage регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Silverflex Душевой шланг 800 мм доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SprayDimmer система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар



27 696 000 хром 621,60
Euphoria Cube System 150
Душевая система с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 душевой кронштейн вынос 400 мм
 переключатель с верхнего на ручной душ Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм
 душевая струя Rain с шаровым шарниром угол поворота ± 20°
 ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Silverflex Душевой шланг 800 мм доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через соединение с резьбой 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 670 000 хром 413,64

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга



совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия



26 689 000 хром 413,64

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.

регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока

при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга


совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

профессиональная серия



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 922 001 хром 481,20

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений

внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



27 922 000 хром 450,00

Tempesta Cosmopolitan 160
Душевая система с термостатом для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ с одним режимом струи (28 232 000)
Rain

с шаровым шарниром

угол поворота ± 15°

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 вида струи:

Rain, Jet

регулируется по высоте с помощью

скользящего элемента

душевой шланг 1750 мм (28 388 000)

GROHE TurboStat встроенный термозлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C

GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,

включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды

GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений


Twistfree против перекручивания шланга

совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с

накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин

дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 672 000 хром 536,02

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:

Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C



GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия



26 691 000 хром 536,02

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны

отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:

Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C



GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

26 223 001 хром 615,60

Tempesta Cosmopolitan System 210

Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
термостат Grotherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°

излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ

ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:

Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat встроенный термоэлемент

GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C


GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен

GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин



26 673 000 хром 376,92

Tempesta Cosmopolitan System 250

Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain

тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:

Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента

душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм


GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность

система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы

Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)

минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

профессиональная серия




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


26 692 000 хром 376,92

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем
 выбор между:
 верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
 душевая струя
 Rain
 тыльная часть головки верхнего душа белая
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 10°
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин.
 ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
 2 вида струи:
 Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
 накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия



26 244 001 хром 432,00

Tempesta Cosmopolitan 200
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 450 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем
 выбор между:
 верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
 душевая струя Rain
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
 вида струй:
 Rain, Jet
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
 накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


26 224 001 хром 426,00

Tempesta Cosmopolitan System 210
Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный поворотный душевой
кронштейн 390 мм
 однорычажный смеситель для душа с переключателем
 выбор между:
 верхний душ Tempesta 210 (26 408)
 душевая струя Rain
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 15°
 ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
 2 вида струи:
 Rain, Jet
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
 накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин



26 674 000 хром 499,30

Tempesta Cosmopolitan System 250
Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж
 для ванны, настенный монтаж
 с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках
 включает в себя:
 горизонтальный душевой
кронштейн 355 мм
 однорычажный смеситель для ванны с
 переключателем, настенный монтаж
 выбор между:
 верхний душ Tempesta 250 (26 666)
 душевая струя
 Rain
 тыльная часть головки верхнего душа белая
 с шаровым шарниром
 угол поворота ± 10°
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
 излив для ванны
 отдельный переключатель на ручной душ
 Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
 4 вида струй:
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
 накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин
 минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 693 000 хром 499,30

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж

с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 355 мм
однорычажный смеситель для ванны с переключателем, настенный монтаж
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 675 000 хром 237,41

Tempesta Cosmopolitan System 250 Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа



включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
тыльная часть головки верхнего душа белая с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия



26 305 001 хром 426,00

Tempesta Cosmopolitan System 200 Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж


с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинках включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 355 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
Расстояние между смесителем и верхним креплением душевой штанги: 1011 мм
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар



26 694 000 хром 237,41

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
тыльная часть головки верхнего душа белая с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
профессиональная серия




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


26 381 001 хром 236,40

Tempesta System 210
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
 переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
 Eco-режимом
 верхний душ Tempesta 210 (26 408)
 2 режима струи (с помощью переключателя):
 Rain, SmartRain
 хромированная душевая поверхность
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 Tempesta 100 Ручной душ (27 852)
 душевая струя Rain
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
 Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
 Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
 универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для
 душевого шланга с резьбой 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее
 повреждение поверхности при падении ручного душа
 совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВт/ч, а также с
 накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
 минимальный расход воды 7л/мин



26 453 001 хром 220,80

Tempesta Cosmopolitan System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
 переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
 Eco-режимом
 верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
 2 режима струи (с помощью переключателя):
 Rain, SmartRain
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
 4 вида струй:
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
 Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
 душевой шланг Relexaflex 500 мм
 гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого
 шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
 минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


27 394 002 хром 214,80

Tempesta Cosmopolitan System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
 переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
 Eco-режимом
 верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
 2 режима струи (с помощью переключателя):
 Rain, SmartRain
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
 4 вида струй:
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
 Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
 Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
 универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для
 душевого шланга с резьбой 1/2"
 минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



26 452 001 хром 228,00

Tempesta System 200
Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа
 включает в себя:
 горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
 переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с
 Eco-режимом
 верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
 2 режима струи (с помощью переключателя):
 Rain, SmartRain
 с шаровым шарниром
 угол поворота $\pm 15^\circ$
 ручной душ Tempesta 100 (28 578)
 4 вида струй:
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 регулируется по высоте с помощью
 скользящего элемента
 расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
 Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
 душевой шланг Relexaflex 500 мм
 гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого
 шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
 минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



ДУШИ

GROHE TEMPESTA SYSTEM


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 389 002 хром 210,00

Tempesta System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Есо-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Tempesta 100 (28 578)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relaxaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа



GROHE TEMPESTA SYSTEM


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 399 002 хром 217,20

Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Есо-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relaxaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы




26 454 001 хром 229,20

Tempesta Rustic System 200

Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа

включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Есо-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота $\pm 15^\circ$
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relaxaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relaxaflex 500 мм
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы



ДУШИ


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 254 000 хром 552,00

Rainshower Duo 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно


* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 254 LS0 белая луна 552,00

Rainshower Duo 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно


* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 450 000 хром 507,60

Rainshower Mono 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно


* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain



26 450 LS0 белая луна 507,60

Rainshower Mono 360
Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Верхний душ Rainshower Mono 360
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
кронштейн 450 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 264 001 106,80


Rainshower 360
Встраиваемый блок для набора верхнего душа
с душевым кронштейном 26 254 / 26 450
Входы и выходы 1/2"
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съемная защитная крышка с информацией об установке



26 475 000 хром 493,20
26 475 DC0 суперсталь 681,60
26 475 BE0 никель глянец 778,80
26 475 EN0 матовый никель 828,00
26 475 GL0 холодный расцвет 778,80
26 475 GN0 холодный расцвет, матовый 828,00


26 475 DA0 теплый закат 778,80
26 475 DL0 теплый закат, матовый 828,00
26 475 A00 темный графит 778,80
26 475 AL0 темный графит, матовый 828,00

Rainshower SmartActive 310
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно



26 475 LS0 белая луна 649,20


Rainshower SmartActive 310
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно



26 477 000 хром 493,20
26 477 DC0 суперсталь 681,60
26 477 BE0 никель глянец 778,80
26 477 EN0 матовый никель 828,00
26 477 GL0 холодный расцвет 778,80
26 477 GN0 холодный расцвет, матовый 828,00


26 477 DA0 теплый закат 778,80
26 477 DL0 теплый закат, матовый 828,00
26 477 A00 темный графит 778,80
26 477 AL0 темный графит, матовый 828,00

Rainshower SmartActive 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 477 LS0 белая луна **649,20**
Rainshower SmartActive 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 479 000 хром **518,40**
26 479 DC0 суперсталь **717,60**
26 479 GN0 холодный рассвет, матовый **871,20**
26 479 DL0 теплый закат, матовый **871,20**
26 479 A00 темный графит **820,80**
26 479 AL0 темный графит, матовый **871,20**




Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

26 479 LS0 белая луна **673,20**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно


26 481 000 хром **518,40**
26 481 DC0 суперсталь **717,60**
26 481 GN0 холодный рассвет, матовый **871,20**
26 481 DL0 теплый закат, матовый **871,20**
26 481 A00 темный графит **820,80**
26 481 AL0 темный графит, матовый **871,20**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



26 481 LS0 белая луна **673,20**
Rainshower SmartActive 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Потолочный душевой кронштейн 142 мм
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно


26 484 000 **102,00**



Rainshower
Универсальная встроенная часть, 1/2"
 для верхнего душа с душевым кронштейном
 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
 2 входа, 1/2"
 инсталляционная глубина 75-105 мм
 подключения из латуни
 прочный корпус и защитная накладка
 герметичный корпус
 уплотнение
 встроенный промывочный клапан
 GROHE EcoJoy 9.5 л/мин. для каждого выхода
 без комплекта верхней монтажной части

26 483 000 **102,00**
то же, без ограничения расхода воды

new



26 640 000 хром **596,40**

Rainshower SmartConnect 310
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи
 включает в себя:
 Rainshower SmartConnect 310 Верхний душ (26 641)
 хромированная душевая поверхность
 2 вида струи:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 запрограммированный по умолчанию режим струи
 горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)
 с круглой розеткой
 пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
 держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
 питание от батареек
 включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
 светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
 пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 может использоваться с проточным водонагревателем
 установка при давлении от 1,5 бар


GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

new


26 642 000 хром 621,60

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи
включает в себя:
Верхний душ Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
хромированная душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)
с квадратной розеткой
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар



26 558 000 хром 356,40


Rainshower Mono 310
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 557 000 хром 356,40
то же, без ограничения расхода воды

26 560 000 хром 356,40

Rainshower Mono 310
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем



26 559 000 хром 356,40
то же, без ограничения расхода воды

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

26 564 000 хром 381,60
26 564 DC0 суперсталь 637,20
26 564 GN0 холодный рассвет, матовый 748,80

26 564 DL0 теплый закат, матовый 748,80
26 564 A00 темный графит 711,60
26 564 AL0 темный графит, матовый 748,80

Rainshower Mono 310 Cube
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 563 000 хром 381,60
то же, без ограничения расхода воды

26 566 000 хром 381,60
26 566 DC0 суперсталь 637,20
26 566 GN0 холодный рассвет, матовый 748,80

26 566 DL0 теплый закат, матовый 748,80
26 566 A00 темный графит 711,60
26 566 AL0 темный графит, матовый 748,80

Rainshower Mono 310 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

26 565 000 хром 381,60
то же, без ограничения расхода воды

26 256 000 хром 1 248,00





Rainshower Cosmopolitan 400
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи
включает в себя:

верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем







26 257 000 хром 456,00

Rainshower 310
Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи
включает в себя:









Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
один вид струи:
Rain
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем















GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 066 000	хром	471,60
26 066 DC0	суперсталь	728,40
26 066 BE0	никель глянец	832,80
26 066 EN0	матовый никель	885,60
26 066 GL0	холодный рассвет	832,80
26 066 GN0	холодный рассвет, матовый	885,60
26 066 DA0	теплый закат	832,80
26 066 DL0	теплый закат, матовый	885,60
26 066 A00	темный графит	832,80
26 066 AL0	темный графит, матовый	885,60
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>
26 056 000	хром	471,60
то же, без ограничения расхода воды		
26 067 000	хром	471,60
26 067 DC0	суперсталь	728,40
26 067 BE0	никель глянец	832,80
26 067 EN0	матовый никель	885,60
26 067 GL0	холодный рассвет	832,80
26 067 GN0	холодный рассвет, матовый	885,60
26 067 DA0	теплый закат	832,80
26 067 DL0	теплый закат, матовый	885,60
26 067 A00	темный графит	832,80
26 067 AL0	темный графит, матовый	885,60
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>
26 259 000	хром	403,20
		<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000) один вид струи: Rain душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>













GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 070 000	хром	435,60
		<p>Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Верхний душ с душевым кронштейном 275 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000) металл Rain Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>
26 060 000	хром	435,60
то же, без ограничения расхода воды		
26 071 000	хром	435,60
		<p>Rainshower F-Series 10" Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000) металл Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>
26 064 000	хром	504,00
		<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>
26 054 000	хром	504,00
то же, без ограничения расхода воды		
26 065 000	хром	463,20
		<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>











GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	26 171 000	хром	363,60
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем нормальная струя при давлении от 0,5 бар</p>			
 	26 062 000	хром	339,60
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений нормальная струя при давлении от 0,5 бар минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	26 052 000	хром	339,60
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	26 063 000	хром	339,60
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000) металл один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений нормальная струя при давлении от 0,5 бар</p>			
 	26 459 000	хром	210,00
<p>Euphoria 260 Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи включает в себя: Euphoria 260 Верхний душ (26 457) 3 вида струй: Rain, SmartRain, Jet Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>			
 	26 458 000	хром	210,00
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			











GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	26 461 000	хром	165,60
<p>Euphoria 260 Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи включает в себя: Euphoria 260 Верхний душ (26 457) 3 вида струй: Rain, SmartRain, Jet Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>			
 	26 460 000	хром	165,60
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	26 073 000	хром	214,80
<p>Euphoria Cube 150 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя: Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	26 663 000	хром	193,52
<p>Tempesta 250 Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 (26 662) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности Душевой кронштейн 380 мм (28 361) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия</p>			
 	26 668 000	хром	181,28
<p>то же, тыльная часть головки верхнего душа белая</p>			
 	26 664 000	хром	156,25
<p>Tempesta 250 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 (26 662) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар профессиональная серия</p>			
	26 669 000	хром	144,01
<p>то же, тыльная часть головки верхнего душа белая</p>			

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		
26 682 000	хром	193,52
Tempesta 250 Cube Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности душевой кронштейн 380 мм с квадратной розеткой GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия		
		
26 687 000	хром	181,28
то же, тыльная часть головки верхнего душа белая		
		
26 683 000	хром	156,25
Tempesta 250 Cube Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485) с квадратной розеткой GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия		
		
26 688 000	хром	144,01
то же, тыльная часть головки верхнего душа белая		
		
26 412 000	хром	152,40
Tempesta 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи включает в себя: Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410) один вид струи: Rain Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
26 411 000	хром	152,40
то же, без ограничения расхода воды		
26 414 000	хром	128,40
Tempesta 210 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410) один вид струи: Rain Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
26 413 000	хром	128,40
то же, без ограничения расхода воды		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		
27 870 001	хром	67,20
Tempesta 100 Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
		
26 088 001	хром	60,00
Tempesta 100 Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи GROHE Rain O ² , Rain, Massage шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
		
27 869 001	хром	72,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Верхний душ с 4 режимами GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
		
26 090 001	хром	67,20
Tempesta Cosmopolitan 100 Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи GROHE Rain O ² , Rain, Massage шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
		
26 089 001	хром	74,40
Tempesta Rustic 100 Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся Душевой кронштейн с соединением на 1/2" розетки GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 373 001 хром 19 920,00


Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3,0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Vokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
система **SpeedClean** против известковых отложений
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grotherm SmartControl
- 3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)
- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)


Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++



26 376 001 хром 1 908,00

Rainshower F-Series 40" Монтажный набор
для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.



27 865 000 хром 4 452,00

Rainshower F-Series 20"
Потолочный душ со встроенным источником света
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
требуется набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информации о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.



GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


27 286 000 хром 1 656,00

Rainshower F-Series 20"
Потолочный душ
Rain
508 x 508 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар



27 939 001 хром 2 856,00


Rainshower F-Series 15"
Потолочный душ с 3 режимами
Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин



верхний душ контролируется 4 выходами

27 938 001 хром 2 856,00

Rainshower F-Series 15"
Верхний душ с 3 режимами
Rain, Vokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE XL Waterfall широкий поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Vokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин
требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно



верхний душ контролируется 4 выходами

26 042 000 196,80

Rainshower F-Series 15"
Монтажный набор
для Rainshower F-Series 15" Многофункционального верхнего душа
295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)
максимальная глубина монтажа: 91 мм
минимальная толщина стены: не менее 200 мм
минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм
вся конструкция выполнена из металла
выходы для воды: латунь
соединения 1/2"



27 467 000 хром 547,20

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Потолочный душ
Rain
254 x 254 мм
металл
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 285 000 хром 406,80

Rainshower F-Series 10"
Верхний душ с одним режимом Rain
254 x 254 мм
металл
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




27 271 000 хром 406,80
то же, без ограничения расхода воды

27 251 000 хром 98,40
27 251 DC0 суперсталь 154,80
27 251 BE0 никель глянец 175,20
27 251 EN0 матовый никель 186,00
27 251 GL0 холодный расцвет 175,20
27 251 GN0 холодный расцвет, матовый 186,00


27 251 DA0 теплый закат 175,20
27 251 DL0 теплый закат, матовый 186,00
27 251 A00 темный графит 175,20
27 251 AL0 темный графит, матовый 186,00

Rainshower F-Series 5"
Боковой душ с одним режимом нормальная струя
включая встраиваемый механизм
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром +/- 12,5° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем



27 253 000 хром 152,40

Rainshower F-Series 5"
Верхний душ с одним режимом нормальная струя
настенный монтаж
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром +/- 12,5° вращающийся
резьба присоединения с встроенным уплотнением
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FlowBalance, регулятор потока
система **SpeedClean** против известковых отложений




GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new

26 641 000 хром 550,80


Rainshower SmartConnect 310
Верхний душ с 2 режимами
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота +/- 10°
резьбовое соединение 1/2"
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар



new


26 643 000 хром 576,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Верхний душ с 2 режимами
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота +/- 10°
резьбовое соединение 1/2"
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар















26 562 000 хром 292,80
26 562 LS0 белая луна 379,20

















Rainshower Mono 310
Верхний душ с одним режимом
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота +/- 10°
резьбовое соединение 1/2"
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар











GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	<p>26 561 000 хром 26 561 LS0 белая луна</p>	<p>292,80 379,20</p>
<p>Rainshower Mono 310 Верхний душ с одним режимом GROHE PureRain хромованная душевая поверхность шаровый шарнир с углом поворота ± 10° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	<p>26 568 000 хром</p>	<p>318,00</p>
<p>Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ с одним режимом GROHE PureRain хромованная душевая поверхность шаровый шарнир с углом поворота ± 10° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	<p>26 568 LS0 белая луна</p>	<p>412,80</p>
<p>Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин</p>		
 	<p>26 567 000 хром 26 567 LS0 белая луна</p>	<p>318,00 412,80</p>
<p>Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ с одним режимом GROHE PureRain хромованная душевая поверхность шаровый шарнир с углом поворота ± 10° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	<p>27 470 000 хром</p>	<p>420,00</p>
<p>Rainshower Veris 300 Верхний душ с одним режимом Rain 300 x 150 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
 	<p>27 863 000 хром</p>	<p>634,80</p>
<p>Rainshower Allure 230 Потолочный душ Rain 230 x 230 мм металл резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	<p>27 480 000 хром</p>	<p>456,00</p>
<p>Rainshower Allure 230 Верхний душ с одним режимом Rain 230 x 230 мм металл шаровый шарнир с углом поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	<p>27 479 000 хром</p>	<p>456,00</p>
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
 	<p>28 778 000 хром</p>	<p>586,80</p>
<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Верхний душ с одним режимом нормальная струя (широкое покрытие) давление от 0,5 бар диаметр 400 мм металл шаровый шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2" GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем данный верхний душ только для установки с душевыми кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497</p>		
 	<p>27 478 000 хром</p>	<p>474,00</p>
<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 310 мм металл шаровый шарнир с углом поворота 20° ± 20° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем</p>		
 	<p>27 477 000 хром</p>	<p>474,00</p>
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
 	<p>28 368 00E хром</p>	<p>320,40</p>
<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с одним режимом Rain нормальная струя при давлении от 0,5 бар Ø 210 мм, металл с шаровым шарниром угол поворота ± 15° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE StarLight хромованная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар верхний душ используется только с кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576</p>		
 	<p>28 368 000 хром</p>	<p>320,40</p>
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
 	<p>28 373 000 хром</p>	<p>320,40</p>
<p>то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин</p>		





GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	28 368 LS0 белая луна/хром	376,80
 	27 134 000 хром	112,80
	26 474 000 хром	по запросу
 	28 369 000 хром	358,80
	26 473 000 хром	по запросу







GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 974 000 хром 27 974 IGO хром/золото	422,40 550,80
 	28 308 000 хром	172,80
 	27 530 000 хром	442,80
 	27 062 000 хром	200,40
 	27 067 000 хром	121,20

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	хром	126,00
26 456 000	хром	126,00
Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами Rain, SmartRain, Jet Ø 260 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy 6,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	хром	126,00
	хром	126,00
	хром	120,00
27 492 000	хром	120,00
Euphoria Cosmopolitan 180 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 180 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем		
	хром	80,40
28 233 000	хром	80,40
Euphoria Cosmopolitan 160 Верхний душ с одним режимом Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
	хром	132,00
27 705 000	хром	132,00
Euphoria Cube 150 Верхний душ с одним режимом Rain 152 x 152 мм шаровой шарнир угол поворота ± 12° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	хром	117,48
26 662 000	хром	117,48
Tempesta 250 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 250 мм полностью хромированные поверхности шаровый шарнир с углом поворота ± 10° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия		
	хром	117,48
26 681 000	хром	117,48
Tempesta 250 Cube Верхний душ с одним режимом Rain 250 мм x 250 мм полностью хромированные поверхности шаровый шарнир с углом поворота ± 10° резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия		
	хром	86,40
26 685 000	хром	105,24
26 685 000 то же, тыльная часть головки верхнего душа белая		
	хром	86,40
26 409 000	хром	86,40
Tempesta 210 Верхний душ с одним режимом Rain Ø 210 мм шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy 6,6 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
	хром	86,40
26 410 000	хром	86,40
26 410 000 то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин		
	хром	55,20
27 606 001	хром	55,20
Tempesta 100 Верхний душ с 4 режимами GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		26 050 001 хром 44,40
Tempesta 100 Верхний душ с одним режимом Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
		27 591 001 хром 60,00
Tempesta Cosmopolitan 100 Верхний душ с 4 режимами GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар		
		26 051 001 хром 49,20
Tempesta Cosmopolitan 100 Верхний душ с одним режимом Rain шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		
		26 366 001 хром 44,40
то же, с ограничением расхода воды 6.6 л/мин		
		27 541 001 хром 75,60
Tempesta Cosmopolitan 200 Верхний душ с одним режимом душевая струя Rain шаровый шарнир +/- 20° вращающийся резьбовое соединение 1/2" может использоваться с проточным водонагревателем		
		27 610 001 хром 63,60
Tempesta Rustic 100 Верхний душ с 4 режимами GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet шаровый шарнир +/- 15° вращающийся резьбовое соединение 1/2" GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		28 404 000 хром 11,88
Relexa Basic 85 Верхний душ с одним режимом Rain латунный лист высота 50 мм резьбовое соединение 1/2"		
		28 094 000 хром 31,20
Relexa Plus 50 Верхний душ с одним режимом с шаровым шарниром подключение на 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность регулировка расхода воды без душевого кронштейна		
		28 002 000 хром 181,20
Relexa 70 Спортивный верхний душ тяжелое литое исполнение с защитой от кражи резьбовое соединение 1/2" вынос 57 мм ограничитель расхода 9 л/мин. и 12 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы минимальное давление 1,0 бар		
		28 948 000 хром 207,60
Relexa Plus 60 Спортивный верхний душ тяжелое литое исполнение с защитой от кражи резьбовое соединение 1/2" вынос 148 мм GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений		
		28 286 000 хром 91,20
Relexa 50 Боковой душ с 2 режимами Normal, Jet шаровой шарнир GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений		

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




28 198 000 хром **76,80**
Relexa 50
 Боковой душ с одним режимом
 нормальная струя
 шаровой шарнир
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 для преднастраиваемого напора (расхода) воды
 расход воды устанавливается
 от 5 до 11 л/мин.
 минимальный объем потока 4,5 л/мин.

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 146 000 хром **75,60**
Rainshower
 Душевой кронштейн 422 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 с круглой розеткой, для использования со всеми верхними душами
Rainshower
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 146 LS0 белая луна/хром **98,40**
Rainshower
 Душевой кронштейн 422 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 с круглой розеткой, белый
 для использования со всеми верхними душами **Rainshower**
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 982 000 хром **127,20**
Rainshower
 Душевой кронштейн 378 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность
 для использования со всеми верхними душами **Rainshower**



28 361 000 хром **87,60**
Rainshower
 Душевой кронштейн, 380 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 для любых верхних душей **Rainshower**
 кроме **Rainshower 400 mm**
GROHE StarLight хромированная поверхность
 с круглой розеткой



28 576 000 хром **70,80**
 то же, вынос 286 мм




26 145 000 хром **75,60**
Rainshower
 Душевой кронштейн 422 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 с квадратной розеткой
 для использования со всеми верхними душами **Rainshower**
GROHE StarLight хромированная поверхность


27 488 000 хром **70,80**
Rainshower
 Душевой кронштейн 275 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 с квадратной розеткой
 для любых верхних душей **Rainshower**
 кроме **Rainshower 400 mm**
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 709 000 хром 96,00
Rainshower
Душевой кронштейн 286 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой
 для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 497 000 хром 63,60
Rainshower
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 724 000 хром 48,00
28 724 LS0 белая луна/хром 74,40
 то же, вынос 142 мм




27 484 000 хром 63,60
Rainshower
Потолочный душевой кронштейн 292 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 с квадратной розеткой
 для использования со всеми верхними душами Rainshower
GROHE StarLight хромированная поверхность

27 485 000 хром 54,00
 то же, вынос 142 мм




27 711 000 хром 81,60
Rainshower
Потолочный душевой кронштейн 154 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 986 000 хром 96,00
27 986 IG0 хром/золото 124,80
Rainshower Grandera
Душевой кронштейн 285 мм
 вынос 282 мм
 металл
 резьбовое соединение 1/2"
 Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE ВЕРХНИЕ ДУШИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 978 000 хром 70,80
Rainshower Grandera
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
 металл
 длина 142 мм
 резьбовое соединение 1/2"
 Grandera розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 406 000 хром 38,40
Relexa
Душевой кронштейн 218 мм
 резьбовое соединение 1/2"
 излив 218 мм
 подвижная розетка
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 541 000 хром 75,60
Relexa
Душевой кронштейн 147 мм
 резьбовое соединение 1/2"
 розетки
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 429 000 хром 33,60
Relexa
Душевой кронштейн 55 мм
 резьбовое соединение 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




28 341 000 хром 130,80
Sena Stick
 Ручной душ, 1 вид струи
 нормальная струя
 металл
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

28 034 000 хром 130,80
 то же, без ограничения расхода воды




26 465 000 хром 141,60
26 465 DC0 суперсталь 198,00
26 465 BE0 никель глянец 226,80
26 465 EN0 матовый никель 241,20
26 465 GL0 холодный рассвет 226,80
26 465 GN0 холодный рассвет, матовый 241,20
26 465 DA0 теплый закат 226,80
26 465 DL0 теплый закат, матовый 241,20
26 465 A00 темный графит 226,80
26 465 AL0 темный графит, матовый 241,20

Sena Stick
 Ручной душ, 1 вид струи
 нормальная струя
 металл
GROHE EcoJoy 6,6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




28 348 000 хром 210,00
Sena
 Душевой набор с 1 режимом струи
 металл
 включает в себя:
 ручной душ Sena (28 034 000)
 держатель (28 690)
 душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 минимальное давление 1,0 бар



28 308 000 хром 172,80
Sena 75
 Верхний душ с одним режимом
 нормальная струя
 металл
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
 минимальное давление 1,0 бар

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



28 690 000 хром 24,00
Sena
 Настенный держатель
 без регулировки
 металл
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 574 000	хром	74,40
26 574 DC0	суперсталь	111,60
26 574 BE0	никель глянец	127,20
26 574 EN0	матовый никель	134,40
26 574 GL0	холодный рассвет	127,20
26 574 GN0	холодный рассвет, матовый	134,40
26 574 DA0	теплый закат	127,20
26 574 DL0	теплый закат, матовый	134,40
26 574 A00	темный графит	127,20
26 574 AL0	темный графит, матовый	134,40

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

26 545 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин		
26 544 000	хром	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		

26 574 LS0	белая луна	74,40
------------	------------	-------

Rainshower SmartActive 130
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




26 544 LS0	белая луна	74,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		

26 575 000	хром	164,40
------------	------	--------

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

26 547 000	хром	159,60
Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин		

26 546 000	хром	163,20
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 577 LS0	белая луна	159,60
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 576 LS0	белая луна	158,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		

26 548 000	хром	164,40
------------	------	--------




Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 578 000	хром	163,20
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		









26 579 LS0	белая луна	164,40
------------	------------	--------

Rainshower SmartActive 130
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем













26 578 LS0	белая луна	163,20
Аналогичный продукт, без ограничителя потока		



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	26 581 000 Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574) Настенный держатель (27 056) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем	хром 104,40
 	26 581 LS0 Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574) Настенный держатель (27 056) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем	белая луна 104,40
 	26 580 000 Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574) настенный держатель для душа, регулируемый (27 055) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем	хром 122,40
 	26 580 LS0 Rainshower SmartActive 130 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574) настенный держатель для душа, регулируемый (27 055) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем	белая луна 122,40

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	26 582 000 26 582 DC0 26 582 GN0 26 582 DL0 26 582 A00 26 582 AL0 Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ, 3 вида струй хромированная душевая поверхность GROHE Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки) GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем	хром 74,40 суперсталь 111,60 холодный рассвет, 134,40 матовый теплый закат, матовый 134,40 темный графит 127,20 темный графит, матовый 134,40
 	26 552 000 26 550 000 Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.8 л/мин Аналогичный продукт, без ограничителя потока	хром 74,40 хром 74,40
 	26 582 LS0 Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ, 3 вида струй белая душевая поверхность GROHE Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки) GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain GROHE StarLight поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем	белая луна 74,40
 	26 551 LS0 Аналогичный продукт, без ограничителя потока	белая луна 74,40
 	26 584 000 Rainshower SmartActive 130 Cube Душевой гарнитур, 3 вида струй включает в себя: Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582) душевая штанга 600 мм с металлическими настенными креплениями душевой шланг 1750 мм (28 388 000) Полочка GROHE EasyReach GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем	хром 159,60
 	26 585 000 Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин 26 583 000 Аналогичный продукт, без ограничителя потока	хром 159,60 хром 158,40

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 584 LS0 белая луна **159,60**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
 душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем



26 586 000 хром **163,20**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
 душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем

26 587 000 хром **164,40**
 Аналогичный продукт, с ограничителем потока **GROHE EcoJoy 9.5 л/мин**




26 586 LS0 белая луна **163,20**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой гарнитур, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
 душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем


26 587 LS0 белая луна **164,40**
 Аналогичный продукт, с ограничителем потока **GROHE EcoJoy 9.5 л/мин**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 589 000 хром **104,40**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
 держатель ручного душа (27 055)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем



26 589 LS0 белая луна **104,40**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
 держатель ручного душа (27 055)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем



26 588 000 хром **122,40**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
 настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем



26 588 LS0 белая луна **122,40**
Rainshower SmartActive 130 Cube
Душевой набор, 3 вида струй
 включает в себя:
 Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
 настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)
 душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 590 000 хром 93,60

Rainshower SmartActive 150
Ручной душ, 3 вида струй
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

26 553 000 хром 93,60
Аналогичный продукт, без ограничителя потока

26 554 LSO белая луна 93,60

Rainshower SmartActive 150
Ручной душ, 3 вида струй
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SmartTip выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
GROHE RainStart - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
GROHE StarLight поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 592 000 хром 189,60

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

26 591 000 хром 188,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 592 LSO белая луна 189,60

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 600 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем







26 594 000 хром 194,40

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

26 593 000 хром 194,40
Аналогичный продукт, без ограничителя потока


26 594 LSO белая луна 194,40

Rainshower SmartActive 150
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 900 мм
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 602 000 хром **96,00**
Rainshower SmartActive
 Душевая штанга, 600 мм
 с металлическими настенными креплениями
 поворотный держатель с
 фиксацией по высоте
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными
 креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
 уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
 Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight хромированная поверхность




26 603 000 хром **100,80**
26 603 DC0 суперсталь **182,40**
26 603 BE0 никель глянец **202,80**
26 603 EN0 матовый никель **223,20**
26 603 GL0 холодный расцвет **202,80**
26 603 GN0 холодный расцвет, матовый **223,20**
26 603 DA0 теплый закат **202,80**
26 603 DL0 теплый закат, матовый **223,20**
26 603 A00 темный графит **202,80**
26 603 AL0 темный графит, матовый **223,20**
Rainshower SmartActive
 Душевая штанга, 900 мм
 с металлическими настенными креплениями
 поворотный держатель с
 фиксацией по высоте
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными
 креплениями штанги позволяет использовать для монтажа
 уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
 Полочка **GROHE EasyReach**
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE RAINSHOWER


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 276 000 хром **84,00**
Rainshower Icon 150
 Ручной душ, 2 вида струй
 Rain, SmartRain
 Эко функция - ограничение расхода воды
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого
 шланга
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем



27 443 000 красный **93,60**
Rainshower Icon 150
 Ручной душ, 2 вида струй
 Rain, SmartRain
 Эко функция - ограничение расхода воды
 металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого
 шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем



27 444 000 оранжевый **93,60**
Rainshower Icon 150
 Ручной душ, 2 вида струй
 Rain, SmartRain
 Эко функция - ограничение расхода воды
 металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого
 шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем




27 446 000 хром / жёлтый **93,60**
Rainshower Icon 150
 Ручной душ, 2 вида струй
 Rain, SmartRain
 Эко функция - ограничение расхода воды
 металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого
 шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 447 000 розовый 93,60




Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

27 448 000 фиолетовый по запросу




Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

27 449 000 синий 93,60



Rainshower Icon 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

27 277 001 хром 205,20




Rainshower Icon 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Icon (27 276 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся
отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 272 000 хром 108,00



Rainshower Solo 150
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем


27 273 001 хром 212,40




Rainshower Solo 150
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Solo (27 272 000)
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
с металлическими настенными креплениями
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных
душей с душевыми гарнитурами
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными
креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся
отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

GROHE RAINSHOWER

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




27 274 000 хром **106,80**
Rainshower Eco 120
Ручной душ, 2 вида струй
 Rain, SmartRain
 Эко функция - ограничение расхода воды
 Угловой переходник для комбинации ручных
 душей с душевыми гарнитурами
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар




27 136 001 хром **139,20**
Rainshower
Душевая штанга, 1150 мм
с металлическими настенными креплениями
 поворотный держатель с
 фиксацией по высоте
 расстояние между креплениями штанги
 регулируется (возможен монтаж в уже
 имеющиеся отверстия)
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE MOVARIO

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




28 401 000 хром **46,80**
Movario
Настенный держатель
 регулируется
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 403 000 хром **15,00**
Movario
Настенный держатель
 без регулировки
GROHE StarLight хромированная поверхность

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




28 796 000 хром 120,00
Relexa 100 Five
 Ручной душ, 5 видов струй
 Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальный расход воды 7,5 л/мин
 минимальное давление 1,0 бар




28 964 001 хром 214,80
Relexa 100 Five
Душевой гарнитур, 5 режимов струй
 включает в себя:
 ручной душ Relexa Five (28 796)
 душевая штанга, 600 мм (28 797)
с металлическими настенными креплениями
 душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



27 222 000 хром 60,00
Euphoria 110 Champagne
 Ручной душ, 3 вида струй
 Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем




26 513 000 хром 63,60
Euphoria 110 Massage
 Ручной душ, 3 вида струй
 душевая поверхность Ø 110 мм
 Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy 6.6 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
 белая душевая поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар



27 239 001 хром 63,60
Euphoria 110 Massage
 Ручной душ, 3 вида струй
 душевая поверхность Ø 110 мм
 Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
 белая душевая поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 221 001 хром 57,60
 то же, без ограничения расхода воды



27 239 000 хром 57,60
Euphoria 110 Massage
 Ручной душ, 3 вида струй
 Rain / Massage / SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 221 000 хром 54,00
 то же, без ограничения расхода воды

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 238 000 хром 45,60

Euphoria 110 Duo
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 220 000 хром 39,60
то же, без ограничения расхода воды

27 265 000 хром 31,20

Euphoria 110 Mono
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное
давление 1,0 бар

27 232 001 хром 109,20

Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE SprayDimmer
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 243 001 хром 102,00

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Massage (27 239)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 231 001 хром 102,00
то же, без ограничения расхода воды

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 242 001 хром 93,60

Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 230 001 хром 93,60
то же, без ограничения расхода воды

27 266 001 хром 80,40

Euphoria 110 Mono
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ Mono (27 265)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE StarLight
хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 227 001 хром 115,20


Euphoria 110 Champagne
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE SprayDimmer,
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 226 001 хром 109,20

Euphoria 110 Massage
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ Massage (27 221 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка GROHE EasyReach (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE StarLight
хромированная поверхность, GROHE SprayDimmer, GROHE FastFixation
(регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система SpeedClean против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

27 225 001 хром 102,00



Euphoria 110 Duo
Душевая гарнитура, 2 вида струй
 включает в себя:
 ручной душ Duo (27 220 000)
 душевая штанга 900 мм (27 500)
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 267 001 хром 82,80




Euphoria 110 Mono
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
 включает в себя:
 ручной душ Mono (27 265)
 душевая штанга 900 мм (27 500)
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
 Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 355 000 хром 100,80



Euphoria 110 Champagne
Душевой набор, 3 вида струй
 включает в себя:
 ручной душ Champagne (27 222 000)
 держатель настенный (28 401)
 душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE SprayDimmer
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар


27 354 000 хром 50,40



Euphoria 110 Mono
Душевой набор с 1 режимом струи
 включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
Twistfree против перекручивания шланга
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 460 000 хром 165,60



Euphoria 260
Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи
 включает в себя:
 Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
 3 вида струй:
 Rain, SmartRain, Jet
 Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 может использоваться с проточным водонагревателем

27 499 000 хром 45,60



Euphoria
Душевая штанга, 600 мм
 с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
GROHE StarLight хромированная поверхность

48 051 000 4,68

























Шайба выравнивания
 для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500









27 596 000 6,24







Полочка GROHE EasyReach
 акрил
 для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм




Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
  <p>27 400 000 хром 45,60</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 367 000 хром 45,60</p> <p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
  <p>27 368 000 хром 154,80</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм с металлическими настенными креплениями душевой шланг 1750 мм (28 388 000) мыльница (27206) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE FastFixation Plus (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>26 404 000 хром 66,00</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Душевой набор с 1 режимом струи со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя: ручной душ 27 400 000 Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679) внешняя резьба с защитой от обратного потока душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 369 000 хром 72,00</p> <p>Euphoria Cosmopolitan Stick Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ 27 400 000 Настенный держатель (27 056) душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем установка при давлении от 0,5 бар</p>		

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
  <p>27 888 000 хром 86,40</p> <p>27 888 DC0 суперсталь 126,00</p> <p>27 888 GN0 холодный расцвет, матовый 154,80</p> <p>27 888 DL0 теплый закат, матовый 154,80</p> <p>27 888 A00 темный графит 146,40</p> <p>27 888 AL0 темный графит, матовый 154,80</p> <p>Euphoria Cube+ Stick Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя металл GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 884 001 хром 86,40</p> <p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
  <p>27 891 000 хром 225,60</p> <p>Euphoria Cube+ Stick Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000) металлический шланг 1750 мм (28 025) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды, GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 889 000 хром 118,80</p> <p>Euphoria Cube+ Stick Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706), металлический душевой шланг 1500 мм (28 417) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 699 000 хром 44,40</p> <p>Euphoria Cube+ Stick Ручной душ, 1 вид струи нормальная струя GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		
  <p>27 698 000 хром 44,40</p> <p>то же, без ограничения расхода воды</p>		

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 936 000 Euphoria Cube Душевой гарнитур включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 600 мм (27 892 000) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 182,40
 	27 700 000 Euphoria Cube Stick Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ (27 698 000) душевая штанга 900 мм (27 841) душевой шланг 1750 мм (28 388 000) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 193,20
 	26 405 000 Euphoria Cube Stick Душевой набор с 1 режимом струи со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя: Ручной душ (27 699 000) подключение для душевого шланга 1/2" и держатель для ручного душа (26 370) внешняя резьба с защитой от обратного потока душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE DreamSpray превосходный поток воды система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 85,20
 	27 703 000 Euphoria Cube Stick Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ (27 699 000) настенный держатель (27 693 000) душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 72,00
	27 702 000 то же, без ограничения расхода воды	хром 72,00

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 892 000 Euphoria Cube Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 172,80
	27 841 000 то же, 900 мм	хром 176,40
 	27 845 000 Euphoria Cube Шайба выравнивания для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	1,22









GROHE TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	27 608 001 хром	49,20
<p>Tempesta Rustic 100 Ручной душ, 4 вида струй GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем</p>	26 085 001 хром	49,20
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
	27 609 001 хром	92,40
<p>Tempesta Rustic 100 Душевой гарнитур, 4 вида струй включает в себя: ручной душ (27 608) душевая штанга, 600 мм (27 519) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем</p>	26 086 001 хром	92,40
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
	27 805 001 хром	64,80
<p>Tempesta Rustic 100 Душевой набор, 4 режима струи включает в себя: ручной душ (27 608) регулируемый настенный держатель (27 595) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		









GROHE TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	27 575 002 хром	44,40
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 4 вида струй GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	27 573 002 хром	44,40
<p>то же без ограничения расхода воды</p>		
	27 574 002 хром	32,40
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 3 вида струй GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	27 572 002 хром	32,40
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
	27 571 20E хром	26,40
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 вида струй Rain, Jet GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>	27 571 002 хром	26,40
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>		
	26 082 002 хром	21,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 1 вид струи Rain GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу минимальное давление 1,0 бар</p>		
	27 577 002 хром	84,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 4 вида струй включает в себя: ручной душ (27 575) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relaxaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>		

GROHE TEMPESTA


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	27 576 002	хром	76,80
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой набор 3 вида струй включает в себя: ручной душ (27 574) душевая штанга, 600 мм душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	27 929 002	хром	76,80
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	27 928 002	хром	69,60
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевая гарнитура, 2 вида струй включает в себя: ручной душ (27 571) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	26 083 002	хром	60,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ (26 082) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) Полочка GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	27 580 002	хром	74,40
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 4 вида струй включает в себя: Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	27 787 002	хром	74,40
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			

GROHE TEMPESTA


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	27 579 002	хром	67,20
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 3 вида струй включает в себя: ручной душ (27 574) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	27 786 002	хром	67,20
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	27 578 20E	хром	60,00
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевая гарнитура, 2 вида струй включает в себя: ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) душевая штанга, 600 мм (27 521) душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар</p>			
	27 578 002	хром	60,00
<p>то же, без ограничения расхода воды</p>			
 	27 584 002	хром	50,40
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой набор 3 вида струй включает в себя: ручной душ (27 574) регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154), GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар</p>			
 	27 588 002	хром	46,80
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ (27 574) настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151), GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE DreamSpray превосходный поток воды система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар</p>			

GROHE TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




26 084 002 хром 32,40
Tempesta Cosmopolitan 100
Душевой набор с 1 режимом струи
 включает в себя:
 ручной душ (26 082)
 настенный держатель без регулировки (27 594)
 душевой шланг Relaxaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар



26 090 001 хром 67,20
Tempesta Cosmopolitan 100
Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи
GROHE Rain O², Rain, Massage
 шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
 Душевой кронштейн с соединением на 1/2"
 розетки
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
 может использоваться с проточным водонагревателем


GROHE TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




28 421 002 хром 39,60
Tempesta 100
Ручной душ, 4 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

28 578 002 хром 39,60
то же, без ограничения расхода воды



28 419 002 хром 30,00
Tempesta 100
Ручной душ, 3 вида струй
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар


28 261 002 хром 30,00
то же, без ограничения расхода воды



27 597 10E хром 23,40
Tempesta 100
Ручной душ, 2 вида струй
Rain, Jet
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

26 161 001 хром 23,40
то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин

27 597 001 хром 23,40
то же, без ограничения расхода воды




27 923 001 хром 18,60
Tempesta 100
Ручной душ, 1 вид струи
Rain
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
 система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
 универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
 может использоваться с проточным водонагревателем
 минимальное давление 1,0 бар

27 852 001 хром 18,60
то же, без ограничения расхода воды

GROHE TEMPESTA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



28 436 002 хром 75,60

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем


28 593 002 хром 75,60
то же, без ограничения расхода воды



27 600 001 хром 69,60

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 927 001 хром 69,60
то же, без ограничения расхода воды




27 926 001 хром 63,60

Tempesta 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

27 645 001 хром 67,20


Tempesta 100
Душевой гарнитур, 4 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 795 001 хром 64,80
то же, без ограничения расхода воды



GROHE TEMPESTA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



27 644 001 хром 61,20

Tempesta 100
Душевой гарнитур, 3 вида струй
включает в себя:
ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

27 794 001 хром 61,20
то же, без ограничения расхода воды




27 598 10E хром 55,20

Tempesta 100
Душевая гарнитура, 2 вида струй
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100 II 5,7 л/мин (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

26 162 001 хром 55,20
то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин


27 598 001 хром 55,20
то же, без ограничения расхода воды



27 924 001 хром 45,60

Tempesta 100
Душевой гарнитур с 1 режимом струи
включает в себя:
ручной душ (27 923)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар











27 853 001 хром 45,60
то же, без ограничения расхода воды



27 601 10E хром 38,40

Tempesta 10E
Душевой набор, 2 вида струй
включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы,
ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

GROHE TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 849 001 Tempesta 100 Душевой набор, 3 вида струй включает в себя: ручной душ (28 261) настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 44,40
 	27 803 10E Tempesta 100 Душевой набор, 2 вида струй включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) настенный держатель ручного душа (28 605) без регулировки душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 36,00
 	26 164 001 Tempesta 100 Душевой набор, 2 вида струй включает в себя: ручной душ (26 161) настенный держатель ручного душа (28 605) без регулировки Relexaflex-шланг 1250 мм 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 34,80
 	27 799 001 Аналогичный продукт, без ограничителя потока	хром 34,80
 	26 406 001 Tempesta 100 Душевой набор, 2 вида струй со встроенным подключением для душевого шланга 1/2" включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597) Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679) внешняя резьба с защитой от обратного потока душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 5,7 л/мин. GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы ShockProof силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар	хром 49,20

GROHE TEMPESTA

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	26 663 000 Tempesta 250 Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 (26 662) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности Душевой кронштейн 380 мм (28 361) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия	хром 193,52
 	26 668 000 то же, тыльная часть головки верхнего душа белая	хром 181,28
 	26 682 000 Tempesta 250 Cube Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности душевой кронштейн 380 мм с квадратной розеткой GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем профессиональная серия	хром 193,52
 	26 687 000 то же, тыльная часть головки верхнего душа белая	хром 181,28
 	26 664 000 Tempesta 250 Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи включает в себя: верхний душ Tempesta 250 (26 662) один вид струи: Rain полностью хромированные поверхности потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724) GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин GROHE DreamSpray превосходный поток воды GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы может использоваться с проточным водонагревателем минимальное давление 1,0 бар профессиональная серия	хром 156,25
 	26 669 000 то же, тыльная часть головки верхнего душа белая	хром 144,01

GROHE TEMPESTA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 683 000 хром 156,25

Tempesta 250 Cube
Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи

включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)
один вид струи:

Rain
полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)
с квадратной розеткой

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
профессиональная серия

26 688 000 хром 144,01
то же, тыльная часть головки верхнего душа белая

26 662 000 хром 117,48

Tempesta 250
Верхний душ с одним режимом

Rain
Ø 250 мм
полностью хромированные поверхности
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
профессиональная серия

26 666 000 хром 105,24
то же, тыльная часть головки верхнего душа белая




26 681 000 хром 117,48

Tempesta 250 Cube
Верхний душ с одним режимом

Rain
250 мм x 250 мм
полностью хромированные поверхности
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"

GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
GROHE DreamSpray превосходный поток воды
GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
профессиональная серия

26 685 000 хром 105,24
то же, тыльная часть головки верхнего душа белая



GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

26 328 000 хром 61,20

Sena Trigger Spray 35

Ручной душ, 1 вид струи
с нажимной кнопкой управления
металл

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.




26 332 000 хром 154,80

Sena Trigger Spray 35
Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи

включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (26 328)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)

GROHE StarLight хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
Twistfree против перекручивания шланга
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.




26 329 000 хром 152,40
то же, шланг 1000 мм

26 333 000 хром 74,40

Вентиль
с держателем ручного душа
розетки
резьбовое соединение 1/2"









GROHE StarLight хромированная поверхность
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам местного рынка.









GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 512 001 хром	17,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	28 020 L01 белый	12,60
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ручной душ, 1 вид струи с нажимной кнопкой управления GROHE StarLight поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	26 353 000 хром	32,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346) GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	27 513 001 хром	31,20
<p>то же, душевой шланг 1250 мм</p>		
 	26 352 000 хром	30,00
<p>то же, душевой шланг 1000 мм</p>		
 	26 354 000 хром	36,00
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	27 812 IL1 хром / белый	26,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335) GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	26 355 IL0 хром / белый	25,20
<p>то же, душевой шланг 1000 мм</p>		







GROHE ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	26 356 IL0 хром / белый	28,80
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с 1 режимом струи включает в себя: Ручной душ с клавишей управления (28 020 L01) настенный держатель ручного душа (28 605) металлический душевой шланг 1250 mm GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	26 357 000 хром	64,80
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) настенный держатель ручного душа (28 605) Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346) угловой вентиль GROHE StarLight поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга минимальное давление 1,0 бар Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		
 	27 514 001 хром	64,80
<p>то же, душевой шланг 1250 мм</p>		
 	26 358 000 хром	99,60
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи включает в себя: ручной душ с клавишей управления (27 512 001) нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334) GROHE StarLight хромированная поверхность система SpeedClean против известковых отложений внутренний охлаждающий канал для продолжительного срока службы Twistfree против перекручивания шланга Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.</p>		











GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический Twistfree 1750 1750 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 31,78
28 417 000 28 417 EN0 то же, 1500 мм	хром матовый никель	29,28 49,78
 	28 145 000 Relexaflex Metal Longlife Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 750 N максимальное давление 16 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 32,08
28 143 000 28 143 LS0 28 143 KS0 то же, 1500 мм	хром белая луна черный бархат	27,13 35,29 35,29
28 142 000 то же, 1250 мм	хром	24,66
 	28 140 000 Relexaflex Metal Душевой шланг металлический 2000 2000 мм металл предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 27,24
28 105 000 то же, 1500 мм	хром	22,28













GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	26 346 000 Silverflex Longlife Душевой шланг Twistfree 1500 1500 мм Гладкая поверхность, легко чистится усиленный (Longlife) усиленное исполнение предел прочности 500 N максимальное давление опрессовки до 12 бар Термостойкость до 75°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 24,92
26 335 000 то же, 1250 мм	хром	22,45
26 334 000 то же, 1000 мм	хром	19,97
 	27 137 000 Silverflex Душевой шланг Twistfree 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 24,76
28 388 000 28 388 DC0 28 388 BE0 28 388 GL0 28 388 DAO 28 388 A00 то же, 1750 мм	хром суперсталь никель глянец холодный рассвет теплый закат темный графит	22,28 31,21 35,68 35,68 35,68 35,68
28 364 000 то же, 1500 мм	хром	19,81
28 362 000 28 362 DC0 28 362 BE0 28 362 GL0 28 362 DAO 28 362 A00 то же, 1250 мм	хром суперсталь никель глянец холодный рассвет теплый закат темный графит	17,34 24,30 27,78 27,78 27,78 27,78
 	28 413 001 Rotaflex Душевой шланг Twistfree 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залама универсальное соединение G 1/2" x 1/2" поворотный конус для функции Twistfree GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка	хром 19,27
28 410 001 то же, 1750 мм	хром	17,14
28 409 001 то же, 1500 мм	хром	14,99











GROHE ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	хром	17,14
28 155 001 Relexaflex Душевой шланг 2000 2000 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность блистерная упаковка		
 	хром	14,99
28 154 001 то же, 1750 мм		
 	хром белый	12,84 16,70
28 151 001 28 151 L01 то же, 1500 мм		
 	хром	10,69
28 150 001 то же, 1250 мм		
 	хром	38,15
28 158 000 Душевой шланг металлический, 2000 мм для бортика ванны, плиточного бортика душевого гарнитура GROHE StarLight хромированная поверхность		
	хром	42,00
28 146 000 Душевой шланг металлический, 2000 мм M15 x M15 GROHE StarLight хромированная поверхность		
	хром	14,23
45 992 001 Relexaflex Душевой шланг 1750 1750 мм Гладкая поверхность, легко чистится предел прочности 500 N максимальное давление до 5 бар Термостойкость до 70°C AntiFold защита от залома универсальное соединение G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight хромированная поверхность 10 штук в упаковке		
	хром	12,19
45 973 001 то же, 1500 мм		
	хром	10,15
45 971 001 то же, 1250 мм		







GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	хром	42,00
27 055 000 Rainshower Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	хром	46,80
28 401 000 Movario Настенный держатель регулируется GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	хром	23,40
28 623 000 Relexa Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	хром	18,00
27 595 000 Tempesta Настенный держатель регулируемый GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	хром	24,00
28 690 000 Sena Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность		
 	хром	27,60
27 056 000 Rainshower Настенный держатель без регулировки без розетки GROHE StarLight хромированная поверхность		

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 074 000 хром 27 074 DC0 суперсталь 27 074 LS0 белая луна 27 074 BE0 никель глянец 27 074 EN0 матовый никель 27 074 GL0 холодный расцвет 27 074 GN0 холодный расцвет, матовый 27 074 DA0 теплый закат 27 074 DL0 теплый закат, матовый 27 074 A00 темный графит 27 074 AL0 темный графит, матовый Rainshower Настенный держатель без регулировки с круглой розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность	30,00 45,60 37,20 51,60 55,20 51,60 55,20 55,20 51,60 55,20 51,60 55,20
 	27 075 000 хром Rainshower Настенный держатель без регулировки с квадратной розеткой GROHE StarLight хромированная поверхность	30,00
 	27 706 000 хром 27 706 DC0 суперсталь 27 706 AL0 темный графит, матовый Allure Brilliant Настенный держатель без регулировки металл GROHE StarLight хромированная поверхность	31,20 44,40 52,80
 	27 693 000 хром Euphoria Cube Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность	23,40
 	28 403 000 хром Movario Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность	15,00

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	28 622 000 хром Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность	14,40
 	27 594 000 хром Tempesta Cosmopolitan Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность	11,16
 	28 605 000 хром Relexa Настенный держатель без регулировки GROHE StarLight хромированная поверхность	13,80

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 151 000 хром 91,20
Вывод для ручного выдвижного душа
 для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
 вывод для ручного душа
 душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
 подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 531 000 хром 73,20
Вывод для ручного выдвижного душа
 для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
 вывод для ручного душа
 с квадратной розеткой
 душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
 подходит ко всем ручным душам
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 621 000 хром 300,00
Grotherm F
Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга
 вертикальный или горизонтальный монтаж
 Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2")
 приобретаемая отдельно
 отвод для душа 1/2"
 Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно
 с защитой от обратного потока
 вертикальный или горизонтальный монтаж




35 034 000 210,00
Grotherm F
Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000
 Для модульной установки системы Grotherm Custom Shower
 Встраиваемый корпус с защитным коробом
 Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
 Сливной клапан
 Для обмуровки и сухого монтажа
 точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
 корпус из латуни с низким содержанием цинка
 соединения 1/2"
 глубина монтажа 70-95 мм




27 057 000 хром 46,80
27 057 DC0 суперсталь 70,80
27 057 LSO белая луна/хром 56,40
27 057 BE0 никель глянец 80,40
27 057 EN0 матовый никель 85,20
27 057 GL0 холодный рассвет 80,40
27 057 GN0 холодный рассвет, матовый 85,20
27 057 DA0 теплый закат 80,40
27 057 DL0 теплый закат, матовый 85,20
27 057 A00 темный графит 80,40
27 057 AL0 темный графит, матовый 85,20
Rainshower
Подключение для душевого шланга, DN 15
 внешняя резьба
 с круглой розеткой

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




27 076 000 хром 46,80
27 076 LSO белая луна 63,60
Rainshower
Подключение для душевого шланга
 внешняя резьба
 с квадратной розеткой
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность




27 707 000 хром 49,20
27 707 DC0 суперсталь 69,60
27 707 AL0 темный графит, матовый 84,00
Allure Brilliant
Подключение для душевого шланга, DN 15
 внешняя резьба
 с защитой от обратного потока
 металл
GROHE StarLight хромированная поверхность



27 704 000 хром 26,40
Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга, DN 15
 внешняя резьба
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



26 370 000 хром 34,80
26 370 DC0 суперсталь 54,00
26 370 GN0 холодный рассвет, матовый 64,80
26 370 DL0 теплый закат, матовый 64,80
26 370 A00 темный графит 61,20
26 370 AL0 темный графит, матовый 64,80
Euphoria Cube
Подключение для душевого шланга, DN 15
 с держателем ручного душа
 внешняя резьба
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность















28 405 000 хром 43,20
Movario
Подключение для душевого шланга, DN 15
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность















GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	28 671 000	хром	27,60
<p>Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 внешняя резьба для ручных душей Relexa plus Single (28 212) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	28 680 000	хром	38,40
<p>Аналогичный продукт, с защитой от обратного потока</p>			
 	28 626 000	хром	25,20
<p>Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 подключение душа 1/2" настенное подключение 1/2" внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность с колпаком в цвете матовый хром</p>			
 	28 678 000	хром	44,40
<p>то же, с обратным клапаном</p>			
 	28 636 000	хром	30,00
<p>то же, с обратным клапаном, хромированный колпак</p>			
 	28 406 000	хром	52,80
<p>Movario Подключение для душевого шланга, DN 15 держатель ручного душа с защитой от обратного потока GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	28 628 000	хром	27,60
<p>Relexa Подключение для душевого шланга, DN 15 с держателем ручного душа внешняя резьба GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	28 679 000	хром	48,00
<p>то же, с обратным клапаном</p>			













GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
 	26 602 000	хром	96,00
<p>Rainshower SmartActive Душевая штанга, 600 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE TileFix регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений Полочка GROHE EasyReach GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	26 603 000	хром	100,80
<p>26 603 DC0 суперсталь 182,40</p>			
<p>26 603 BE0 никель глянец 202,80</p>			
<p>26 603 EN0 матовый никель 223,20</p>			
<p>26 603 GL0 холодный расцвет 202,80</p>			
<p>26 603 GN0 холодный расцвет, матовый 223,20</p>			
 	26 603 DA0	теплый закат	202,80
<p>26 603 DL0 теплый закат, матовый 223,20</p>			
<p>26 603 A00 темный графит 202,80</p>			
<p>26 603 AL0 темный графит, матовый 223,20</p>			
<p>то же, 900 мм</p>			
 	27 136 001	хром	139,20
<p>Rainshower Душевая штанга, 1150 мм с металлическими настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия) GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	28 620 000	хром	64,80
<p>Relexa Душевая штанга, 600 мм Ø 28 мм с настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	28 621 000	хром	98,40
<p>Relexa Душевая штанга, 1000 мм Ø 28 мм с настенными креплениями поворотный держатель с фиксацией по высоте изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
	28 587 000	хром	147,60
<p>Relexa Душевая штанга, 900 мм с ручкояткой ручка может крепиться слева и справа с 3-мя креплениями к стене бегунок с металлической гильзой изменение угла наклона при помощи растрового механизма регулировка высоты с помощью винта GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	27 892 000 Euphoria Cube Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 172,80
 	27 841 000 то же, 900 мм	хром 176,40
 	27 499 000 Euphoria Душевая штанга, 600 мм с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем GROHE FastFixation (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене) GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 45,60
 	27 500 000 то же, 900 мм	хром 48,00
 	27 519 000 Tempesta Rustic Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 48,00
 	27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 44,40
 	27 522 000 то же, 900 мм	хром 46,80
	27 523 000 Tempesta Душевая штанга, 600 мм с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте GROHE StarLight хромированная поверхность	хром 46,80
	27 524 000 то же, 900 мм	хром 48,00
	45 914 XE0 Шайба выравнивания	темно-серый 5,60


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	48 051 000 Шайба выравнивания для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500	4,68
 	27 845 000 Euphoria Cube Шайба выравнивания для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000	1,22
 	26 385 000 Rainshower SmartControl Шайба выравнивания для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379	хром 15,00
 	28 856 000 Мыльница акрил, прозрачная для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666) GROHE StarLight хромированная поверхность	27,60
 	28 631 000 Relexa Мыльница для душевой штанги 28 620/28 621 GROHE StarLight хромированная поверхность	24,00
 	27 596 000 Полочка GROHE EasyReach акрил для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм	6,24

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

28 389 000 хром 67,20



Sena
Переходник 1/2" x 1/2"
металл
для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 988 000 хром 70,64



Спускной вентиль 1/2"
для установки между запорным вентилем и
душем
для больниц
Внутренняя резьба 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Водные системы	GROHE Blue Professional	382	
	GROHE Blue Home	383	
	GROHE Blue Pure	384	
	Аксессуары для GROHE Blue	386	
	GROHE Red	388	
	Системы сортировки отходов и мусора	392	
Премиальный ассортимент	K7	394	
	FootControl	395	
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	396	
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	400	
	Atrio	402	
	Essence	403	
	Eurocube	405	
	Основной ассортимент	Ambi	406
Parkfield		407	
Eurodisc Cosmopolitan		408	
Eurodisc		409	
Concetto		410	
Eurostyle Cosmopolitan		413	
Eurosmart Cosmopolitan		415	
Eurosmart		417	
Euroeco / Euroeco Special		420	
Costa		421	
Серии Bau		423	
Аксессуары для кухни		426	
Мойки		Мойки из нержавеющей стали	427
		Композитные мойки	438

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

31 607 002 хром 3 300,00

GROHE Blue Professional Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Professional охладитель-карбонизатор

обеспечивает 12 л охлажденной воды в час

цветной дисплей с управлением - нажми и поверни

Охладитель-карбонизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21

требуется вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

CO2 редуктор

адаптер для баллона с CO2 425 гр

Совместимые фильтры:

- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20 dKH (40 404 001)

- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20 dKH (40 430 001)

- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20 dKH (40 412 001)

- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001)

- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17 dGH (40 691 002)



GROHE BLUE HOME

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

31 455 000 хром 1 776,00
31 455 DC0 суперсталь 2 040,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

поворотный трубкообразный излив

область поворота 150°

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz

тип защиты IP 21, Одобрено в CE

требуется вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа

регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue

на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+

GROHE Blue фильтр размер S,

головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды

для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH

для регионов с жесткостью воды ниже 9° dKH заказывайте фильтр с

активированным углем 40 547 001

GROHE Blue Баллон с CO₂, 425 гр



31 606 000 хром 2 172,00

GROHE Blue Home

Стартовый комплект, С-излив

включает в себя:

GROHE Blue Home Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды монтаж на одно отверстие

С-образный излив

Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды

негазированная, среднегазированная, газированная

GROHE StarLight поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм

выдвижной излив с аэратором

поворотный трубкообразный излив

отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

гибкая подводка

GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор

обеспечивает 3 л охлажденной воды в час

Охладитель-карбонизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz


тип защиты IP 21

GROHE Blue Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра



GROHE BLUE PURE


Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 721 000 хром **472,80**
31 721 DC0 суперсталь **544,80**

GROHE Blue Pure Minta
Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
L-образный излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"


GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубообразный излив
область поворота 90°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно
можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком



31 724 000 хром **166,80**

GROHE Blue Pure Mono
Моно вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
C-образный излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2"

GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубообразный излив
область поворота 150°
гибкая подводка
фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно
можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком




33 251 000 хром **418,80**

GROHE Blue
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
C-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
азрактор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

GROHE BLUE PURE

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



31 303 000 хром **418,80**

GROHE Blue
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
азрактор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		40 848 000 GROHE Blue Бутылка для питьевой воды Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue не содержит Бисфенол А крышка с ремешком объем 500 мл	10,49
		40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0 GROHE Blue Термо-бутылка бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue двойные стенки крышка с ремешком объем 450 мл	16,00 20,99 20,99 20,99
		40 437 000 GROHE Blue Стаканы для воды (6 штук) стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue можно мыть в посудомоечной машине объем 250 мл	36,49
		40 404 001 GROHE Blue Фильтр S-Size Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH 5-ступенчатая фильтрация Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п. Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)	73,49
		40 430 001 то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм	139,99
		40 412 001 то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм	179,99
		40 547 001 GROHE Blue Фильтр на основе активированного угля Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT для регионов с жесткостью воды до 9° dKH Ресурс 3000 л Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п. Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure	73,49

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
		40 691 002 GROHE Blue Фильтр Магний + Цинк Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT Ресурс 400 л при жесткости воды 17° dGH обогащает воду магнием (до 35 мг/л) и цинком (до 3 мг/л) Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п. Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)	по запросу
		40 575 001 GROHE Blue Фильтр UltraSafe сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT Ресурс фильтра - не более 3000 литров или не дольше 6 месяцев Задерживает 99.9999 % всех бактерий и микрочастиц пластика (> 1 мкм) Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п. Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)	145,00
		64 508 001 GROHE Blue Головка фильтра только для фильтров GROHE Blue	41,99
		40 434 001 GROHE Blue Очищающий картридж для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки для фильтра включает распылительную головку для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000, приобретается отдельно Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/	36,49
		40 694 000 GROHE Blue Переходник для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001 для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается отдельно	16,00
		40 422 000 GROHE Blue Баллон на 425 гр углекислого газа - Комплект из 4 шт углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290) Чистота: CO ₂ 99.9 % v/v мин. Емкость 1 баллона - 425 г, до 60 л газированной воды	83,99


GROHE СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 855 000
GROHE Blue
Система сортировки отходов и мусора - 30 см, 15/15 л
Напольный монтаж за распашной дверцей
Полное выдвижение
Телескопический ручной механизм
2 контейнера по 15 л
Для шкафов шириной от 30 см
Совместима с GROHE Blue Home и GROHE Red с бойлерами размеров М и L

66,49




40 980 000
GROHE Blue
Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 29 л
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
1 контейнер на 29 л
Для шкафов шириной 60 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров М и L

339,00




40 981 000
GROHE Blue
Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 8/8 л
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
2 контейнера по 8 л
Для шкафов шириной 60 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров М и L

339,00



40 982 000
GROHE Blue
Система сортировки отходов и мусора - 90 см, 11/29 л
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
2 контейнера: на 11 л и на 29 л
Для шкафов шириной 90 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров М и L

359,00




40 983 000
GROHE Blue
Система сортировки отходов и мусора - 90 см, 8/8/11 л
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
3 контейнера: 2 по 8 л, 1 на 11 л
Для шкафов шириной 90 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров М и L

359,00

GROHE СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 984 000
GROHE Blue
Комплект дооснащения для съемной металлической крышки
Состав: выдвижные направляющие и противоскользящий коврик
Для Систем раздельного сбора мусора GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 и 40 983, приобретается отдельно

55,00

GROHE K7


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 950 000 хром **633,60**
32 950 DC0 суперсталь **824,40**

K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 профессиональная лейка
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения
 металлическая лейка
 регулировка расхода воды
 поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар



31 379 000 хром **612,00**
31 379 DC0 суперсталь **793,20**



K7
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 профессиональная лейка
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения
 металлическая лейка
 регулировка расхода воды
 поворотный излив
 область поворота 140°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE FOOTCONTROL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




30 309 000 **238,80**

FootControl
Деталь переоснащения
Foot control: подача воды с использованием сенсорного датчика
электропитание от литиевой батарейки 6 V,
тип CR-P2
 Одобрено в CE
 магнитный клапан
 фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
 автоматическое безопасное выключение
 подачи воды после 60 сек. непрерывной
 работы (заводская настройка)
 тип защиты IP 44
 набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным
 аэратором/лейкой

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 613 000	хром	390,00
31 613 DC0	суперсталь	507,60
31 613 DA0	теплый закат	547,20
31 613 A00	темный графит	547,20

Minta SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность с выдвигаемым аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца


31 360 001	хром	556,80
31 360 DC1	суперсталь	716,40

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
L-образный излив
Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа




31 358 002	хром	610,80
31 358 DC2	суперсталь	793,20

Minta Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
С-образный излив
монтаж на одно отверстие
Touch: включение подачи воды прикосновением голый части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа




GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



31 375 000	хром	218,40
31 375 DC0	суперсталь	285,60
31 375 DA0	теплый закат	320,40
31 375 DL0	теплый закат, матовый	342,00
31 375 A00	темный графит	320,40
31 375 AL0	темный графит, матовый	342,00

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-образный излив
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар




32 168 000	хром	246,00
32 168 DC0	суперсталь	319,20

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа


30 274 000	хром	274,80
30 274 DC0	суперсталь	372,00
30 274 DA0	теплый закат	444,00
30 274 DL0	теплый закат, матовый	475,20
30 274 A00	темный графит	444,00
30 274 AL0	темный графит, матовый	475,20

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
L-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем
аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа




32 917 000	хром	204,00
32 917 DC0	суперсталь	264,00
32 917 KS0	черный бархат	248,40
32 917 DA0	теплый закат	297,60
32 917 DL0	теплый закат, матовый	319,20
32 917 A00	темный графит	297,60
32 917 AL0	темный графит, матовый	319,20

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
гибкая подводка
цанговый зажим 3/8"
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)



GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €



32 918 000 хром 247,20
32 918 DC0 суперсталь 336,00


Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
С-образный излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар

32 918 00E хром 247,20
с **GROHE EcoJoy**, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин




32 321 002 хром 265,20
32 321 DC2 суперсталь 344,40
32 321 DA2 теплый закат 372,00
32 321 DL2 теплый закат, матовый 392,40
32 321 A02 темный графит 372,00
32 321 AL2 темный графит, матовый 398,40

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
С-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа



32 488 000 хром 204,00
32 488 DC0 суперсталь 276,00
32 488 DA0 теплый закат 292,80
32 488 DL0 теплый закат, матовый 314,40
32 488 A00 темный графит 292,80
32 488 AL0 темный графит, матовый 319,20

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-образный излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
поворотный трубообразный излив
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




32 067 000 хром 247,20

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €




32 322 002 хром 265,20
32 322 DC2 суперсталь 344,40
32 322 DA2 теплый закат 372,00
32 322 DL2 теплый закат, матовый 392,40
32 322 A02 темный графит 372,00
32 322 AL2 темный графит, матовый 392,40

Minta
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа


GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 593 002 хром 554,40
31 593 DC2 суперсталь 720,00

Zedra SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца



30 219 002 хром 705,60
30 219 DC2 суперсталь 916,80

Zedra Touch
Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"
Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки
электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение подачи воды после 60 сек. непрерывной работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка




32 294 002 хром 403,20
32 294 DC2 суперсталь 529,20

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца


GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 553 002 хром 378,00
32 553 DC2 суперсталь 492,00

Zedra
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца




30 026 002 хром 240,00
30 026 DC2 суперсталь 312,00

Zedra
Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды
монтаж на одно отверстие
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль
GROHE StarLight хромированная поверхность
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE фильтр и головка для фильтра приобретаются дополнительно (40 438 001)
6.6 л/мин

GROHE ATRIO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




30 362 000	хром	501,60
30 362 DC0	суперсталь	619,20
30 362 AL0	темный графит, матовый	789,60

Aerio
Смеситель для мойки
С-образный излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамические вентили 1/2", 90°
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
аэратор

GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



31 615 000	хром	472,80
31 615 DC0	суперсталь	616,80
31 615 BE0	никель глянец	662,40
31 615 EN0	матовый никель	710,40
31 615 GL0	холодный рассвет	662,40
31 615 GN0	холодный рассвет, матовый	710,40

31 615 DA0	теплый закат	662,40
31 615 DL0	теплый закат, матовый	710,40
31 615 A00	темный графит	662,40
31 615 AL0	темный графит, матовый	710,40

Essence SmartControl
Смеситель для мойки с управлением SmartControl
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

30 294 000	хром	435,60
30 294 DC0	суперсталь	568,80
30 294 BE0	никель глянец	680,40
30 294 EN0	матовый никель	728,40
30 294 GL0	холодный рассвет	680,40
30 294 GN0	холодный рассвет, матовый	728,40

30 294 DA0	теплый закат	680,40
30 294 DL0	теплый закат, матовый	728,40
30 294 A00	темный графит	680,40
30 294 AL0	темный графит, матовый	728,40


Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
с **гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen**
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

30 321 GE0	зеленый	68,40
30 321 XC0	темно-серый	68,40
30 321 MW0	жемчужный	67,20
30 321 HG0	темно-коричневый	68,40
30 321 DG0	красный	68,40
30 321 DP0	розовый	68,40
30 321 DU0	фиолетовый	68,40
30 321 TY0	синий	68,40
30 321 YF0	хром / жёлтый	68,40
30 321 YR0	оранжевый	68,40

GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку
гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence для 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx kitchen Гибкий силиконовый шланг с крепежным набором



GROHE ESSENCE




Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
30 269 000	хром	242,40
30 269 DC0	суперсталь	339,60
30 269 GL0	холодный расцвет	356,40
30 269 GN0	холодный расцвет, матовый	392,40
30 269 DA0	теплый закат	356,40
30 269 DL0	теплый закат, матовый	392,40
30 269 A00	темный графит	356,40
30 269 AL0	темный графит, матовый	392,40


Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 встроенный ограничитель температуры
 минимальное давление 1,0 бар

30 270 000	хром	319,20
30 270 DC0	суперсталь	448,80
30 270 BE0	никель глянец	468,00
30 270 EN0	матовый никель	516,00
30 270 GL0	холодный расцвет	468,00
30 270 GN0	холодный расцвет, матовый	516,00
30 270 DA0	теплый закат	468,00
30 270 DL0	теплый закат, матовый	516,00
30 270 A00	темный графит	468,00
30 270 AL0	темный графит, матовый	516,00

Essence
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
 аэратор
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем
 аэратор/душевая струя
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
 металлическая лейка
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан
 встроенный ограничитель температуры
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROCUBE



Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
31 395 000	хром	549,60
31 395 DC0	суперсталь	714,00

Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
 поворотный излив
 область поворота 140°
 кронштейн с углом поворота 360°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 применимо для установки под полку
 система быстрого монтажа




31 255 000	хром	244,80
31 255 DC0	суперсталь	327,60


Eurocube
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 аэратор
 поворотный литой излив
 радиус поворота 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE AMBI

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




30 189 000 хром 241,20
Ambi
Смеситель для мойки
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
 керамические вентили 1/2", 90°
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
 с длинными ручьями
 ручья открываются вперед - исключают попадание брызг на стену
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 рекомендованной минимальное давление 0.4 бар
 гибкая подводка 1/2"



30 190 000 хром 258,00
Ambi Cosmopolitan
Смеситель для мойки
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
 керамический вентиль
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
 с длинными ручьями
 гибкая подводка
 ручья открываются вперед - исключают попадание брызг на стену
 система быстрого монтажа
 рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

GROHE PARKFIELD

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




30 215 001 хром 312,00
30 215 DC1 суперсталь 406,80
Parkfield
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 со встроенным ограничителем температуры
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем
 аэратор/душевая струя
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения переключения
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 259 003 хром 213,60
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150°
 аэратор
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



33 770 002 хром 205,20
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор, регулировка расхода воды
 поворотный литой излив, область поворота 140°
 гибкая подводка, система быстрого монтажа




32 257 002 хром 256,80
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 выдвижная лейка Dual
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 автоматическое возвратное переключение
 на аэратор после выключения
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар




33 772 002 хром 216,00
Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150°
 вынос 271 мм
 скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EURODISC

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



33 770 001 хром 194,40
Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 с ограничителем поворота
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




32 257 001 хром 258,00
Eurodisc
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 выдвижная лейка Dual
 автоматический переключатель
 аэратор/**SpeedClean** душевая струя
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE CONCETTO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 491 000 хром **361,20**
31 491 DC0 суперсталь **523,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **28 мм**
 аэратор
 со встроенным ограничителем температуры
 профессиональная лейка
 с **гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen**
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки
 аэратора в исходное положение
 поворотный излив
 радиус поворота **360°**
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




32 661 003 хром **190,80**
32 661 DC3 суперсталь **246,00**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 выбор радиуса поворота: **0° / 150°**
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



32 663 003 хром **231,60**
32 663 DC3 суперсталь **308,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного
 излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 выдвижной излив с ламинарной струей
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 радиус поворота **360°**
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система




31 483 002 хром **246,00**
31 483 DC2 суперсталь **319,20**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного
 излив
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 выдвижная лейка **Dual**
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 радиус поворота **360°**
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система


GROHE CONCETTO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 666 001 хром **322,80**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 со встроенным запорным клапаном
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 область поворота **90°**
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




31 128 001 хром **188,40**
31 128 DC1 суперсталь **243,60**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
 аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив
 область поворота **140°**, гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление **1,0 бар**



31 129 001 хром **226,80**
31 129 DC1 суперсталь **296,40**

Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив, монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
 выдвижной излив с аэратором
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив, зона поворота излива **100°**
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление **1,0 бар**




30 273 001 хром **252,00**
30 273 DC1 суперсталь **327,60**


Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж **35 мм**
 аэратор
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем
 аэратор/душевая струя
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
 металлическая лейка
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 зона поворота излива **100°**
 с защитой от обратного потока
 встроенный обратный клапан
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа

GROHE CONCETTO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 209 001 хром 322,80
Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 со встроенным запорным клапаном
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа



31 210 001 хром 309,60
Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 для монтажа перед окном
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка




32 659 001 хром 165,60
Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




32 667 001 хром 165,60
Concetto
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 вынос 280 мм
 скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




33 975 004 хром 169,20
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150°
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 126 004 хром 211,20
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 выдвижной излив с аэратором
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 482 003 хром 236,40
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 выдвижная лейка Dual
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система




30 221 002 хром 130,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 встроенный ограничитель температуры


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 124 002 хром 165,60
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор, регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка
 система быстрого монтажа




31 159 002 хром 280,80
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 для монтажа перед окном
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка



33 977 002 хром 144,00
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор, регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




33 982 002 хром 170,40
Eurostyle Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150°
 вынос 273 мм
 скрытые S-образные эксцентрики




45 562 000 хром 147,38
Переходник
 Для подключения других изливов с резьбой G3/4
 используется для нескольких настенных кухонных смесителей
 напр. 33 772 002, 33 982 002
GROHE StarLight поверхность

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 843 002 хром 153,60
32 843 DC2 суперсталь 198,00
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 выбор радиуса поворота: 0° / 150°
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



31 481 001 хром 226,80
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 выдвижная лейка Dual
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 радиус поворота 360°
 с защитой от обратного потока
 гибкая подводка
GROHE FastFixation быстрая монтажная система



30 193 000 хром 111,60
30 193 DC0 суперсталь 136,80
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар




30 195 000 хром 196,80
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 со встроенным запорным клапаном
 средний излив
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 аэратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 система быстрого монтажа
 гибкая подводка


СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 842 000 хром 126,00
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 азратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа



31 161 000 хром 218,40
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 со встроенным запорным клапаном
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 азратор
 регулировка расхода воды
 поворотный трубообразный излив
 область поворота 140°
 гибкая подводка
 система быстрого монтажа




31 170 000 хром 228,00
Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 для монтажа перед окном
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 регулировка расхода воды
 азратор
 поворотный трубообразный излив
 область поворота 140°
 втулка для монтажа, высота 30 мм
 гибкая подводка

GROHE EUROSMART


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




33 281 003 хром 102,79
33 281 DC3 суперсталь 133,63
Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 встроенный ограничитель температуры
 регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 азратор с возможностью быстрого демонтажа
 гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

new




33 281 30E хром 102,79
Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 встроенный ограничитель температуры
 регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE EcoJoy 5,7 л/мин легко демонтируемый азратор
 гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

new



30 260 003 хром по запросу
Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove ES
 Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
 регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 90°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 азратор с возможностью быстрого демонтажа
 гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 минимальное давление 1,0 бар


new



30 305 001 хром 151,75
30 305 DC1 суперсталь 197,27
Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 с низким изливом
 монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
 азратор
 со встроенным ограничителем температуры
 профессиональная выдвижная лейка с переключателем
 азратор/душевая струя
 переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
 автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
 регулировка расхода воды
 поворотный литой излив
 область поворота 90°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
 с защитой от обратного потока

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



30 463 000
30 463 DC0 **хром** **107,69**
суперсталь **140,00**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар


new



33 202 003 **хром** **107,69**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
область поворота 150°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар


new



30 567 000 **хром** **144,41**
30 567 DC0 **суперсталь** **187,74**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
встроенный ограничитель температуры
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
область поворота 150°
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
GROHE FastFixation Plus Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new




31 391 003 **хром** **по запросу**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 216 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



31 509 003 **хром** **по запросу**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 150 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики


new



32 224 003 **хром** **по запросу**

Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 276 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new




32 482 003 **хром** **по запросу**


Eurosmart
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 244 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 752 000 хром 97,20
Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 0°/150°/360°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа




32 750 000 хром 97,20
Euroeco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
азрактор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
гибкая подводка
система быстрого монтажа



32 786 000 хром 130,80
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
гибкая подводка
система быстрого монтажа




33 912 000 хром 265,20
Euroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры




32 787 000 хром 130,80
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
длина рычага 120 мм
гибкая подводка

GROHE COSTA


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




31 831 001 хром 76,80
Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка




31 812 001 хром 91,20
Costa L
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight хромированная поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
цепочка
гибкая подводка



31 191 001 хром 87,60
Costa L
поворотный смеситель 1/2"
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
трубкообразный излив
радиус поворота 360°
скрытые S-образные эксцентрики




31 187 001 хром 87,60
Costa L
поворотный смеситель 1/2"
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
GROHE StarLight поверхность
вентили Longlife
азрактор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм
скрытые S-образные эксцентрики




30 484 001 хром 48,00
Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
азрактор
вентили Longlife
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 200 мм

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




30 098 001 хром 34,80
Costa L
Настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
GROHE StarLight поверхность
аэратор
вентили Longlife



31 819 001 хром 97,20
Costa S
Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
GROHE StarLight поверхность
Carbodur керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

new




31 230 001 хром по запросу
GROHE BauFlow
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE StarLight поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

new




31 538 001 хром по запросу
GROHE BauFlow
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

new




31 535 001 хром по запросу
BauClassic
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

new



31 234 001 хром по запросу
BauClassic
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 28 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

new




31 706 000 хром 81,60
BauLoop
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

GROHE СЕРИИ BAU

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



31 713 000 хром 109,20

BauLoop
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
минимальное давление 1,0 бар


new



31 693 000 хром 81,60

BauEdge
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)


new



31 696 000 хром 109,20

BauEdge
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
минимальное давление 1,0 бар

new




31 688 000 хром 81,60

GROHE BauFlow
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

GROHE СЕРИИ BAU

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new



31 715 000 хром 81,60

BauCurve
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
средний излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)
минимальное давление 1,0 бар

new



31 680 000 хром 73,20


BauEco
Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубообразный излив
область поворота 140°
азрактор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)
минимальное давление 1,0 бар

СМЕСИТЕЛИ
ДЛЯ КУХНИ


GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


new




40 402 000 хром по запросу
GROHE Switch
Электронный запорный вентиль для посудомоечной машины
включает в себя:
беспроводной блок дистанционного управления с питанием от батареек
электронный клапан
контроллер с питанием от батареек
Класс защиты - IP 45
скорость потока - 10 л/мин при давлении 1.0 бар
максимально допустимая температура подаваемой воды - 40 C
длина кабеля от клапана до контроллера - 40 см
срок службы батарейки 2-4 года
батарейки и крепеж в комплекте



40 535 000 хром 56,05
40 535 DC0 суперсталь 78,46
40 535 BE0 никель глянец 84,06
40 535 GL0 холодный расцвет 84,06
40 535 GN0 холодный расцвет, матовый 89,66
40 535 DA0 теплый закат 84,06
40 535 DL0 теплый закат, матовый 89,66
40 535 A00 темный графит 84,06
40 535 AL0 темный графит, матовый 89,66
Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
GROHE StarLight поверхность




40 536 000 хром 50,47
40 536 DC0 суперсталь 70,64
Contemporary Дозатор жидкого мыла
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
GROHE StarLight поверхность




40 537 000 хром 61,68
Authentic Дозатор жидкого мыла
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
GROHE StarLight поверхность

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



31 582 SD1 нержавеющая сталь 946,69
K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 581 SD1 нержавеющая сталь 946,69
K1000
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




31 583 SD1 нержавеющая сталь 638,24
K800
Мойка из нержавеющей стали
модель: K800 60-S 51.8/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 518 x 510 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
отверстие (стандартный встраиваемый): 503 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 584 SD1 нержавеющая сталь 709,43

K800
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K800 90-S 84.6/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 900 мм
Размер: 846 x 510 мм
1 чаша: 790 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 831 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




31 585 SD1 нержавеющая сталь 946,69

K800
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K800 120-S 102.4/51 2.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 1200 мм
Размер: 1024 x 510 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
2 чаша: 462 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 586 SD1 нержавеющая сталь 828,06

K800
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K800 120-S 102.4/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 1200 мм
Размер: 1024 x 510 мм
1 чаша: 968 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 574 SD1 нержавеющая сталь 263,14

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 540 x 440 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




31 575 SD1 нержавеющая сталь 324,83

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 760 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 712 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 745 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 576 SD1 нержавеющая сталь 301,10

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм
Размер: 595 x 450 мм
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется справа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 577 SD1 нержавеющая сталь 301,10

K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм
Размер: 595 x 450 мм
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




31 578 SD1 нержавеющая сталь 237,04

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 464 x 464 мм
1 чаша: 400 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
отверстие под мойку (монтаж под столешницу): 402 x 402 мм (R11)
отверстие под мойку (монтаж при стандартном встраиваемом монтаже): 449 x 449 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 726 SD0 нержавеющая сталь 263,14

K700
Мойка из нержавеющей стали
модель: K700 60-S 55/45 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 550 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 535 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 580 SD1 нержавеющая сталь 308,22

K700
Мойка из нержавеющей стали
Модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 864 x 464 мм
1 чаша: 800 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 802 x 402 мм (R11)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 849 x 449 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 571 SD1 нержавеющая сталь 201,44

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем
модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 170 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14



31 563 SD1 нержавеющая сталь 237,04

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем
Модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность покрытие: сатиновое
GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 450 x 400 x 180 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €


31 572 SD1 нержавеющая сталь 256,02

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
Модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 185 мм
полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16




31 588 SD1 нержавеющая сталь 267,89

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 190 мм
2 чаша: 340 x 420 x 190 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18



31 573 SD1 нержавеющая сталь 379,40

Minta
Мойка и смеситель для мойки
включает в себя:
K500 мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD1)
Minta Смеситель для мойки (32 168 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €


31 568 SD0 нержавеющая сталь 232,30

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 873 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18




31 569 SD0 нержавеющая сталь 331,94

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 983 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18



31 566 SD0 нержавеющая сталь 165,86

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

31 567 SD0 нержавеющая сталь 220,43

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 970 x 500 мм

1 чаша: 363 x 400 x 188 мм

полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 950 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8



31 587 SD0 нержавеющая сталь 232,30

K400

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для

установки мойки: 1140 x 480 мм


Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8



31 570 SD0 нержавеющая сталь 331,94

Concetto

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя: K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SD0)

Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

выдвижной излив с аэратором

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив


радиус поворота 360°

с защитой от обратного потока

гибкая подводка

система быстрого монтажа

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6



GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

31 564 SD1 нержавеющая сталь 189,59

K200

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем

модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,6 мм

GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 965 x 500 мм

1 чаша: 346 x 396 x 165 мм

полу-чаша: 180 x 340 x 130 мм

Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице (монтаж: встраиваемый сверху):

941 x 476 мм

Отверстия: 2 x 35 мм

сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,

корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16



31 565 SD1 нержавеющая сталь 201,44

Eurosmart

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 003)

с низким изливом

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм

со встроенным ограничителем температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив

область поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор с возможностью быстрого демонтажа

гибкая подводка

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100

GROHE FastFixation система быстрого монтажа

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14



31 562 SD1 нержавеющая сталь 189,59

Vau

Мойка и смеситель для мойки

включает в себя:

K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)

Vau Edge Смеситель для мойки (31 367 001)

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE Longlife керамический картридж 28 мм

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

аэратор

поворотный трубкообразный излив

радиус поворота 360°

гибкая подводка

Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100


GROHE FastFixation Plus - сверхбыстрая и простая установка - не требуется

никаких инструментов

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом

(40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

31 552 SD1 нержавеющая сталь 106,55

K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,6 мм
GROHE StarLight поверхность
покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 350 x 400 x 160 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур,
корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом
(40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




GROHE МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €


31 720 SD0 нержавеющая сталь 116,26

K200
Мойка из нержавеющей стали
модель: K200 50-S Ø 44 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 440 мм
1 чаша: Ø 390 мм
внутренний радиус чаши: Ø 390
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
отверстие: Ø 422 mm
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5



31 719 SD0 нержавеющая сталь по запросу

K200
Мойка из нержавеющей стали
модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 458 мм
1 чаша: 482 x 406 мм
внутренний радиус чаши: R60
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
отверстие: 517 x 442 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8




GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 650 AT0 серый гранит 257,06
31 650 AP0 черный гранит 257,06

K700
Композитная мойка
модель: K700 50-C 40/50 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 400 x 500 мм
1 чаша: 340 x 370 x 200 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45




31 651 AT0 серый гранит 303,48
31 651 AP0 черный гранит 303,48

K700
Композитная мойка
модель: K700 60-C 56/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 560 x 510 мм
1 чаша: 500 x 360 x 200 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 545 x 495 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10



31 652 AT0 серый гранит 339,06
31 652 AP0 черный гранит 339,06

K700
Композитная мойка
модель: K700 80-C 78/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размеры: 780 x 510 мм
1 чаша: 720 x 370 x 220 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 764 x 494 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10




GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 657 AT0 серый гранит 344,04
31 657 AP0 черный гранит 344,04

K700
Композитная мойка
модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 838 x 559 мм
1 чаша: 406 x 438 x 241 мм
1 чаша: 316 x 438 x 241 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм
отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9



31 658 AT0 серый гранит 353,53
31 658 AP0 черный гранит 353,53

K700
Композитная мойка
модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8





GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 653 AT0 серый гранит 225,18
31 653 AP0 черный гранит 225,18

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 50-С 45.7/40.6 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 417 x 366 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
использовать силикон при встраиваемом монтаже
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 654 AT0 серый гранит 258,62
31 654 AP0 черный гранит 258,62

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 60-С 53.3/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 468 x 390 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
Внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10



31 655 AT0 серый гранит 306,07
31 655 AP0 черный гранит 306,07



K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 70-С 61/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 543 x 393 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



31 644 AT0 серый гранит 342,00
31 644 AP0 черный гранит 342,00

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 50-С 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12



31 645 AT0 серый гранит 357,20
31 645 AP0 черный гранит 357,20

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-С 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12



31 646 AT0 серый гранит 379,62
31 646 AP0 черный гранит 379,62



K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 60-С 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 647 AT0 серый гранит 427,08
31 647 AP0 черный гранит 427,08

K500
Композитная мойка с крылом
модель: K500 80-С 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 330 x 440 x 200 мм
2 чаша: 330 x 440 x 200 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12




31 648 AT0 серый гранит 327,20
31 648 AP0 черный гранит 327,20

K500
Композитная мойка
модель: K500 60-С 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
использовать силикон при встраиваемом монтаже
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 649 AT0 серый гранит 398,38
31 649 AP0 черный гранит 398,38

K500
Композитная мойка
модель: K500 90-С 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 639 AT0 серый гранит 253,90
31 639 AP0 черный гранит 253,90

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-С 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 780 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 765 x 485 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




31 640 AT0 серый гранит 319,88
31 640 AP0 черный гранит 319,88

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-С 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 641 AT0 серый гранит 343,97
31 641 AP0 черный гранит 343,97

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-С 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




GROHE КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


31 642 ATO серый гранит 367,76
31 642 APO черный гранит 367,76

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10, малая чаша R8
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




31 643 ATO серый гранит 391,49
31 643 APO черный гранит 391,49

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм
Внешний радиус: R6; внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10



31 656 ATO серый гранит 211,16
31 656 APO черный гранит 211,16

K200
Композитная мойка
модель: K200 50-C 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм
Внутренний радиус чаши: Ø 380
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3



40 986 SD0 нержавеющая сталь 41,53

Сливной гарнитур
сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом
эргономичный сливной гарнитур
с корзинчатым вентиляем
сливное отверстие Ø 35 мм
подходит ко всем моделям кухонных моек



GROHE СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные смесители	Eurocube E	448
	Essence E	451
	Europlus E	454
	Eurosmart Cosmopolitan E	456
	Euroeco Cosmopolitan E	465
	Bau Cosmopolitan E	468
Специальные термостаты	Grohtherm Micro	470
	Grohtherm Special	471
	Grohtherm XL	476
Однорычажные смесители	Euroeco Special	477
	Безопасные смесители	481
	Порционные смесители	
Порционные смесители	Eurodisc SE	483
	Eurosmart Cosmopolitan T	484
	Euroeco Cosmopolitan T	485
	Contromix	486

ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегистрированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. Apple не несёт ответственности за функционирование и совместимость с другими устройствами.


*** Доступно в iTunes или Google Play

GROHE EUROCUBE E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 440 000 хром 759,60

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




36 441 000 хром 734,40

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прикл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар



36 442 000 хром 825,60

Eurocube E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект готового монтажа
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар



GROHE EUROCUBE E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 264 001 183,60

Скрытый монтажный ящик
для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части соединительная коробка для электропитания подходит для 36 447 000, 36 442 000



38 748 002 484,80

Rapid SL
Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепёжный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



36 407 001 149,82

Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)



Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROCUBE E

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

36 338 000

88,80

Импульсный источник питания

для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В АС, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



GROHE ESSENCE E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


36 444 000

хром

616,80

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




36 445 000

хром

589,20

Essence E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




GROHE ESSENCE E

Артикул Цвет Цена брутто /
PPЦ с НДС, €


36 446 000 хром 550,80

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




36 447 000 хром 782,40

Essence E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект готового монтажа
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар



36 264 001 183,60

Скрытый монтажный ящик
для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000




GROHE ESSENCE E

Артикул Цвет Цена брутто /
PPЦ с НДС, €


38 748 002 484,80

Rapid SL
Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



36 407 001 149,82


Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)



Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 88,80

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



GROHE EUROPLUS E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 207 001 хром 480,00

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки

7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

36 208 001 хром 439,20
то же, без смешивающего устройства

36 015 001 хром 548,40

Europlus E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

36 016 001 хром 501,60
то же, без смешивания

36 407 001 149,82




Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг

версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)

конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




GROHE EUROPLUS E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 338 000 88,80

Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



36 209 000 хром 103,20

Скрытое устройство смешивания
антивандальное, скрытое и предварительно настраиваемое смешивающее устройство для смесителей на одно отверстие Europlus E и Eurodisc SE
включает в себя:
специальное смешивающее устройство для настройки температуры
металлический колпачок
GROHE StarLight хромированная поверхность



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 327 001 хром 316,80

Eurosmart Cosmopolitan E Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 331 001 хром 320,40
то же, со сливным гарнитуром

36 422 000 хром 399,60

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 325 001 хром 376,80

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 421 000 хром 410,40

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины 1/2" L-Size

со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока

GROHE StarLight поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкая подводка

обратный клапан

грязеулавливающие фильтры

со встроенным электромагнитным клапаном

система быстрого монтажа

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар



36 439 000 хром 327,60

Eurosmart Cosmopolitan E

Инфракрасная электроника для раковины без смешивания

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания

для холодной или смешанной воды

6V литиевая батарейка, тип CR-P2

Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)

GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин

гибкий присоединительный шланг

грязеулавливающий фильтр

со встроенным электромагнитным клапаном

внешняя батарея

система быстрого монтажа

многоступенчатый указатель состояния

батарейки

7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв

- термическая дезинфекция

- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью


пульта дистанционного управления 36 407

Одобрено в CE

класс шума I по DIN 4109

тип защиты смесителя IP 59K

минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 330 001 хром 316,80

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2"
со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар



36 386 001 хром 734,40

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 454 000 хром 914,40


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
азрактор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив 219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109



36 455 000 хром 889,20
то же, вынос 255 мм

36 332 000 хром 754,80

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины с термостатом
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
азрактор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
поворотный литой излив 219 мм
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109




36 333 000 хром 729,60
то же, вынос 255 мм

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 334 SD0 нержавеющая сталь **411,60**


Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
азрастор 9 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив суперсталь
вынос 232 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 001/36 337 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар



36 335 SD0 нержавеющая сталь **398,40**
то же, излив 170 мм


36 337 001 **120,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик для подключения к предварительно смешанной или холодной воде для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой



36 336 001 **318,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом для скрытого монтажа для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой
минимальное давление 1,0 бар




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 315 000 хром **441,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 170 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 339 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар





36 339 001 **219,60**

Eurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик со смешиванием для скрытого монтажа для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания для
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой



36 457 000 хром **834,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфракрасная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
эргономичная металлическая рукоятка
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE CoolTouch
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
GROHE SafetyPlus
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении
рукоятки для отбора проб легионеллы
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 456 000 хром 224,40




Eurosmart Cosmopolitan E Special
Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000 эргономичная металлическая рукоятка
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C металлический ограничитель температуры полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 458 000 670,80




Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм
для душа со встроенным термостатом подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана обратные клапаны с фильтрами
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

36 459 000 741,60



Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм
для душа со встроенным термостатом подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана обратные клапаны с фильтрами соединительная коробка для электропитания с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

47 780 000 136,80




Rapido T
Набор удлинителей 27,5 мм для Rapido T 35 500 000 для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000 для использования с центральными термостатами и термостатами для душа

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 463 000 хром 205,20




Eurosmart Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для скрытого монтажного ящика 36 416 001 или 36 464 000 для встраиваемого термостата
GROHE StarLight хромированная поверхность
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

36 464 000 621,60




Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм
для душа со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом для инфракрасной электроники 36 463 000
2 запорных клапана обратные клапаны с фильтрами
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прилб. 7 лет (150 включений в день)
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

36 416 001 622,98



Eurosmart Cosmopolitan E Встраиваемый механизм
для душа со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом подходит для инфракрасной электроники 36 415 000 и 36 463 000
2 запорных клапана обратные клапаны с фильтрами соединительная коробка для электропитания с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм с уплотнительной втулкой

36 407 001 149,82



Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам сервисный режим демонстрационный режим коды ошибок (для GROHE Blue Home)


Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



36 338 000

88,80


Импульсный источник питания
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В АС, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




36 271 000

хром

273,60

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K




36 269 000

хром

295,20

Euroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар



36 384 000


хром

604,80

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
гибкий соединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



36 274 000 хром 319,20


Еuroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
 Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
 металлический корпус
 многоступенчатый указатель состояния батарейки
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 Одобрено в CE

36 273 000 хром 380,40




Еuroeco Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания для холодной или смешанной воды
 с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
 хромированная розетка
 хромированный излив
 вынос 172 мм
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 комплект верхней монтажной части для скрытого монтажного короба 36 336 001/36 337 001
 Одобрено в CE
 класс шума I по DIN 4109
 минимальное давление 1,0 бар

36 337 001 120,00



Еuroeco Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
 для скрытого монтажа
для подключения к предварительно смешанной или холодной воде
 для комплекта верхней монтажной части
 запорный клапан
 соединительная коробка для электропитания
 для 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
 с уплотнительной втулкой


36 336 001 318,00



Еurosmart Cosmopolitan E
Скрытый монтажный ящик
 со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
 для скрытого монтажа
 для комплекта верхней монтажной части
 2 запорных клапана
 обратный клапан
 соединительная коробка для электропитания
 для 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
 обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
 с уплотнительной втулкой
 минимальное давление 1,0 бар

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




36 407 001 149,82

Пульт дистанционного управления
 для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
 версия программного обеспечения и статистика по использованию цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
 режим очистки вкл/выкл
 термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности
 задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
 - индикатор работы сенсора
 - возврат к заводским или пользовательским настройкам
 сервисный режим
 демонстрационный режим
 коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

36 338 000 88,80




Импульсный источник питания
 для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
 импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
 для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 451 000 хром 224,40

Вау Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
 Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 корпус выполнен из композитного полимера
 гибкая подводка
 обратный клапан
 грязеулавливающие фильтры
 со встроенным электромагнитным клапаном
 внешняя батарея
 система быстрого монтажа
 многоступенчатый указатель состояния
 батарейки
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 Одобрено в CE
 класс шума I по DIN 4109
 тип защиты смесителя IP 59



36 452 000 хром 210,00

Вау Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины без смешивания
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
 для холодной или смешанной воды
 6V литиевая батарейка, тип CR-P2
 Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 корпус выполнен из композитного полимера
 гибкий присоединительный шланг
 грязеулавливающий фильтр
 со встроенным электромагнитным клапаном
 внешняя батарея
 система быстрого монтажа
 многоступенчатый указатель состояния
 батарейки
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 Одобрено в CE
 класс шума I по DIN 4109
 тип защиты смесителя IP 59




GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


36 453 000 хром 240,00

Вау Cosmopolitan E
Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
 с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
 с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy - 5,7 л/мин
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
 корпус выполнен из композитного полимера
 гибкая подводка
 обратный клапан
 грязеулавливающие фильтры
 со встроенным электромагнитным клапаном
 система быстрого монтажа
 7 предустановленных режимов:
 - автоматический смыв
 - термическая дезинфекция
 - моющий режим
 дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
 Одобрено в CE
 класс шума I по DIN 4109
 тип защиты смесителя IP 59




36 407 001 149,82

Пульт дистанционного управления
 для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
 версия программного обеспечения и статистика по использованию
 цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
 цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
 режим промывки (для GROHE Blue Home)
 остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
 режим очистки вкл/выкл
 термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
 диапазон чувствительности
 задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
 автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
 ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
 - индикатор работы сенсора
 - возврат к заводским или пользовательским настройкам
 сервисный режим
 демонстрационный режим
 коды ошибок (для GROHE Blue Home)
 Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



36 338 000 88,80


Импульсный источник питания
 для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
 импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
 для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения



GROHE GROHTHERM MICRO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

34 487 000 хром 142,80



Grotherm Micro
Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8"
внешняя резьба 3/8" сверху
GROHE TurboStat
GROHE StarLight хромированная поверхность
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
максимальный перепад давления 5:1

47 533 000 хром 24,00




Grotherm Micro
Набор подключения
для Grotherm Micro
включает в себя:
присоединительная гайка 3/8"
Т-образный переходник
2 отвода с внешней резьбой 3/8"
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE GROHTHERM SPECIAL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

34 667 000 хром 315,60




Grotherm Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°С до 43°С
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

34 665 000 хром 422,40



Grotherm Special
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°С до 43°С
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
азрактор
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

34 681 000 хром 345,60




Grotherm Special
Термостат для душа, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE TurboStat встроенный термозлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°С до 43°С
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



34 671 000 хром 433,20

Grotherm Special
Термостат для ванны, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
азратор
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
GROHE CoolTouch безопасный корпус
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus




34 020 001 хром 702,00

Grotherm Special
Термостат для раковины, DN 15
с локтевым управлением
настенный монтаж
эргономичная металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды
локтем
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температуры с
установленным стопором безопасности между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
литой излив с усиленной опорой у основания
область поворота 90°
с возможностью затвора воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
GROHE StarLight хромированная поверхность




13 080 000 хром 132,00

Литой излив
длина 77 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность



13 137 000 хром 141,60

Литой излив
длина 115 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


13 138 000 хром 186,00

Литой излив
длина 175 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность




34 666 000 хром 349,20

Grotherm Special
Термостат для раковины, DN 15
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2", 90°
GROHE TurboStat встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
нижний выход для изливов 13 378 или 13 380
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
GROHE Quickfix для быстрой замены обратных клапанов в местах
соединений
100% GROHE CoolTouch корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus



13 378 000 хром 99,60

Литой излив
длина 115 мм
поворотный (180 или 90°) и фиксируемый
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
GROHE StarLight поверхность




13 380 000 хром 111,60

то же, вынос 175 мм

29 094 000 хром 241,20

Grotherm Special
Термостат для душа
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus



35 500 000 217,20


Rapido T Встроенный универсальный термостат

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

29 095 000 хром 246,00


Grotherm Special
Термостат для ванны
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма уплотнитель розетки и рычага скрытые соединения эргономичные рукоятки многофункциональный аквадиммер регулятор расхода встроенный стопор смешанной воды переключатель ванна/душ ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C встроенный стопор смешанной воды металлический ограничитель температуры легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus



35 500 000 217,20
Rapido T Встроенный универсальный термостат

29 096 000 хром 198,00


Grotherm Special
Центральный термостат
комплект верхней монтажной части для GROHE Rapido T 35 500 000 без встраиваемого механизма уплотнитель розетки и рычага скрытые соединения эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C металлический ограничитель температуры легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SafetyPlus



35 500 000 217,20
Rapido T Встроенный универсальный термостат

35 500 000 217,20

GROHE Rapido T
Встроенный термостат
для Grotherm Special без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм, элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе, **GROHE TurboStat** встроенный термозлемент, 2 вывода сверху по 1/2", большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры, **GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды минимальное давление 1,0 бар



47 994 000 6,48

Grotherm Special
Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры
для термической дезинфекции




GROHE GROHTHERM SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

12 051 000 хром 54,00

S-эксцентрик, запорный
1/2" x 3/4"
навинчивающаяся втулка для облицовки накидной гайки и розетки уплотнение к стене диапазон регулирования 12,5 мм с возможностью перекрытия воды для обслуживания для соединений 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность




28 988 000 хром 70,64

Спускной вентиль 1/2"
для установки между запорным вентилем и душем для больниц Внутренняя резьба 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность




GROHE GROHTHERM XL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




35 085 000 хром 1 380,00
Grotherm XL
Термостат, DN 25
 настенный монтаж
 область применения от 9л/мин до 140л/мин.
 термоэлемент, рукоятка выбора температуры с
 предварительно устанавливаемым стопором
 безопасности между 33°C и 43°C
 устройство для улучшения термической
 дезинфекции, встроенные обратные клапаны и
 грязеулавливающие фильтры в виде
 единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1 1/2", отвод изменяемый сверху/снизу
 без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
 минимальное давление 1,0 бар




35 087 000 хром 1 236,00
Grotherm XL
Термостат, DN 32
 настенный монтаж
 область применения от 9л/мин до 140л/мин.
 термоэлемент
 рукоятка выбора температуры с
 предварительно устанавливаемым стопором
 безопасности между 33°C и 43°C
 устройство для улучшения термической
 дезинфекции
 встроенные обратные клапаны и
 грязеулавливающие фильтры в виде
 единой компактной детали
 резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/
 снизу, без подключений
GROHE StarLight хромированная поверхность
 минимальное давление 1,0 бар



12 417 000 хром 121,20
Прямое подсоединение
 гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба
 навинчивающаяся розетка
 (для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность




12 444 000 хром 351,60
Отводная дуга, DN 32
 с термометром
 гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
 вынос 90 мм
 навинчивающаяся розетка
 (для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность



12 436 000 хром 672,00
Отводная дуга, DN 32
 без термометра
 гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
 вынос 90 мм
 навинчивающаяся розетка
 (для Grotherm XL 1", **35 085/35 086**)
GROHE StarLight хромированная поверхность


GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 762 000 хром 106,80
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 монтаж на одно отверстие
 без донного клапана, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды
 настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 763 000 хром 99,60
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




32 764 000 хром 156,00
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 для открытых водонагревателей
 монтаж на одно отверстие
 сливной гарнитур 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды
 настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм
 система быстрого монтажа
 жесткая подводка



32 765 000 хром 216,00
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 монтаж на одно отверстие
 без донного клапана, высокое исполнение
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

32 766 000 хром 218,40
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




30 208 000 хром 229,20
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 монтаж на одно отверстие
 высокий излив
 302 мм
 без донного клапана
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды
 настраиваемый ограничитель температуры
 ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
 поворотный трубкообразный излив
 область поворота 140°
 металлический рычаг
 длина рычага 170 мм
 система быстрого монтажа
 гибкая подводка
 минимальное давление 1,0 бар


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 776 000 хром 219,60
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор
 струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики




32 778 000 хром 236,40
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор
 струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм
 металлический рычаг
 длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 779 000 хром 265,20
 то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 221 мм



32 770 000 хром 224,40
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды
 настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
 поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 768 000 хром 255,60
 то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 174 мм




32 767 000 хром 255,60
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
 поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

32 771 000 хром 285,60
 то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 214 мм


GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




32 773 000 хром 265,20
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи
 9 л/мин.
 вынос 257 мм
 металлический рычаг
 длина рычага 170 мм
 скрытые S-образные эксцентрики

32 774 000 хром 318,00
 то же, с фиксирующимися S-образными эксцентриками, вынос 274 мм




32 775 000 хром 320,40
Euroeco Special
Смеситель однорычажный для раковины DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 ламинарный регулятор струи, поворотный и фиксирующийся литой излив,
 вынос 342 мм, металлический рычаг
 длина рычага 170 мм
 с запорными S-эксцентриками



32 780 000 хром 105,60

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для душа, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры,
 возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
 отвод для душа снизу 1/2"
 встроенный обратный клапан
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 без душевого гарнитура




32 783 000 хром 124,80

Euroeco Special
Смеситель однорычажный для ванны, DN 15
 настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 регулировка расхода воды
 автоматический переключатель: ванна/душ
 аэратор, встроенный обратный клапан
 металлический рычаг
 длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
 скрытые S-образные эксцентрики
 с защитой от обратного потока
 без душевого гарнитура


GROHE EUROECO SPECIAL

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 784 000 хром 127,20

Еuroeco Special
Смеситель однорычажный для душа
комплект верхней монтажной части для без встраиваемого механизма
GROHE StarLight хромированная поверхность
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление
ограничитель температуры



33 912 000 хром 265,20

Еuroeco Special
Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15
монтаж на одно отверстие
GROHE StarLight хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры




32 870 000 хром 85,20

Еuroeco Special
рычаг 115 мм
для смесителя однорычажного Еuroeco Special
GROHE StarLight хромированная поверхность

32 871 000 хром 98,40
то же, вынос 160 мм

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



32 789 000 хром 193,20


Безопасные смесители
Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
без донного клапана
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа
гибкая подводка

32 788 000 хром 207,60
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




32 790 000 хром 277,20

Безопасные смесители
Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
монтаж на одно отверстие
без донного клапана, высокое исполнение
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа
гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар



32 795 000 хром 331,20

Безопасные смесители
Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин., вынос 204 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики



32 792 000 хром 367,20

Безопасные смесители
Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
поворотный литой излив с ламинарным регулятором струи 9 л/мин. и возможностью фиксации, вынос 197 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар


32 793 000 хром 363,60
то же, вынос 256 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

28 988 000 хром 70,64




Спускной вентиль 1/2"
для установки между запорным вентилем и душем
для больниц
Внутренняя резьба 1/2"
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE EURODISC SE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

36 233 000 хром 626,40



Eurodisc SE
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкая подводка
обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

36 249 000 хром 565,20




Eurodisc SE
Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для холодной или смешанной воды
маркировка: синяя
GROHE StarLight хромированная поверхность
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступенчатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



36 317 000 хром 268,80


Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

36 318 000 хром 266,40
то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"




36 319 000 хром 441,60

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный литой излив 200 мм
ограничитель поворота излива 130°, возможность фиксации
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры




36 320 000 хром 386,40

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры
настенный монтаж
GROHE StarLight хромированная поверхность
смешивающее устройство со стопором горячей воды, подключение шланга G 1/2"
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры



36 321 000 хром 278,40

Eurosmart Cosmopolitan T
Автоматический смеситель для душа 1/2" со смешиванием и с ограничителем температуры
GROHE StarLight хромированная поверхность
хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части для скрытого монтажного короба 36 322 001
без встраиваемого механизма




36 322 001 133,20

Eurosmart Cosmopolitan T
Скрытый монтажный ящик со смешиванием
для скрытого монтажа
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
для 36 321 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




36 265 000 хром 99,60

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический вертикальный вентиль, DN 15
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар




36 266 000 хром 91,20

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический настенный вентиль, DN 15
настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар




36 316 000 хром 37,20

Euroeco Cosmopolitan T
Удлинение 42 мм
для автоматического настенного вентиля (36 266)
GROHE StarLight хромированная поверхность



36 268 000 хром 91,20

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический проходной вентиль 1/2"
для настенных смесителей со встроенным механизмом
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар



36 267 000 хром 86,40

Euroeco Cosmopolitan T
Автоматический душевой вентиль, DN 15
настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
GROHE StarLight хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
---------	------	-------------------------------

36 121 000	хром	573,60
------------	------	--------

Contromix Surf
Автоматический смеситель для душа, DN 15
со смешиванием

GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
экономичная стоп-функция
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
розетка из пластика, хромированная
уплотнитель розетки и рычага
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части для
36 122

без встраиваемого механизма
установка при давлении от 1,5 бар



GROHE SENSIA

УНИТАЗ-БИДЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

GROHE Sensia Arena
Сиденье-биде

490
492

GROHE SENSIA ARENA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

39 354 SH1 альпин-белый 2 860,68



GROHE Sensia Arena
Унитаз-биде подвесной
GROHE Hygiene антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответствии со стандартом SIAA Koki и технологией **Aquaceramics**
GROHE power flush: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**
GROHE Skin Clean:
2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
Регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает непрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции
режим „фен“ с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
Функция PlasmaCluster - дезинфекция с помощью ионов
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управления с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

В комплекте:
шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0,05 - 1 МПа (0,5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
Соответствует EN 1717
Одобрено в CE

39 598 000 252,00

Rapid SLX
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза,
монтажная высота 1.13 м
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва



GROHE SENSIA ARENA

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

46 944 001 207,60

GROHE Sensia Arena
Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва
для Rapid SLX со сливным бачком GD2 с установленным унитазом-биде Sensia Arena
включает в себя:
серво мотор для сливного бачка GD 2
тяга для сливного клапана
кабель + колпак
гибкий шланг
панель смыва для унитаза не включена в комплект
Одобрено в CE



40 899 000 по запросу

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм



46 978 001 по запросу

GROHE Sensia Arena
Набор для обслуживания
для 39 354 SH1
Средство удаления накипи - 80 г.
Бутылка
Переходник
Шланг с зажимом
Держатель для бутылки
Форсунка Sensia Arena, стандартный режим (14 928 000)
Форсунка Sensia Arena, режим дамский душ (14 929 000)



46 979 000 19,80

GROHE Sensia Arena
Бутылка для удаления накипи
для 39 354 SH0 и 39 354 SH1
Бутылка
Переходник






ОГЛАВЛЕНИЕ

Essence	496
Керамика Cube	503
Керамика Euro	507
Керамика Вау	514
Акриловые душевые поддоны	521


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 564 00N альпин-белый 255,50
Esence
Раковина подвесная 70
 подвесная
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 700 x 485 мм
 подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете




39 565 00N альпин-белый 238,13
Esence
Раковина подвесная 60
 подвесная
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя 600 x 485 мм
 подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете



39 566 00N альпин-белый 560,60
Esence
Раковина накладная 100
 подвесная
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 1000 x 460 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете



39 567 00N альпин-белый 401,83
Esence
Раковина накладная 80
 подвесная
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 800 x 460 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете




39 568 00N альпин-белый 275,34
Esence
Раковина накладная 60
 подвесная
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя для установки на столешницу 600 x 460 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете



39 608 00N альпин-белый 535,79
Esence
Раковина свободстоящая 60
 без перелива
 600 x 400 мм
 с креплением с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная без функции перекрытия воды
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



39 609 00N альпин-белый 357,19
Esence
Раковина свободстоящая 45
 без перелива
 450 x 450 мм
 с креплением с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная без функции перекрытия воды
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование



39 570 000 альпин-белый 148,82
Esence
Полупьедестал
 с креплением
 санитарная керамика



39 571 00N альпин-белый 354,70
Esence
Подвесной унитаз
 для бачка скрытого монтажа
 омыв всей окружности чаши безободковый
 горизонтальный выпуск
 объем смыва 3/4.5 л
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
 для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




39 572 00N альпин-белый 396,89
Esence
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
 для комбинации с бачком универсальный выпуск омыв всей окружности чаши безободковый
 объем смыва 3/4.5 л
 с креплением
 бачок заказывается дополнительно
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
 для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




39 573 00N альпин-белый 369,59
Esence
Унитаз напольный приставной
 универсальный выпуск приставной (к стене)
 для бачка скрытого монтажа безободковый
 объем смыва 3/4.5 л
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
 для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)

GROHE ESSENCE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 578 000 альпин-белый 223,26
Essece
Бачок внешнего монтажа
 наполнение сбоку
 со смывным клапаном GROHE AV1
 2 объема смыва 4,5/3 л
 с креплением
 санитарная керамика




39 579 000 альпин-белый 223,26
Essece
Бачок внешнего монтажа
 наполнение снизу
 скрытые наполнение и выпуск
 со смывным клапаном GROHE AV1
 2 объема смыва 4,5/3 л
 с креплением
 санитарная керамика




39 577 000 альпин-белый 148,82
Essece
Сиденье для унитаза с микролифтом
 с крышкой
 быстросъемное сиденье
 съемное
 материал: Дюропласт
 с креплением
 подходит для всех унитазов Керамики Essece



39 576 000 альпин-белый 99,23
Essece
Сиденье для унитаза
 с крышкой
 быстросъемное сиденье
 съемное
 материал: Дюропласт
 с креплением
 подходит для всех унитазов Керамики Essece




39 574 00N альпин-белый 354,70
Essece
Биде подвесное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




39 575 00N альпин-белый 369,59
Essece
Биде напольное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

GROHE ESSENCE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 611 000 альпин-белый 6 336,58
Essece
Ванна
 отдельностоящая
 180 x 80 см
 высота 57,5 см
 объем воды 240 л
 без перелива
 санитарно-титановая сталь
 обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0
 (приобретается отдельно)
 с комплектом шумоизоляции




39 613 00N альпин-белый 6 458,45
Essece
Ванна
 отдельностоящая
 180 x 80 см
 высота 57,5 см
 объем воды 240 л
 с EasyClean
 без перелива
 санитарно-титановая сталь
 обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0
 (приобретается отдельно)
 с комплектом шумоизоляции



39 729 000 альпин-белый 6 336,58
Essece
Ванна
 отдельностоящая
 180 x 80 см
 высота 57,5 см
 объем воды 240 л
 с переливом
 санитарно-титановая сталь
 подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
 подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
 с комплектом шумоизоляции



39 617 000 альпин-белый 1 218,58
Essece
Ванна
 встраиваемая
 180 x 80 см
 общая высота 45 см
 объем воды 240 л
 с переливом
 санитарно-титановая сталь
 подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
 с комплектом шумоизоляции



39 619 000 альпин-белый 1 340,44
Essece
Ванна
 встраиваемая
 180 x 80 см
 общая высота 45 см
 объем воды 240 л
 с AntiSlip
 с переливом
 санитарно-титановая сталь
 подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
 и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
 с комплектом шумоизоляции

GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

39 620 00H альпин-белый 1 340,44

Esse
Ванна
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

39 621 00H альпин-белый 1 462,28

Esse
Ванна
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с AntiSlip
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

39 622 000 альпин-белый 6 336,58

Esse
Ванна
пристенная
180 x 85 см
высота 57,5 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

39 649 00H альпин-белый 6 458,45

Esse
Ванна
пристенная
180 x 85 см
высота 57,5 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

GROHE ESSENCE

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

49 113 000 хром 1 949,71
49 113 SH0 альпин-белый 1 949,71

Esse
Сливной гарнитур для отдельностоящих ванн
Двойная функция перелива и слива воды
встроенная система перелива
электрический датчик давления открывает сливное отверстие

19 025 000 хром 37,20

Talento
Сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
розетки, пробки
монтажные принадлежности
для комбинации с Talento
28 939/28 943
GROHE StarLight хромированная поверхность

19 952 000 хром 108,00

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
комплект готового монтажа
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
28 990/28 991
GROHE StarLight хромированная поверхность

28 943 000 63,60

Talento
Сливной и переливной гарнитур
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой

28 991 000 109,20

Talentofill
Наливной,
сливной и переливной гарнитур
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

49 115 000 хром 97,49


Esse
Ножки для встраиваемых ванн
индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
система **GROHE FastFixation**

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




49 114 000 161,23
Essence
 Система уплотнения
 система GROHE FastFixation
 водонепроницаемость класса ETAG 022 DIN 18534


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 386 00Н альпин-белый 533,99
Керамика Cube
Раковина подвесная 100
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 1010 x 490 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете




39 469 00Н альпин-белый 461,68
Керамика Cube
Раковина подвесная 80
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 800 x 490 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете




39 473 00Н альпин-белый 250,37
Керамика Cube
Раковина подвесная 60
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 600 x 490 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
16 шт. на паллете



39 474 00Н альпин-белый 235,06
Керамика Cube
Раковина подвесная 50
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 500 x 490 мм
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
18 шт. на паллете




39 475 00Н альпин-белый 533,99
Керамика Cube
Раковина накладная 100
 глазированная задняя сторона
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 1000 x 490 мм
 с креплением
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете




39 476 00Н альпин-белый 462,44
Керамика Cube
Раковина накладная 80
 глазированная задняя сторона
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия с переливом
 800 x 490 мм
 с креплением
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование
10 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА CUBE


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 490 000 альпин-белый 273,37
Керамика Cube
Бачок внешнего монтажа
 наполнение снизу
 скрытые наполнение и выпуск
 со смывным клапаном GROHE AV1
 с креплением
 санитарная керамика
24 шт. на паллете



39 488 000 альпин-белый 191,62
Керамика Cube
Сиденье для унитаза с микролифтом
 с крышкой
 быстръемное сиденье
 съемное
 материал: Дюропласт
 с креплением
 подходит для всех унитазов Керамики Cube




39 486 00Н альпин-белый 365,34
Керамика Cube
Биде подвесное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
6 шт. на паллете




39 487 00Н альпин-белый 378,13
Керамика Cube
Биде напольное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 585 00Н альпин-белый 435,46
Керамика Euro
Раковина накладная 100
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
 с переливом
 1000 x 460 мм
 для уставки на столешницу
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
8 шт. на паллете




39 584 00Н альпин-белый 337,30
Керамика Euro
Раковина накладная 80
 1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
 с переливом
 800 x 460 мм
 для уставки на столешницу
 санитарная керамика
 Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
12 шт. на паллете




39 323 000 альпин-белый 93,82
39 323 00Н альпин-белый 141,41
Керамика Euro
Раковина подвесная 65
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 650 x 515 мм
 санитарная керамика
 опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
18 шт. на паллете



39 335 000 альпин-белый 84,58
39 335 00Н альпин-белый 132,14
Керамика Euro
Раковина подвесная 60
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 600 x 480 мм
 санитарная керамика
 опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
18 шт. на паллете















39 337 000 альпин-белый 92,51
39 337 00Н альпин-белый 140,08
Керамика Euro
Раковина накладная 60
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 600 x 480 мм
 санитарная керамика
 опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
18 шт. на паллете











39 336 000 альпин-белый 83,06
39 336 00Н альпин-белый 130,63
Керамика Euro
Раковина подвесная 55
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 550 x 450 мм
 санитарная керамика
 опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
21 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		39 423 000	альпин-белый	100,82
<p>Керамика Vau Раковина встраиваемая 55 установка снизу с переливом 560 x 420 мм санитарная керамика 18 шт. на паллете</p>				
		39 324 000 39 324 00H	альпин-белый альпин-белый	61,01 108,60
<p>Керамика Euro Мини-раковина 45 подвесная 1 отверстие под смеситель с переливом 450 x 400 мм санитарная керамика опция: износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование (00H) 27 шт. на паллете</p>				
		39 327 000 39 327 00H	альпин-белый альпин-белый	76,64 124,21
<p>Керамика Euro Раковина компактная подвесная 1 отверстие под смеситель 370 x 180 мм санитарная керамика пьедестал не рекомендуется опция: износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование (00H) 36 шт. на паллете</p>				
		39 201 000	альпин-белый	66,07
<p>Керамика Euro Полупьедестал для подвесных раковин включает комплект креплений санитарная керамика для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H 30 шт. на паллете</p>				
		39 325 000	альпин-белый	66,07
<p>Керамика Euro Полупьедестал для мини-раковины включает комплект креплений санитарная керамика для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H 30 шт. на паллете</p>				
		39 202 000	альпин-белый	74,00
<p>Керамика Euro Пьедестал для раковины включает комплект креплений санитарная керамика для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H 30 шт. на паллете</p>				

GROHE КЕРАМИКА EURO

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		39 328 000 39 328 00H	альпин-белый альпин-белый	261,65 309,24
<p>Керамика Euro Подвесной унитаз для бачка скрытого монтажа горизонтальный выпуск GROHE Triple Vortex технология смыва омыв всей окружности чаши безободковый объем смыва 3/5 л с креплением санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления опция: износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование (00H) для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия) 16 шт. на паллете</p>				
		39 554 000	альпин-белый	372,71
<p>Керамика Euro Унитаз подвесной с сиденьем для унитаза с механизмом плавного закрытия, быстросъемное для бачка скрытого монтажа GROHE Triple Vortex технология смыва омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 3/5 л санитарная керамика съёмное материал: Дюропласт 4 шт. на паллете</p>				
		39 206 000 39 206 00H	альпин-белый альпин-белый	237,88 285,44
<p>Керамика Euro Унитаз подвесной, компактный для бачка скрытого монтажа горизонтальный выпуск GROHE Triple Vortex технология смыва омыв всей окружности чаши безободковый объем смыва 3/5 л ширина 49 см с креплением санитарная керамика полностью скрытые невидимые крепления опция: износостойкое покрытие PureGuard и анти-бактериальное глазирование (00H) для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия) 16 шт. на паллете</p>				
		39 538 000	альпин-белый	209,42
<p>Керамика Euro Подвесной унитаз для бачка скрытого монтажа горизонтальный выпуск омыв всей окружности чаши безободковый объем смыва 3/5 л санитарная керамика для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия) 12 шт. на паллете</p>				


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 338 000 альпин-белый 203,51
39 338 00Н альпин-белый 251,10

Керамика Euro
Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
9 шт. на паллете




39 332 000 альпин-белый 190,28

Керамика Euro
Бачок
наполнение снизу
скрытое наполнение и выпуск
в комплекте механизм на 2 объема смыва
с креплением
санитарная керамика
18 шт. на паллете




39 333 000 альпин-белый 190,28

Керамика Euro
Бачок
Наполнение сбоку или сзади
для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000 (заказывается дополнительно)
в комплекте механизм на 2 объема смыва
с креплением
санитарная керамика
18 шт. на паллете



39 462 000 альпин-белый 451,80
39 462 00Н альпин-белый 451,80

Керамика Euro
Напольный унитаз комплект из 2-х частей
для комплектации с бачком
универсальный выпуск
GROHE Triple Vortex технология смыва
безободковый
объем смыва 6/3 л
включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)




39 329 000 альпин-белый 196,34
39 329 00Н альпин-белый 243,91

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете


GROHE КЕРАМИКА EURO

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 555 000 альпин-белый 299,42

Керамика Euro
Напольный унитаз в комплекте
универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт




39 339 000 альпин-белый 202,62
39 339 00Н альпин-белый 250,19

Керамика Euro
Унитаз напольный приставной
горизонтальный выпуск
приставной (к стене)
GROHE Triple Vortex технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без механизма плавного закрытия)
12 шт. на паллете




39 330 001 альпин-белый 94,98

Керамика Euro
Сиденье для унитаза с микролифтом
с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Euro



39 331 001 альпин-белый 64,64

Керамика Euro
Сиденье для унитаза
с крышкой
быстросъемное сиденье
съёмное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic




39 208 000 альпин-белый 236,03
39 208 00Н альпин-белый 283,58

Керамика Euro
Биде подвесное
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00Н)
16 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 340 000 альпин-белый 207,80
39 340 00Н альпин-белый 255,38
Керамика Euro
Биде напольное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
 полностью скрытые невидимые крепления
 опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное
 глазирование (00Н)
12 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА EURO


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 453 000 31,20
Выпуск для унитаза
 горизонтальный
 320 мм от стены




39 454 000 57,60
Выпуск для унитаза
 горизонтальный и вертикальный
 регулируемая длина
 60 до 105 мм от стены



39 457 000 58,80
Выпуск для унитаза
 вертикальный
 регулируемая длина
 93.5 до 137 мм от стены



49 532 000 18,28
Розетка
 для 39 457 000



39 551 000 58,80
Выпуск для унитаза
 вертикальный
 регулируемая длина
 200 до 250 мм от стены















49 522 000 64,80
Комплект крепежа
 для бачка Euro керамики
 39 333 000

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	39 420 000 альпин-белый	64,43
 	39 421 000 альпин-белый	55,84
 	39 440 000 альпин-белый	54,40
 	39 422 000 альпин-белый	100,82
 	39 423 000 альпин-белый	100,82
 	39 424 000 альпин-белый	54,50

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	39 426 000 альпин-белый	61,55
 	39 425 000 альпин-белый	40,84
 	39 427 000 альпин-белый	103,07
 	39 428 000 альпин-белый	85,55
 	39 349 000 альпин-белый	114,16
 	39 429 000 альпин-белый	114,16

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 436 000 альпин-белый **74,39**
Керамика Вау
Бачок
 наполнение снизу
 скрытые наполнение и выпуск
 со смывным клапаном
 санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 437 000 альпин-белый **74,39**
Керамика Вау
Бачок
 наполнение сбоку
 со смывным клапаном
 санитарная керамика
24 шт. на паллете




39 430 000 альпин-белый **85,21**
Керамика Вау
Унитаз напольный приставной
 омыв всей окружности чаши
 безободковый
 горизонтальный выпуск
 объем смыва 6/3 л
 с креплением
 санитарная керамика
12 шт. на паллете



39 431 000 альпин-белый **85,21**
Керамика Вау
Унитаз напольный приставной
 омыв всей окружности чаши
 безободковый
 вертикальный выход
 объем смыва 6/3 л
 с креплением
 санитарная керамика
12 шт. на паллете




39 492 000 альпин-белый **44,09**
Керамика Вау
Сиденье для унитаза
 с крышкой
 быстръемное сиденье
 съемное
 материал: Дюропласт
 с креплением
 совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
168 шт. на паллете




39 493 000 альпин-белый **79,00**
Керамика Вау
Сиденье для унитаза с микролифтом
 с крышкой
 быстръемное сиденье
 съемное
 материал: Дюропласт
 с креплением
 совместимо со всеми унитазами Керамики Вау
168 шт. на паллете

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 433 000 альпин-белый **174,38**
Керамика Вау
Биде подвесное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 санитарная керамика
16 шт. на паллете



39 432 000 альпин-белый **171,67**
Керамика Вау
Биде напольное
 1 отверстие под смеситель
 с переливом
 с креплением
 санитарная керамика
12 шт. на паллете




39 438 000 альпин-белый **196,19**
Керамика Вау
Писсуар
 скрытый монтаж
 объем смыва 1 л
 с креплением
 санитарная керамика
16 шт. на паллете



39 439 000 альпин-белый **196,19**
Керамика Вау
Писсуар
 верхний подвод
 объем смыва 1 л
 с креплением
 санитарная керамика
16 шт. на паллете




39 732 000 **42,42**
Сливной гарнитур для писсуара
 горизонтальный Ø 50 мм
 объем смыва 0.5 - 4 л
 средний вход и выход 80 мм
 для писсуаров керамики Вау 39 438 000 и 39 439 000
 материал: пластик



39 733 000 **42,42**
Сливной гарнитур для писсуара
 вертикальный
 объем смыва 2 - 4 л
 для писсуаров керамики Вау 39 438 000 и 39 439 000
 материал: пластик


GROHE КЕРАМИКА ВАУ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



39 351 000 альпин-белый 174,62

Керамика Вау
Унитазподвесной с сиденьем для унитаза
Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика **12 шт. на паллете**




39 496 000 альпин-белый 282,22

Керамика Вау
Унитаз напольный, готовый комплект
включает в себя:
Вау Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)
омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л с креплением санитарная керамика

Керамика Вау Бачок внешнего монтажа (39 494 000)
наполнение сбоку со смывным клапаном санитарная керамика


Вау Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)
с крышкой механизм плавного закрытия быстросъемное сиденье съемное материал: Дюропласт с креплением **4 шт. на паллете**



39 557 SH0 альпин-белый по запросу

Сиденье-биде с ручным управлением
Сиденье для унитаза с крышкой 2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

В комплекте:
сиденье
крышка
крепёжная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр




39 648 SH0 альпин-белый 248,04

Керамика Вау
Сиденье-биде с ручным управлением
Сиденье для унитаза с крышкой 2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"
В комплекте:
крепёжная панель
Фильтр
Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 МПа (1 - 10 бар)
Соответствует EN 1717

GROHE КЕРАМИКА ВАУ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



39 651 SH0 альпин-белый 370,00

Керамика Вау
Сиденье-биде с ручным управлением 2 в 1 для подвесного унитаза
включает в себя:
Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой 2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"

Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)
для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика




39 652 SH0 альпин-белый 501,47

Керамика Вау
Сиденье-биде с ручным управлением 3 в 1 для подвесного унитаза
включает в себя:
Керамика Вау Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой 2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8"

Керамика Вау Подвесной унитаз (39 427 000)
для бачка скрытого монтажа омыв всей окружности чаши безободковый горизонтальный выпуск объем смыва 6/3 л санитарная керамика

Grotherm Micro 34 487 000
термостат для установки под раковиной термическая защита от ожога регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)




14 074 000 38,02


Набор для подключения сиденья-биде
включает в себя:
Т-образное подключение 3/8"
гибкий присоединительный шланг
795 мм
3/8" x 3/8"

GROHE КЕРАМИКА ВАН


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 453 000 **31,20**
Выпуск для унитаза
горизонтальный
320 мм от стены




39 454 000 **57,60**
Выпуск для унитаза
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены



39 457 000 **58,80**
Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
93.5 до 137 мм от стены




49 532 000 **18,28**
Розетка
для 39 457 000




39 551 000 **58,80**
Выпуск для унитаза
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 300 000 **альпин-белый** **224,23**
Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000
размеры: 1000 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете




39 301 000 **альпин-белый** **165,72**
Акриловый душевой поддон 900 x 900
размеры: 900 x 900 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете




39 302 000 **альпин-белый** **158,42**
Акриловый душевой поддон 800 x 800
размеры: 800 x 800 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете



39 305 000 **альпин-белый** **280,27**
Акриловый душевой поддон 800 x 1200
размеры: 800 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете



39 306 000 **альпин-белый** **182,78**
Акриловый душевой поддон 800 x 1000
размеры: 800 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете




39 307 000 **альпин-белый** **402,13**
Акриловый душевой поддон 900 x 1400
размеры: 900 x 1400 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
20 шт. на паллете

GROHE АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



39 308 000

альпин-белый

346,07

Акриловый душевой поддон 900 x 1200

размеры: 900 x 1200 мм

глубина: 30 мм

материал: акрил


диаметр отверстия слива: 90 мм

рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и

49 534 000 (горизонтальный), приобретаются отдельно

Монтажный материал приобретается отдельно

20 шт. на паллете



49 533 000

хром

45,53

49 533 SH0

альпин-белый

45,53


Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

вертикальный выход

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274



49 534 000

хром

45,53

49 534 SH0

альпин-белый

45,53

Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов

Ø 112 мм

горизонтальный выпуск

GROHE StarLight хромированная поверхность

объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии с DIN EN 274




ОГЛАВЛЕНИЕ


Rapid SLX	Rapid SLX	526
Rapid SL	Rapid SL для унитаза	527
	Rapid SL для писсуара	537
	Rapid SL для раковины и биде	539
	Rapid SL для людей с ограниченными возможностями	543
	Rapid SL для свободного монтажа	546
	Принадлежности для Rapid SL	548
Uniset	Аксессуары для Rapid SL	549
	Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде	551

GROHE RAPID SLX

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 603 000 хром **366,00**
Rapid SLX
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза,
монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
 панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
 регулятор скорости смыва




39 598 000 **252,00**
Rapid SLX
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза,
монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
 Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
 регулятор скорости смыва

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



39 374 KS0 **черный бархат** **838,80**
Стекланный модуль
 для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2
 для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
 Для кафельных / оштукатуренных стен
 Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
 съемная верхняя часть для технического обслуживания
 панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стекланным модулем
 HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
 Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
 монтажная панель с серебряным обрамлением
со звукоизоляционным набором
 с принадлежностями для монтажа стеклнного модуля и подвесного унитаза



39 374 LS0 **белая луна** **838,80**
Стекланный модуль
 для Rapid SL и Uniset
со смывным бачком GD 2
 для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
 Для кафельных / оштукатуренных стен
 Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
 съемная верхняя часть для технического обслуживания
 панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стекланным модулем
 HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
 Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
 монтажная панель с серебряным обрамлением
со звукоизоляционным набором
 с принадлежностями для монтажа стеклнного модуля и подвесного унитаза



38 528 001 **238,80**
Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
 самонесущая стальная рама с
 порошковым напылением
 подготовлена для облицовки
 фиксированные подключения
 быстрая регулировка по высоте
 крепежный материал, проверено -TUEV
 2 болта-держателя для унитаза
 крепление для керамики
 для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
 требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
 расстояние между болтами 180/230 мм
 выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
 регулировка глубины монтажа
 редуктор Ø 90/110 мм
 впускной и смывной гарнитуры
 смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
 заводская настройка 6 л и 3 л
 Пневматический смывной клапан с тремя режимами
 слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
 Подключение воды слева, справа и сзади
 Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги
 подключение воды DN 15
 во время сборки не требуется дополнительного инструмента
 для монтажа инспекционного короба
 для вертикального или горизонтального монтажа
 для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
 38 558 00M (продаются отдельно)
 для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
 ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

39 002 000 361,20

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, со сливной трубкой для удаления внешних запахов
 смывной бачок GD 2
 со сливной трубкой для устранения внешних запахов для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV
 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм требуется дополнительный аксессуар 38 779 000 расстояние между болтами 180/230 мм РР-смывная дуга Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
 заводская настройка 6 л и 3 л
 сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
 Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
 Подключение воды слева, справа и сзади
 Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
 подключение воды DN 15
 во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
 для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


38 775 001 хром 290,40

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




38 813 001 хром 294,00

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




38 929 000 хром 294,00

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




38 827 000 хром 314,40

Rapid SL
5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
 GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




38 750 001 хром 286,80

Rapid SL
Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)




39 501 000 хром 261,60

Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
 в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




39 503 000 хром 249,60
Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



39 504 000 хром 276,00
Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
 в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)




38 721 001 хром 237,60
Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)




38 722 001 альпин-белый 237,60
Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 Skate Air накладная панель, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



38 772 001 хром 237,60
Rapid SL
Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
 смывной бачок GD 2
 включает в себя:
 Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
 панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)



38 948 000 по запросу
Rapid SL
Rapid SL 2 в 1 для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л
 включает в себя:
 Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза (38 526 000)
 Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

38 536 001 223,20

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Амбатурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

38 897 000 304,80

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
сmyвной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Амбатурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




38 539 001 253,20

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры


сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Амбатурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 675 001 321,60

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м
со смывным бачком 6 л
для унитаза длиной 70 см
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Амбатурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными
возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

38 588 001 290,40

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, для инсталляционных шахт
смывной бачок GD 2
для **инсталляционных шахт**
ширина 800 - 1100 мм
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




38 994 000 337,20

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м
ширина элемента 0,62 м
для небольших, узких ванных комнат
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды 1/2", резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

38 525 001 344,40

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.00 м со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000




38 526 000 318,00

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слева: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000




GROHE RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

38 519 001 421,20

Rapid SL
Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1.13 м
смывное устройство под давлением, 6 - 9 л
для ручного/электр. управления
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная, самонесущая
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры
автоматическое смывное устройство регулируется
Арматурная группа I
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
промывная дуга
регулятор потока смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)




40 899 000 по запросу

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм


38 558 00M 18,00

Rapid SL
Настенный уголок
для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт



42 333 000 29,23

Переходник 4,5 л для GD 2




GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


38 786 001 290,40

Rapid SL
Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для керамики
подключение для впуска и впускной гарнитуры в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 803 001 375,60

Rapid SL
Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой с GROHE Rapido U
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитуры
болты-держатели M8, с креплением для керамики
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм
с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной



GROHE RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 517 001


226,80



Rapid SL
Инсталляция для писсуара без смесителя
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для ручного/электр. управления
для смесителей настенного монтажа
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

38 558 00M

18,00



Rapid SL
Настенный уголок
для монтажа перед стеной
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ



Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 554 001



120,00



Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
с шумоизоляцией
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

39 052 000


148,80



Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие,
регулировка по высоте
с шумоизоляцией
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

38 557 001

115,20



Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,13 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 625 001

232,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа

монтажная высота 1,13 м

со встроенным сифоном Ø 50 мм

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

одиночный или рядный монтаж на рельсе

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

скрытый сифон

для скрытого монтажа


накладная панель из нержавеющей стали

регулируемый сифон из латуни

хромированная, регулировка по высоте

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



38 748 002

484,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники

для настенного смесителя

подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000

монтажная высота 1,13 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50

уплотнение Ø 32 мм

установленный набор коробов с защитным блоком

огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей

встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено

подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"

соединительная коробка для сети питания 230 V



Одобрено в CE

для подключения к предварительно

смешанной или холодной воде

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 546 000

130,80

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для настенного смесителя
монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50



уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



38 541 000

140,40

Rapid SL

Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

болты-держатели для раковины M10, с

креплением для керамики

расстояние между болтами изменяется

смывное колено, выдерживающее

высокую температуру, DN 50



уплотнение Ø 32 мм

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



38 544 000

253,20

Rapid SL

для чугунных изделий

для настенного смесителя

монтажная высота 1,30 м

для монтажа перед стеной или стеной перегородкой

самонесущая стальная рама с

порошковым напылением

подготовлена для облицовки

фиксированные подключения

быстрая регулировка по высоте

крепежный материал

проверено -TUEV

водонепроницаемая фанера

смывное колено, выдерживающее


высокую температуру, DN 50

2 звукоизоляционных подключения

смесителя DN 15

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки

38 558 00M (продаются отдельно)



GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 553 001

258,00

Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м

Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм) самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



A	100-140
B	320-380
C	73-293
D	70-160 290-380



38 545 000

303,60

Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 1.00 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте крепежный материал болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160 290-380



38 543 000

298,80

Rapid SL

Инсталляция для биде, монтажная высота 0.82 м

самонесущая стальная рама с порошковым напылением для монтажа перед стеной или стеной перегородкой предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю быстрая регулировка по высоте крепежный материал болты-держатели для биде смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50 уплотнение Ø 32 мм 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал для биде для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



A	90-130
B	310-370
C	63-283
D	70-160 290-380


38 558 00M

18,00

Rapid SL

Настенный уголок

для монтажа перед стеной для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа крепежный материал 2 шт



GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 675 001

321,60

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м

со смывным бачком 6 л для унитаза длиной 70 см для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения крепежный материал проверено -TUEV 2 болта-держателя для унитаза крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно) для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001




39 140 000

567,60

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих

смывной бачок GD 2 исполнение для людей с ограниченными возможностями для унитаза длиной 70 см для монтажа перед стеной или стеной перегородкой самонесущая стальная рама с порошковым напылением подготовлена для облицовки фиксированные подключения быстрая регулировка по высоте крепежный материал проверено -TUEV 2 болта-держателя для унитаза 4 настенных уголка крепление для керамики расстояние между болтами 180/230 мм PP-смывная дуга Ø 90 мм регулировка глубины монтажа редуктор Ø 90/110 мм впускной и смывной гарнитуры




A	1080	1130
B	230	290
C	910	950
D	950	1000
E	1010	1060

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками: заводская настройка 6 л и 3 л Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный Подключение воды слева, справа и сзади Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги подключение воды DN 15 во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)


GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




38 759 SD0 **нержавеющая сталь** **784,80**

Радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnep, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SD0 **нержавеющая сталь** **507,60**

Радио-электроника для унитаза
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями
с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnep, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток





38 625 001 **232,80**

Rapid SL
Инсталляция для раковины со встроенным сифоном
для смесителя на одно отверстие или настенного монтажа
монтажная высота 1,13 м
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
хромированная, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)


GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул Цвет Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 541 000 **140,40**

Rapid SL
Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие
монтажная высота 1,00 м
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)



38 559 001 **162,00**

Rapid SL
Элемент-держатель, монтажная высота 1.13 м
для крепления **опорных рукояток** на стенах-перегородках или предстенной инсталляции
ширина 0,31 м
стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

38 584 001

285,60



Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м
сmyвной бачок GD 2

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется дополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

сmyвной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких сmyвных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)



38 587 000

403,20

Rapid SL

Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м
со сливным бачком 6 - 9 л

для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся проверено -TUEV
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики сmyвной бачок 6 - 9 л:
Пневматический сmyвной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

GROHE RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 581 001

427,20

Rapid SL

Элемент для биде, высота установки 1,13 м
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой

самонесущая стальная рама с порошковым напылением
предварительная сборка в комплекте регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
закрывающийся проверено -TUEV
крепежный материал
болты-держатели для биде
сmyвное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)



38 558 00M


18,00

Rapid SL

Настенный уголок


для монтажа перед стеной

для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт



GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




37 998 000 91,20
Rapid SL
 Держатель арматуры для смесителей наружного монтажа для стены-перегородки для пустых элементов 2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15 крепежный материал

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




38 636 001 67,20
Rapid SL
 Облицовка элемента для подвесного унитаза монтажная высота 1,13 м гипсоволоконная плита 1190 x 480 x 12,5 мм со всеми отверстиями винты быстрого монтажа 2 оцинкованных опорных уголка с крепежными винтами




38 558 00M 18,00
Rapid SL
 Настенный уголок для монтажа перед стеной для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм облицовка для одиночного или рельсового монтажа крепежный материал 2 шт



38 629 000 51,60
Rapid SL
 Удлинение для подъема пола до 200 - 350 мм крепежный материал



38 733 000 27,60
Rapid SL
 Дополнительный крепеж к стене, вариативное размещение для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент 2 шт




38 562 001 98,40
Rapid SL
 Комплект углового монтажа для унитаза, биде, раковины и писсуара одиночный или рядный монтаж на рельсе расстояние между углами макс. 625 мм крепежный материал для углового монтажа 2 настенных угла 1,13 м 135°




38 779 000 100,80
Rapid SL
 Аксессуары для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)

GROHE АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




37 131 000 **6,24**
Звукоизоляционный комплект для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки





40 911 000 **14,40**
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2



40 950 000 **хром** **18,00**
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0.82 м/1.00 м




40 949 000 **хром** **23,40**
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для комбинации со смывным бачком 80 мм



43 617 000 **73,20**
Кронштейн для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями для монтажа инфракрасной электроники

GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



38 643 001 **156,00**

Uniset
Бачок для подвешного унитаза с
смывной бачок GD 2
шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба


подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения установки 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

38 415 001 **252,00**

Uniset
Инсталляция для подвешного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л
управление спереди и сверху
шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

подготовка к установке для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения установки 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000




GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


38 785 000 193,20

Uniset
Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой
с GROHE Rapido U
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
крепежные принадлежности для
одиночного монтажа
регулируемые по высоте подключения
к объекту
подключение для впуска и впускной гарнитур
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
резьбовые болты M8
крепежный материал для писсуара
в комплекте с запорным вентилем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
функциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм




37 578 001 159,60

Uniset
Инсталляция для биде с шумопоглощающим EPS-модулем
шумопоглощающий EPS-модуль для
обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
болты-держатели для биде
регулируемые по высоте подключения
для смесителя и слива
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 подключения смесителя изменяются
крепежный материал для биде
для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000



37 304 000 36,00

Uniset
Несущие стойки
подходят к Uniset для унитаза и биде
из оцинкованной стали
крепежный материал
для инсталляции перед стеной



40 899 000 по запросу

Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм



GROHE UNISSET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

40 911 000 14,40


Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000 хром 18,00

то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м

40 949 000 хром 23,40

то же, для комбинации с бачком 80 мм






ОГЛАВЛЕНИЕ

Смывные бачки	556
Принадлежности для смывных бачков	558
Смывные устройства под давлением для унитаза	561
Электронные смывные устройства для унитаза	564
Электронные смывные устройства для писсуара	567
Смывные устройства для писсуара	571


GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




37 355 SH0 альпин-белый 112,80
Смывной бачок для унитаза наружного монтажа
 регулировка объема смыва от 6 до 9 л
 наружный монтаж
 прерывание смыва (старт/стоп)
 сервоуправление
 низковисящий
 из ABS
 Арматурная группа I
 с изоляцией от конденсационной влаги
 с угловым вентилем DN 15
 медной трубкой
 монтажным шаблоном
 смывной дугой
 внутренним соединением для унитаза

38 895 000 хром 192,00




Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air
 регулировка объема смыва от 6 до 9 л
 заводская настройка 6 л и 3 л
 Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
 Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
 Арматурная группа I
 с изоляцией от конденсационной влаги
 подключение воды DN 15
 во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
 смывная труба изолирована для исключения конденсата
 крепежными накладками
 впускной и смывной гарнитуры
 крепление для керамики
с накладной панелью Skate Air
вертикальный монтаж
 156 x 197 мм, хром
 из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды

38 661 000 132,00



Смывной бачок GD 2
 регулировка объема смыва от 6 до 9 л
 Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
 Подключение воды: справа, слева, сзади или сверху
 Арматурная группа I
 с изоляцией от конденсационной влаги
 подключение воды DN 15
 во время сборки не требуется дополнительного инструмента для монтажа инспекционного короба для вертикального или горизонтального монтажа
 крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)


38 863 000 110,40



Смывной бачок для унитаза 80 мм
 регулировка объема смыва от 6 до 9 л
 Пневматический смывной клапан с тремя режимами слива: 2-х объемный, старт/стоп, или непрерывный
 подключение воды сверху
 Арматурная группа I
 подключение подводки без инструмента с угловым вентилем DN 15
 укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
 крепежными накладками
без накладной панели управления
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
 при уменьшенном расходе воды
 для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 949 000

GROHE СМЫВНЫЕ БАЧКИ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



38 771 000 хром 38,40
Пневматическая кнопка смыва
 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
 Ø 48 мм
 устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку для толщины материала 18 -24 мм
 пневматический шланг 600 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




40 911 000		14,40
Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2		
40 950 000	хром	18,00
то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м		
40 949 000	хром	23,40
то же, для комбинации с бачком 80 мм		

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



37 349 000	хром	228,00
Rondo A.S.		
Смывное устройство под давлением для унитаза подключение 3/4"		
из латуни		
со встроенным запорным клапаном		
GROHE StarLight хромированная поверхность		
для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша управления и отводная гайка из		
пластмассы, с регулятором потока смыва		
регулировка объема смыва от 6 до 9 л		
с розеткой		
минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар		
Арматурная группа I		



37 141 000	хром	102,00
Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза		
подключение 3/4"		
из латуни		
GROHE StarLight хромированная поверхность		
для тарельчатых и воронкообразных унитазов		
с автоматическим регулятором потока смыва		
установка при проточном давлении		
от 1,2 до 5,0 бар		
Арматурная группа II		




37 139 000	хром	80,40
Автоматическое смывное устройство для унитаза		
3/4"		
из латуни		
GROHE StarLight хромированная поверхность		
для тарельчатых и воронкообразных унитазов		
с регулятором потока смыва		

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет


Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



37 153 000

210,00


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления
Арматурная группа I



37 157 000

248,40



Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
без накладной панели управления



37 048 000

357,60


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
с подключением для магнитного клапана
со встроенным запорным клапаном
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
без инфракрасной электроники



43 996 000

175,20

Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
арматура для замены
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
без предохранителя
без промывной дуги



42 902 000

хром

336,00


Смывное устройство под давлением для унитаза
для скрытого монтажа
подключение 3/4"
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
без предохранителя
без смывной трубки
для замены на модель 663.04.200 (G1)

GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




42 901 000

хром

273,60

Смывное устройство под давлением для унитаза
подключение 3/4"
для скрытого монтажа
регулировка объема смыва от 6 до 9 л
Classic-накладная панель 220 x 255 мм
GROHE StarLight хромированная поверхность
без предохранителя
без промывной дуги
арматура для замены для
623.03.200 (G¾)




37 102 SH0

альпин-белый

24,00

Впускной гарнитур
как соединяющая трубка от смывной
трубки встроенного смывного устройства
6 - 9 л и встроенного смывного бачка к
напольному унитазу
с соединением
розетки



37 131 000

6,24

Звукоизоляционный комплект
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

GRÖNE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €


38 698 SD1 **нержавеющая сталь** **540,00**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2
серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




38 699 001 **хром** **540,00**

Tectron Surf
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
GROHE StarLight хромированная поверхность
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2
серво мотор для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



37 419 000 **хром** **727,20**
37 419 SDO **нержавеющая сталь** **727,20**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2
с дополнительной механической функцией смыва с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для 1 объема смыва
для смывного бачка GD 2
серво мотор для скрытого монтажа
крепление скрытое
фронтальная панель 156 x 197 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



GRÖNE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 393 SD1 **нержавеющая сталь** **540,00**

Tectron Skate
Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




43 617 000 **73,20**

Кронштейн
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями для монтажа инфракрасной электроники




38 759 SDO **нержавеющая сталь** **784,80**

радио-электроника
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE



38 934 SDO **нержавеющая сталь** **507,60**


Радио-электроника для унитаза
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток



GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

43 977 000 хром 321,60




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление для
исправительных учреждений
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

37 059 000 хром 171,60




Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
ручное дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
для вертикального и горизонтального монтажа
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

37 060 000 хром 75,60



Пневматическое управление
GROHE StarLight хромированная поверхность
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
без накладной панели

36 407 001 149,82




Пульт дистанционного управления
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
мониторинг
версия программного обеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
конфигурация
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
сервисное обслуживание
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

37 421 000 хром 404,40



Tectron Rondo
Инфракрасная-электроника для писсуара
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для
мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G 1/2
с предохранителем
сливная трубка с резиновым соединением
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

37 428 000 хром 298,80



Tectron электроника для переоснащения 1/2"
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для
мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день)
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства
для писсуара 37 339 000
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью
пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную
или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

37 336 001 хром 500,40

Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
Одобрено в CE




37 337 001 хром 500,40

Tectron Surf

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар инфракрасное управление многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
Одобрено в CE




37 321 001 хром 486,00
37 321 SH1 альпин-белый 500,40
37 321 SD1 нержавеющая сталь 486,00

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U
Одобрено в CE



GRONE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА


Артикул Цвет Цена брутто /
PPC с НДС, €

37 324 001 хром 486,00
37 324 SD1 нержавеющая сталь 486,00

Tectron Skate

Инфракрасная-электроника для писсуара

с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день) картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром фронтальная панель 116 x 144 мм минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
комплект верхней монтажной части
для Rapido U или Rapido UMB
Одобрено в CE




37 751 001 хром 416,40

Tectron

Электроника для переоснащения


с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания 6V литиевая батарейка, тип CR-P2 Срок службы батарейки: прил. 7 лет (150 включений в день) наружный монтаж для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509 металлический корпус 145 x 90 x 45 мм магнитный клапан DN 15, с грязеулавливающим фильтром многоступенчатый указатель состояния батарейки 7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407 регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE



37 338 000 116,40

GROHE Rapido U

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой соединительная коробка для сети питания монтажный короб с уплотнителями точки крепления для сухого монтажа и обмуровки укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом




GROHE ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €



38 787 000

96,00

GROHE Rapido UMB

комплект „чернового“ монтажа для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V в комплекте с запорным вентилем минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар промывная трубка функциональный блок смонтирован и проверен на заводе подводы воды на 1/2 с внешней резьбой монтажный короб с уплотнителями точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

36 407 001

149,82

Пульт дистанционного управления

для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home мониторинг версия программного обеспечения и статистика по использованию цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники) цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники) режим промывки (для GROHE Blue Home) остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)


конфигурация

режим очистки вкл/выкл термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники) диапазон чувствительности задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники) автоматическая промывка (для инфракрасной электроники) ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)

сервисное обслуживание

- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
- сервисный режим
- демонстрационный режим
- коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)



39 368 000


583,20

Температурный датчик для писсуара

с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока сифон с температурным датчиком картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром минимальное давление 0,5 бар оперативное давление максимум 10 бар 7 предустановленных режимов:

- автоматический смыв
- моющий режим
- предварительная промывка вкл/выкл

Одобрено в CE




GROHE СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €




37 339 000

хром

132,00

Rondo

Смывное устройство для писсуара подключение 1/2" из латуни со встроенным запорным клапаном **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар




37 342 000

хром

142,80

Rondo

Смывное устройство для писсуара подключение 1/2" из латуни, Антивандальная кнопка смыва со встроенным запорным клапаном **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар




37 346 000

хром

91,20

Rondo

Смывное устройство для писсуара подключение 1/2" из латуни **без предохранителя** **GROHE StarLight** хромированная поверхность с клавишей управления и отводным штуцером Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л с надвижной розеткой смывная трубка 200 мм внутреннее соединение минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 10 бар



37 036 000

хром

16,80

Сливная трубка для писсуара


Ø 18 мм 200 мм из латуни **хромированная** изгиб 10 мм

37 037 000

хром

18,60

изгиб 20 мм



37 038 000

хром

21,00

Сливная трубка для писсуара

Ø 18 мм 200 мм из латуни **хромированная** изгиб 30 мм

37 039 000

хром

22,80

то же, изгиб 40 мм

GROHE НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА




ОГЛАВЛЕНИЕ

для унитаза	Панели смыва для унитаза	574
	GROHE Fresh	582
	Механические панели смыва	583
для писсуара	Панели смыва для писсуара	584

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

37 535 000	хром	73,20
37 535 P00	матовый хром	73,20
37 535 SH0	альпин-белый	60,00
37 535 DC0	суперсталь	160,80
37 535 BE0	никель глянец	160,80
37 535 EN0	матовый никель	160,80
37 535 GL0	холодный расцвет	160,80
37 535 GN0	холодный расцвет, матовый	160,80
37 535 DA0	теплый закат	160,80
37 535 DL0	теплый закат, матовый	160,80
37 535 A00	темный графит	160,80
37 535 AL0	темный графит, матовый	160,80



Skate Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

37 601 000	хром	88,80
37 601 P00	матовый хром	88,80
37 601 SH0	альпин-белый	73,20
37 601 DC0	суперсталь	162,00
37 601 BE0	никель глянец	162,00
37 601 EN0	матовый никель	162,00
37 601 GL0	холодный расцвет	162,00
37 601 GN0	холодный расцвет, матовый	162,00
37 601 DA0	теплый закат	162,00
37 601 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 601 A00	темный графит	162,00
37 601 AL0	темный графит, матовый	162,00




Nova Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

37 624 000	хром	88,80
37 624 P00	матовый хром	88,80
37 624 SH0	альпин-белый	73,20
37 624 DC0	суперсталь	162,00
37 624 BE0	никель глянец	162,00
37 624 EN0	матовый никель	162,00
37 624 GL0	холодный расцвет	162,00
37 624 GN0	холодный расцвет, матовый	162,00
37 624 DA0	теплый закат	162,00
37 624 DL0	теплый закат, матовый	162,00
37 624 A00	темный графит	162,00
37 624 AL0	темный графит, матовый	162,00



Arena Cosmopolitan S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

37 965 000	хром	60,00
37 965 SH0	альпин-белый	50,40




Skate Air S
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана GD 2 смывной бачок
вертикальный монтаж
130 x 172 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

40 911 000		14,40
------------	--	-------

Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

40 950 000	хром	18,00
то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м		

40 949 000	хром	23,40
то же, для комбинации с бачком 80 мм		




GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


38 915 KS0 черный бархат 864,00

Veris Light
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)
индивидуальная настройка цвета подсветки
таймер вкл/выкл для настройки освещения
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа
серво мотор
110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz
9 VA
Одобрено в CE
с лампочками контроля за функциями
для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1
200 x 200 мм
сделано из безопасного стекла
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
не совместим с GROHE Fresh




38 809 000 хром 519,60

Nova Cosmopolitan Light
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включения/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Одобрено в CE
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)



38 765 000 хром 66,00
38 765 SH0 альпин-белый 54,00
38 765 P00 матовый хром 66,00

Nova Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


38 845 LS0 белая луна 223,20
38 845 KS0 черный бархат 223,20
38 845 MF0 хром/да Винчи белый 238,80

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, **для вертикального и горизонтального монтажа**, 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор
не подходит для смывного бачка 6 л
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




38 916 0A0 зеркальный 266,40

Skate Cosmopolitan
Накладная панель
с зеркальной поверхностью
кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
для вертикального и горизонтального монтажа
156 x 197 мм
сделано из безопасного стекла
крепежный набор
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




38 957 000 хром 100,80

Монтажный набор
для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью
для GD 2 и смывного бачка 80 мм
пластиковая монтажная рама, хромированная
толщина плитки не менее 8 мм
для вертикального или горизонтального монтажа
защитная панель
демонтажный механизм для накладной панели
крепежный материал













38 821 000 хром 210,00









Skate Cosmopolitan
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
антивандалная защита
для пневматического смывного клапана
вертикальный монтаж
156 x 197 мм
из латуни
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

















GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		38 732 SD0 Skate Cosmopolitan Накладная панель из нержавеющей стали 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм крепежная рама из пластика крепление скрытое не совместим с GROHE Fresh GROHE StarLight поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	нержавеющая сталь 141,60
		38 776 SD0 то же, горизонтальный монтаж	нержавеющая сталь 139,20
		38 732 000 38 732 SH0 38 732 P00 38 732 BE0 38 732 EN0 38 732 GL0 38 732 GN0 38 732 DA0 38 732 DL0 38 732 A00 38 732 AL0 Skate Cosmopolitan Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	хром альпин-белый матовый хром никель глянцевый матовый никель холодный расцвет холодный расцвет, матовый теплый закат теплый закат, матовый темный графит темный графит, матовый 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60
		38 732 BR0 то же, поверхность с защитой от следов пальцев	титаниум 109,20
		38 844 000 38 844 SH0 38 844 P00 Arena Cosmopolitan Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж , 156 x 197 мм, из ABS GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды GROHE StarLight хромированная поверхность для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	хром альпин-белый матовый хром 69,60 54,00 69,60
		38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0 то же, горизонтальный монтаж	хром матовый хром альпин-белый 69,60 69,60 54,00







GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		38 505 000 38 505 SH0 38 505 P00 Skate Air Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж , 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	хром альпин-белый матовый хром 46,80 34,80 48,00
		38 506 SH0 38 506 P00 38 506 000 то же, горизонтальный монтаж	альпин-белый матовый хром хром 34,80 55,20 46,80
		38 862 000 38 862 SH0 38 862 P00 Skate Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	хром альпин-белый матовый хром 61,20 50,40 61,20
		38 862 SD0 Skate Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм материал: нержавеющая сталь GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	нержавеющая сталь 146,40
		38 861 000 Surf Накладная панель 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 для установки Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)	хром 64,80

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА


	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	38 564 000	хром	46,80
	38 564 SH0	альпин-белый	52,80
<p>Skate Air Накладная панель для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана, вертикальный монтаж, 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 565 000	хром	46,80
	38 565 SH0	альпин-белый	52,80
<p>то же, горизонтальный монтаж</p>			
 	38 573 000	хром	52,80
	38 573 SH0	альпин-белый	24,00
	38 573 P00	матовый хром	46,80
<p>Skate Накладная панель для 1 объема смыва, для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм, из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>			
 	38 672 SD0	нержавеющая сталь	103,20
	<p>Skate Накладная панель из нержавеющей стали для 1 объема смыва антивандальная защита для пневматического сливного клапана вертикальный монтаж 156 x 197 мм кнопочное управление крепежная рама из пластика крепление скрытое GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>		
 	38 574 000	хром	33,60
	<p>Surf Накладная панель для 1 объема смыва для пневматического сливного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм из ABS GROHE StarLight хромированная поверхность GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды</p>		
   	37 059 000	хром	171,60
	<p>Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм для вертикального и горизонтального монтажа накладная панель Surf 156 x 197 мм пневматический шланг 1,50 м</p>		

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	43 977 000	хром	321,60
	<p>Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность ручное дистанционное управление для исправительных учреждений нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм для стен шириной 80 - 240 мм стопор управления пневматический шланг 1,50 м</p>		
 	37 060 000	хром	75,60
	<p>Пневматическое управление GROHE StarLight хромированная поверхность кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм пневматический шланг 1,50 м без накладной панели</p>		
 	38 771 000	хром	38,40
	<p>Пневматическая кнопка смыва 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп Ø 48 мм устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку для толщины материала 18 -24 мм пневматический шланг 600 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>		



Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

38 805 000 хром 121,20



Skate Cosmopolitan Set Fresh
Накладная панель
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп с GROHE Fresh открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток, не содержащих хлор для пневматического смывного клапана для вертикального и горизонтального монтажа 156 x 197 мм, из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность
GROHE EcoJoy Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2


38 796 000 63,60



GROHE Fresh
Деталь переоснащения
для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью открывающаяся крепежная рама с емкостью для размещения ароматических таблеток, не содержащих хлор для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €

37 547 000 хром 46,80
37 547 P00 матовый хром 46,80
37 547 SH0 альпий-белый 39,60




Skate
Накладная панель вертикальный монтаж
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность

38 445 SD0 нержавеющая сталь 63,60




Skate
Накладная панель из нержавеющей стали вертикальный монтаж
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое

37 063 000 хром 49,20
37 063 SH0 альпий-белый 43,20



Surf
Накладная панель
156 x 197 мм
механическая панель смыва
кнопочное управление
из ABS
GROHE StarLight хромированная поверхность

37 069 000 хром 118,80







Surf
Накладная панель вертикальный монтаж
156 x 197 мм
для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л из латуни
кнопочное управление
крепежная рама
крепление скрытое
GROHE StarLight хромированная поверхность

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто / PPC с НДС, €
 	38 846 LS0	белая луна	282,00
	38 846 KS0	черный бархат	282,00
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель со стеклянной поверхностью сделано из безопасного стекла механическая панель смыва для писсуара кнопка смыва пластиковая, хромированная комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB крепежная рама с монтажным комплектом 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II</p>			
 	38 784 000	хром	108,00
	38 784 SH0	альпин-белый	105,60
	38 784 P00	матовый хром	114,00
<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель механическая панель смыва для писсуара комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	38 784 SD0	нержавеющая сталь	158,40
	<p>Skate Cosmopolitan Накладная панель из нержавеющей стали механическая панель смыва для писсуара комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II крепежная рама из пластика крепление скрытое</p>		
 	38 804 000	хром	111,60
	38 804 SH0	альпин-белый	102,00
	38 804 P00	матовый хром	112,80
<p>Nova Cosmopolitan Накладная панель механическая панель смыва для писсуара комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

	Артикул	Цвет	Цена брутто / PPC с НДС, €
 	38 857 000	хром	114,00
	38 857 SH0	альпин-белый	103,20
	38 857 P00	матовый хром	114,00
<p>Arena Cosmopolitan Накладная панель механическая панель смыва для писсуара комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			
 	38 808 000	хром	97,20
	38 808 SH0	альпин-белый	85,20
	38 808 P00	матовый хром	93,60
<p>Surf Накладная панель механическая панель смыва для писсуара комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB 116 x 144 мм механический функциональный элемент минимальное давление 0,5 бар максимальное давление 6 бар 1.0 - 6.0 настройка Арматурная группа II GROHE StarLight хромированная поверхность</p>			

GROHE ПОДКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

Угловые вентили

588


Угловые вентили WAS

591

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


22 039 000	хром	8,28
22 039 DC0	суперсталь	48,00
22 039 BE0	никель глянец	48,00
22 039 EN0	матовый никель	49,20
22 039 GL0	холодный рассвет	48,00
22 039 GN0	холодный рассвет, матовый	49,20
22 039 DA0	теплый закат	48,00
22 039 DL0	теплый закат, матовый	49,20
22 039 A00	темный графит	48,00
22 039 AL0	темный графит, матовый	49,20



Угловой вентиль 1/2"
самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность

22 043 000	хром	7,32
------------	------	------


Угловой вентиль 1/2"
самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность



22 037 000	хром	7,20
22 037 DC0	суперсталь	42,00
22 037 BE0	никель глянец	42,00
22 037 EN0	матовый никель	43,20
22 037 GL0	холодный рассвет	42,00
22 037 GN0	холодный рассвет, матовый	43,20


22 037 DA0	теплый закат	42,00
22 037 DL0	теплый закат, матовый	43,20
22 037 A00	темный графит	42,00
22 037 AL0	темный графит, матовый	43,20

Угловой вентиль 1/2"
резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность



22 041 000	хром	6,48
------------	------	------

Угловой вентиль 1/2"
резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная металлическая рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность




GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €


22 023 000	хром	5,76
------------	------	------

Угловой вентиль 1/2"
самоуплотняющееся резьбовое соединение настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность




22 018 000	хром	5,64
------------	------	------

Угловой вентиль 1/2"
резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм GROHE StarLight поверхность




22 032 000	хром	5,88
------------	------	------

Угловой вентиль 1/2"
резьба с насечками для эффективного уплотнения настенное подключение 1/2" выход 1/2" герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм блистерная упаковка GROHE StarLight поверхность




22 052 000	хром	10,80
------------	------	-------

комплект углового вентиля 3/8"
самоуплотняющееся резьбовое соединение соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм










22 053 000	хром	9,36
------------	------	------











комплект углового вентиля 3/8"
резьба с насечками для эффективного уплотнения соединение 3/8" резьбовой отвод 3/8" с компенсацией длины с накидной гайкой Ø 10 мм герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения длинный шатун эргономичная рукоятка маркировка: нейтральная металлические резьбовые розетки Ø 55 мм



GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	22 017 00M хром	56,40
 	22 016 00M хром	54,00
 	41 263 000 хром	17,40
 	22 917 000 хром	50,40
 	22 012 000 хром	44,40
 	22 013 000 хром	44,40

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS


Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	22 036 000 хром	26,40
 	22 035 000 хром	22,20
 	22 034 000 хром	26,40
 	22 033 000 хром	22,20
 	41 073 000 хром	21,00
	41 070 000 хром	24,00
	41 030 000 хром	37,20

GROHE УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €




41 010 000 хром **16,80**
WAS подсоединительный вентиль 1/2"
 настенный монтаж
 обратный клапан
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность




41 190 000 хром **24,00**
Комбинированный вентиль 1/2"
 настенный монтаж
 наклонная модель сиденья
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность



41 043 000 хром **30,00**
WAS вентиль „Batterie“ 3/4"
 настенный монтаж
 для настенных смесителей 1/2"
 подвод воды справа
 обратный клапан
 Дистанционная шайба
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
 для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 050 000 хром **37,20**
WAS настольный вентиль 1/2"
 Монтаж на мойке
 Толщина монтажной поверхности до 50 мм
 обратный клапан
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight поверхность
 для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000



41 020 000 хром **39,60**
WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2"
 настенный монтаж
 резервуар для смазки 1/2" для запорного подсоединения шланга
 обратный клапан
 Внутренняя резьба 1/2"
 с защитой от обратного потока
GROHE StarLight хромированная поверхность
 для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000













ОГЛАВЛЕНИЕ

Запасные части для двухвентильных смесителей	596
Удлинители	597
Ограничители расхода воды	598
Сливные гарнитуры и сифоны	599
Запасные части для аксессуаров	602
Чистящие средства	603
Запасные части для унитаза - биде	604
Запасные части для Керамики	605

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	06 706 000 Brilliant-рукоятка 1/2" маркировка: синяя	хром	по запросу
	06 707 000 Brilliant-рукоятка 1/2" маркировка: красная	хром	по запросу

GROHE УДЛИНИТЕЛИ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	06 427 000 Набор удлинителей 40 мм для скрытого монтажа, 1/2"	хром	по запросу
	06 428 000 то же, для встроенных вентилей 3/4", 1", 1 1/4" и переключатели на несколько положений, 1/2"	хром	по запросу
	14 048 000 Rapido SmartBox Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручками, 25 мм для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox		139,20
			
	14 056 000 Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручками, 25 мм для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		109,20
			
	14 057 000 Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя ручками, 50 мм для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		214,80
			
	14 058 000 Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 ручками, 25 мм для термостатов с 2-мя ручками скрытого монтажа в комбинации с GROHE Rapido SmartBox		140,40
			

GROHE ОГРАНИЧИТЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ

Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



48 189 000 хром 17,40
Комплект для ограничения расхода воды
 расход воды 3,8 л/мин
 включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24
 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
 набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 хром 17,40
Комплект для ограничения расхода воды
 расход воды 1,9 л/мин
 включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24
 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
 набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence




48 191 000 хром 17,40
Комплект для ограничения расхода воды
 расход воды 1,35 л/мин
 включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца для резьбы M22/M24
 резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
 набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence




64 451 000 хром по запросу
Регулятор струи
 внешняя резьба M 24 x 1
 класс расхода воды А
 13,5 - 15,0 л/мин от 3 бар
 GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
GROHE StarLight поверхность
 внешняя резьба

GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ


Артикул Цвет Цена брутто / РРЦ с НДС, €



40 565 000 хром 69,60
40 565 DC0 суперсталь 105,61
40 565 AL0 темный графит, матовый 120,70
Пробка для сливного гарнитура
 для раковин с переливом
 для стандартного сливного гарнитура 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность




65 807 000 хром 50,40
65 807 BE0 никель глянец 64,80
65 807 GL0 холодный рассвет 64,80
65 807 DA0 теплый закат 64,80
65 807 A00 темный графит 64,80
Сливной нажимной гарнитур
 с нажимным механизмом
 для раковин с переливом
 съемная заглушка
 съемная пробка
 закрывающийся
GROHE StarLight хромированная поверхность




65 807 DC0 суперсталь 60,00
65 807 EN0 матовый никель 70,80
65 807 GNO холодный рассвет, матовый 70,80
65 807 DL0 теплый закат, матовый 70,80
65 807 AL0 темный графит, матовый 70,80

Сливной нажимной гарнитур
 с нажимным механизмом
 для раковин с переливом
 съемная заглушка
 съемная пробка
 закрывающийся
GROHE StarLight поверхность



65 808 000 хром 43,20
Сливной вентиль 1 1/4"
 для раковины без перелива
 съемная заглушка
 без функции перекрытия воды
GROHE StarLight хромированная поверхность















40 824 000 хром 18,60
Сливной нажимной гарнитур
 для раковин с переливом
 съемная пробка
 закрывающийся





07 182 000 хром по запросу
07 182 G00 gold по запросу
Пробка
 для сливного гарнитура 1 1/4"
GROHE StarLight хромированная поверхность





GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		28 947 000	хром	18,00
<p>Сифон 1 1/4" для раковины настенное подключение надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		28 961 000	хром	25,20
<p>Сифон для биде надвижная розетка настенное подключение GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		28 946 000	хром	38,40
<p>Сифон 1 1/4" для биде настенное подключение надвижная розетка расстояние от стены 250 - 265 мм GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		28 920 000	хром	32,40
<p>Сифон 1 1/4" для раковины с фиксированной погружной трубкой настенное подключение надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				
		40 564 000 40 564 DC0 40 564 A00 40 564 AL0	хром суперсталь темный графит темный графит, матовый	225,60 350,40 376,80 402,00
<p>Сифон для раковины элемента для раковины GROHE StarLight хромированная поверхность латунный корпус</p>				
		28 912 000 28 912 GL0 28 912 DA0 28 912 A00	хром холодный рассвет теплый закат темный графит	146,40 243,60 243,60 240,00
<p>Сифон 1 1/4" для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка GROHE StarLight хромированная поверхность</p>				


GROHE СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	
		28 912 DC0 28 912 EN0 28 912 GNO	суперсталь матовый никель холодный рассвет, матовый	226,80 259,20 259,20
<p>Сифон 1 1/4" для раковины из латуни (навинчивающаяся заглушка для чистки) большая надвижная розетка GROHE StarLight поверхность</p>				
<p>28 912 DL0 28 912 AL0</p> <p>теплый закат, матовый темный графит, матовый</p> <p>259,20 259,20</p>				

GROHE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
 	40 206 000	хром	по запросу
Запасной ёршик GROHE StarLight хромированная поверхность			
 	40 207 000		по запросу
Запасная головка ёршика			

GROHE ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

	Артикул	Цвет	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
	48 166 000		15,00
Grohclean Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты 500 мл в бутылке с пульверизатором на основе лимонной кислоты Инструкция на нескольких языках: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL, GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU в коробке-дисплее 10 шт. в коробке			

GRONE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ УНИТАЗА - БИДЕ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

14 990 000

43,73

Набор форсунок
для Ваи сиденья-биде с ручным управлением(39 648 SH0)
включает 2 независимые душевые форсунки для режимов "дамский душ" и
„подмывание сзади“



GRONE ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

Артикул

Цвет

Цена брутто /
РРЦ с НДС, €

49 522 000

64,80

Комплект крепежа
для бачка Еуго керамики
39 333 000




37 095 000

27,60

Наполнительный клапан
3/8"
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм



GRONE УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
06			18 608 001	234	42,00
06 427 000	597	по запросу	18 700 000	236	37,20
06 428 000	597	по запросу	19		
06 706 000	596	по запросу	19 025 000	93, 185	37,20
06 707 000	596	по запросу	19 069 003	44	91,20
07			19 069 AL3	44	148,80
07 182 000	599	по запросу	19 069 DA3	44	138,00
07 182 G00	599	по запросу	19 069 DC3	44	129,60
12			19 069 GL3	44	138,00
12 051 000	475	54,00	19 088 003	43	91,20
12 417 000	476	121,20	19 088 AL3	43	148,80
12 436 000	476	672,00	19 088 DA3	43	138,00
12 444 000	476	351,60	19 088 DC3	43	129,60
13			19 088 GL3	43	138,00
13 080 000	472	132,00	19 287 003	35	393,60
13 137 000	472	141,60	19 287 AL3	35	632,40
13 138 000	473	186,00	19 287 DA3	35	592,80
13 139 003	45	237,60	19 287 DC3	35	553,20
13 139 AL3	45	380,40	19 287 GL3	35	592,80
13 139 DA3	45	356,40	19 309 000	27	564,00
13 139 DC3	45	332,40	19 316 000	29	1 083,60
13 139 GL3	45	356,40	19 334 000	31	129,60
13 255 001	164, 169	32,98	19 339 DA3	145	181,20
13 261 000	148	85,20	19 384 000	32	120,00
13 262 000	148	99,60	19 384 000	32	120,00
13 264 000	30	240,00	19 386 000	27	603,60
13 276 002	131	96,00	19 408 001	101	184,80
13 277 002	131	111,60	19 408 A01	101	300,00
13 278 002	117	94,80	19 408 AL1	101	320,40
13 279 002	117	110,40	19 408 BE1	101	295,20
13 280 001	125	96,00	19 408 DA1	101	300,00
13 281 001	125	110,40	19 408 DC1	101	279,60
13 299 000	21	306,00	19 408 DL1	101	320,40
13 299 AL0	21	502,80	19 408 EN1	101	320,40
13 299 DC0	21	440,40	19 408 GL1	101	300,00
13 303 000	81	123,60	19 408 GN1	101	320,40
13 303 AL0	81	192,89	19 409 001	62	240,00
13 303 DC0	81	168,79	19 409 AL1	62	387,74
13 304 000	81	139,20	19 409 DC1	62	344,40
13 317 000	30	686,40	19 506 LS3	139	169,20
13 319 000	21	711,60	19 507 LS3	139	156,00
13 319 AL0	21	1 162,80	19 571 002	127	201,60
13 319 DC0	21	1 018,80	19 571 003	134	207,60
13 341 000	55	218,40	19 571 LS3	134	260,40
13 341 IGO	55	285,60	19 573 002	114	195,60
13 378 000	473	99,60	19 575 001	121	186,00
13 380 000	473	111,60	19 576 002	124	655,20
13 383 001	67	228,00	19 577 001	66	818,40
13 390 000	173, 176	54,00	19 577 AL1	66	1 324,57
13 404 003	91	142,80	19 577 DC1	66	1 179,60
13 404 AL3	91	222,59	19 578 001	106	666,00
13 404 DC3	91	194,76	19 578 A01	106	1 081,20
14			19 578 AL1	106	1 153,20
14 048 000	250, 597	139,20	19 578 BE1	106	1 081,20
14 056 000	250, 597	109,20	19 578 DA1	106	1 081,20
14 057 000	250, 597	214,80	19 578 DC1	106	1 009,20
14 058 000	250, 597	140,40	19 578 DL1	106	1 153,20
14 074 000	493, 519	38,02	19 578 EN1	106	1 153,20
14 990 000	604	43,73	19 578 GL1	106	1 081,20
18			19 578 GN1	106	1 153,20
18 349 000	146	27,60	19 590 000	30	180,00
			19 781 000	18	642,00
			19 781 AL0	18	1 087,20
			19 781 DC0	18	951,60
			19 783 000	18	705,60
			19 783 AL0	18	1 160,40
			19 783 DC0	18	1 016,40

GRONE УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
20			19 787 001	20	1 476,00	23		
20 008 003	41	524,40	19 787 AL1	20	2 400,00	23 029 000	17	558,00
20 008 AL3	41	842,40	19 787 DC1	20	2 088,00	23 029 DC0	17	782,40
20 008 DA3	41	790,80	19 796 000	22	172,80	23 033 000	17	543,60
20 008 DC3	41	738,00	19 796 AL0	22	295,20	23 033 AL0	17	895,20
20 008 GL3	41	790,80	19 796 DC0	22	258,00	23 033 DC0	17	782,40
20 009 003	41	524,40	19 798 000	21	255,60	23 037 002	126	118,80
20 009 AL3	41	842,40	19 798 AL0	21	411,60	23 039 002	126	86,40
20 009 DA3	41	790,80	19 798 DC0	21	360,00	23 043 003	127	166,80
20 009 DC3	41	738,00	19 895 000	75	247,20	23 048 003	130	744,00
20 021 003	40	261,60	19 895 AL0	75	399,47	23 049 002	112	156,00
20 021 AL3	40	421,20	19 895 DC0	75	349,54	23 051 002	112	98,40
20 021 DA3	40	394,80	19 897 001	80	996,00	23 054 003	113	193,20
20 021 DC3	40	369,60	19 897 AL1	80	1 573,43	23 055 002	114	219,60
20 021 GL3	40	394,80	19 897 DC1	80	1 376,74	23 058 003	284	651,60
20 143 000	26	654,00	19 910 000	81	50,40	23 061 003	278	по запросу
20 164 003	42	447,60	19 918 003	36	447,60	23 076 000	25	489,60
20 164 AL3	42	716,40	19 918 AL3	36	716,40	23 106 001	61	210,00
20 164 DA3	42	672,00	19 918 DA3	36	672,00	23 106 AL1	61	339,74
20 164 DC3	42	627,60	19 918 DC3	36	627,60	23 106 DC1	61	302,40
20 164 GL3	42	672,00	19 918 GL3	36	672,00	23 109 000	17	649,20
20 169 003	41	447,60	19 919 000	54	1 083,60	23 109 DC0	17	973,20
20 169 AL3	41	716,40	19 919 IGO	54	1 392,00	23 112 000	17	649,20
20 169 DA3	41	672,00	19 922 003	44	1 111,20	23 112 AL0	17	1 112,40
20 169 DC3	41	627,60	19 922 AL3	44	1 896,00	23 112 DC0	17	973,20
20 169 GL3	41	672,00	19 922 DA3	44	1 776,00	23 114 000	17	812,40
20 186 001	177	66,00	19 922 DC3	44	1 656,00	23 114 AL0	17	1 380,00
20 187 000	145	192,00	19 922 GL3	44	1 776,00	23 114 DC0	17	1 212,00
20 188 000	26	654,00	19 923 003	45	1 111,20	23 117 000	19	598,80
20 189 000	27	564,00	19 923 AL3	45	1 896,00	23 117 AL0	19	1 016,40
20 190 000	26	564,00	19 923 DA3	45	1 776,00	23 117 DC0	19	889,20
20 192 000	26	603,60	19 923 DC3	45	1 656,00	23 119 000	20	2 448,00
20 193 000	27	603,60	19 923 GL3	45	1 776,00	23 119 DC0	20	3 516,00
20 201 000	182	99,60	19 929 000	52	396,00	23 124 002	150	126,00
20 201 AL0	182	158,21	19 929 IGO	52	507,60	23 125 000	142	148,80
20 201 DC0	182	138,42	19 930 000	52	430,80	23 127 000	73	194,40
20 202 000	182	111,60	19 930 IGO	52	562,80	23 127 00E	73	194,40
20 203 000	182	86,40	19 936 000	53	1 015,20	23 127 AL0	73	322,12
20 205 000	182	80,40	19 936 IGO	53	1 320,00	23 127 DC0	73	281,87
20 208 002	127	236,40	19 942 000	55	146,40	23 132 000	73	194,40
20 216 001	121	218,40	19 942 IGO	55	175,20	23 132 00E	73	194,40
20 296 001	100	236,40	19 944 000	55	98,40	23 135 000	74	240,00
20 299 001	101	279,60	19 944 IGO	55	126,00	23 135 00E	74	240,00
20 301 003	86	318,00	19 952 000	93, 184	108,00	23 135 AL0	74	386,57
20 304 001	62	308,40	19 954 000	185	13,20	23 135 DC0	74	338,26
20 342 000	18	708,00	19 965 001	66	661,20	23 137 000	73	152,40
20 342 AL0	18	1 094,40	19 966 000	80	640,80	23 138 000	76	194,40
20 342 DC0	18	956,40	19 967 001	101	208,80	23 138 AL0	76	322,12
20 344 000	17	753,60	19 967 A01	101	337,20	23 138 DC0	76	281,87
20 344 AL0	17	1 308,00	19 967 AL1	101	360,00	23 140 000	77	264,00
20 344 DC0	17	1 142,40	19 967 DC1	101	315,60	23 140 AL0	77	478,34
20 346 000	18	668,40	19 967 DA1	101	337,20	23 140 DC0	77	425,20
20 346 AL0	18	1 137,60	19 967 DL1	101	360,00	23 141 000	77	316,80
20 346 DC0	18	994,80	19 967 EN1	101	360,00	23 145 000	76	365,10
20 348 000	18	711,60	19 967 GL1	101	337,20	23 145 DC0	76	319,46
20 348 AL0	18	1 212,00	19 967 GN1	101	360,00	23 147 001	284	988,80
20 348 DC0	18	1 058,40	19 968 000	109	228,00	23 161 000	170	79,20
20 351 000	75	298,80	19 969 000	109	225,60	23 162 000	170	74,40
20 351 AL0	75	485,32	19 970 002	155	46,80	23 200 000	18, 76	228,00
20 351 DC0	75	424,67	19 972 002	155	46,80	23 262 000	156	70,80
20 389 000	51	512,40	19 974 002	114	207,60	23 263 000	156	68,40
20 389 IGO	51	660,00						

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
23 296 DC1	62	398,40	23 463 001	98	163,20	23 718 LS3	133	211,20
23 303 000	50	330,00	23 480 001	98	163,20	23 719 003	134	196,80
23 303 IGO	50	423,60	23 491 001	107	1 051,20	23 719 LS3	134	261,60
23 310 000	50	330,00	23 491 A01	107	1 704,00	23 720 003	135	103,20
23 310 IGO	50	423,60	23 491 AL1	107	1 812,00	23 720 LS3	135	133,20
23 313 000	50	430,80	23 491 BE1	107	1 704,00	23 722 003	135	111,60
23 313 IGO	50	562,80	23 491 DA1	107	1 704,00	23 722 LS3	135	150,00
23 315 000	52	369,60	23 491 DC1	107	1 596,00	23 725 003	139	130,80
23 315 IGO	52	476,40	23 491 DL1	107	1 812,00	23 726 003	136	140,40
23 316 000	52	381,60	23 491 EN1	107	1 812,00	23 726 LS3	136	187,20
23 316 IGO	52	494,40	23 491 GL1	107	1 704,00	23 729 30A	137	175,20
23 317 000	53	480,00	23 491 GN1	107	1 812,00	23 730 003	140	140,40
23 317 IGO	53	624,00	23 537 002	151	126,00	23 739 002	120	213,60
23 318 000	54	1 524,00	23 541 001	99	180,00	23 741 001	107	1 920,00
23 318 IGO	54	1 980,00	23 559 001	158	по запросу	23 741 DC1	107	2 935,60
23 319 000	52	212,40	23 562 001	163, 163	по запросу	23 743 002	151	124,80
23 322 001	150	91,20	23 569 003	133	166,80	23 751 000	174	62,40
23 323 001	151	85,20	23 569 LS3	133	217,20	23 752 000	174	58,80
23 324 001	151	85,20	23 570 003	134	208,80	23 753 000	174	90,00
23 325 000	143	109,20	23 570 LS3	134	268,80	23 754 000	174	62,40
23 326 000	143	106,80	23 571 000	63, 102	210,00	23 755 000	175	64,80
23 327 000	143	106,80	23 588 000	149	100,80	23 756 000	175	78,00
23 328 001	158	64,00	23 589 001	96	144,00	23 757 001	159	88,42
23 330 001	158	59,66	23 589 A01	96	234,00	23 758 001	160	77,09
23 331 001	162	64,00	23 589 AL1	96	248,40	23 759 001	160	по запросу
23 335 001	165	64,00	23 589 BE1	96	234,00	23 760 001	161	88,42
23 337 001	165	59,66	23 589 DA1	96	234,00	23 761 001	161	104,29
23 338 001	168	64,00	23 589 DC1	96	218,40	23 762 001	166	77,09
23 378 00E	142	90,00	23 589 DL1	96	248,40	23 763 001	167	95,22
23 403 000	25	604,80	23 589 EN1	96	248,40	23 764 001	168	104,29
23 405 001	62	294,00	23 589 GL1	96	234,00	23 788 002	149	82,80
23 405 AL1	62	475,64	23 589 GN1	96	248,40	23 789 002	152	82,80
23 405 DC1	62	423,60	23 590 001	96	138,00	23 791 001	61	196,80
23 406 000	74	268,80	23 590 A01	96	225,60	23 791 AL1	61	318,50
23 406 AL0	74	448,37	23 590 AL1	96	241,20	23 791 DC1	61	283,20
23 406 DC0	74	392,30	23 590 BE1	96	225,60	23 792 001	66	1 524,00
23 425 000	109	184,80	23 590 DA1	96	225,60	23 792 AL1	66	2 463,12
23 427 000	109	200,40	23 590 DC1	96	211,20	23 792 DC1	66	2 196,00
23 428 000	109	282,00	23 590 DL1	96	241,20	23 797 001	97	144,00
23 429 000	36, 69	225,60	23 590 EN1	96	241,20	23 798 001	98	168,00
23 430 000	110	208,80	23 590 GL1	96	225,60	23 799 001	99	184,80
23 431 000	110	282,00	23 590 GN1	96	241,20	23 843 003	85	332,40
23 432 000	114	271,20	23 591 001	96	144,00	23 843 AL3	85	516,73
23 444 001	63	259,20	23 599 000	172	75,60	23 843 DC3	85	452,15
23 444 AL1	63	419,58	23 602 001	169	87,06	23 844 003	86	332,40
23 444 DC1	63	374,40	23 604 001	163	87,06	23 845 003	90	697,20
23 445 000	73	201,60	23 631 000	173	62,40	23 846 003	90	1 560,00
23 445 AL0	73	339,42	23 632 000	175	62,40	23 846 AL3	90	2 416,69
23 445 DC0	73	296,99	23 633 001	168	64,00	23 846 DC3	90	2 114,62
23 446 000	74	196,80	23 635 001	162	64,00	23 851 003	85	286,80
23 447 000	75	252,00	23 654 000	68	219,60	23 851 AL3	85	445,18
23 447 AL0	75	419,04	23 656 000	68	216,00	23 851 DC3	85	389,53
23 447 DC0	75	366,67	23 657 000	68	231,60	23 870 003	84	205,20
23 448 002	113	177,60	23 658 000	68	225,60	23 871 003	84	255,60
23 449 002	113	171,60	23 661 000	68	304,80	23 871 AL3	84	397,49
23 450 001	120	139,20	23 664 000	69	237,60	23 871 DC3	84	347,81
23 451 001	120	134,40	23 665 000	69	270,00	23 872 003	85	255,60
23 462 001	98	168,00	23 666 000	70	332,40	23 873 003	85	286,80
23 462 A01	98	273,60	23 667 001	72	1 536,00	23 877 001	166	по запросу
23 462 AL1	98	291,60	23 672 001	81	1 536,00	23 878 001	165	64,00
23 462 BE1	98	273,60	23 672 AL1	81	2 417,39	23 879 001	166	по запросу
23 462 DA1	98	273,60	23 672 DC1	81	2 115,22	23 883 001	166	по запросу
23 462 DC1	98	254,40	23 707 003	132	103,20	23 885 001	167	по запросу
23 462 DL1	98	291,60	23 707 LS3	132	136,80	23 886 001	167	77,09
23 462 EN1	98	291,60	23 713 003	133	97,20	23 887 001	167	по запросу
23 462 GL1	98	273,60	23 715 003	133	97,20	23 891 001	168	95,22
23 462 GN1	98	291,60	23 718 003	133	158,40	23 894 001	159	по запросу

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
23 895 001	158	64,00	24 059 003	89	194,40	24 096 DA3	38	534,00
23 896 001	159	по запросу	24 059 AL3	89	302,40	24 096 DC3	38	498,00
23 899 001	159	по запросу	24 059 DC3	89	264,00	24 096 GL3	38	534,00
23 901 001	160	77,09	24 060 003	89	205,20	24 099 000	19	406,80
23 902 001	161	по запросу	24 060 AL3	89	318,00	24 099 AL0	19	650,40
23 904 001	160	73,69	24 060 DC3	89	278,40	24 099 DC0	19	568,80
23 908 001	160	по запросу	24 061 000	70, 78	172,80	24 134 003	38	584,40
23 911 001	161	88,42	24 061 AL0	78	272,40	24 134 AL3	38	934,80
23 917 001	167	73,69	24 061 DC0	78	238,80	24 134 DA3	38	876,00
23 922 002	149	79,20	24 062 000	70, 78	190,80	24 134 DC3	38	818,40
23 923 002	151	91,20	24 062 AL0	78	300,00	24 134 GL3	38	876,00
23 924 002	150	79,20	24 062 DC0	78	261,60	24 135 003	38	625,20
23 925 000	141	92,40	24 063 001	65	182,40	24 135 AL3	38	999,60
23 926 000	143	106,80	24 063 AL1	65	288,00	24 135 DA3	38	937,20
23 927 000	142	92,40	24 063 DC1	65	255,60	24 135 DC3	38	874,80
23 928 000	144	104,40	24 064 001	65	200,40	24 135 GL3	38	937,20
23 929 003	132	114,00	24 064 AL1	65	315,60	24 138 003	39	625,20
23 930 003	132	120,00	24 064 DC1	65	280,80	24 138 AL3	39	999,60
23 931 001	119	123,60	24 065 003	37	302,40	24 138 DA3	39	937,20
23 932 001	120	141,60	24 065 AL3	37	484,80	24 138 DC3	39	874,80
23 933 001	144	135,60	24 065 DA3	37	454,80	24 138 GL3	39	937,20
24			24 065 DC3	37	423,60	24 153 000	71, 79	462,00
24 027 003	42	447,60	24 065 GL3	37	454,80	24 153 AL0	71, 79	724,80
24 027 AL3	42	716,40	24 066 003	37	332,40	24 153 DC0	71, 79	634,80
24 027 DA3	42	672,00	24 066 AL3	37	532,80	24 154 000	71, 79	513,60
24 027 DC3	42	627,60	24 066 DA3	37	499,20	24 154 AL0	71, 79	807,60
24 027 GL3	42	672,00	24 066 DC3	37	465,60	24 154 DC0	71, 79	706,80
24 036 000	110	200,40	24 066 GL3	37	499,20	24 155 000	72, 79	513,60
24 042 002	154	117,60	24 067 000	53	283,20	24 155 AL0	72, 79	807,60
24 043 002	154	129,60	24 067 IGO	53	339,60	24 155 DC0	72, 79	706,80
24 044 000	147	130,80	24 068 000	53	312,00	24 161 001	162	по запросу
24 045 000	148	142,80	24 068 IGO	53	374,40	24 162 001	163	по запросу
24 046 003	138	126,00	24 069 000	28	321,60	25		
24 046 LS3	138	163,20	24 070 000	28	354,00	25 010 003	43	630,00
24 047 003	138	138,00	24 071 000	19	348,00	25 010 AL3	43	1 011,60
24 047 LS3	138	180,00	24 071 AL0	19	558,00	25 010 DA3	43	949,20
24 048 003	138	132,00	24 071 DC0	19	488,40	25 010 DC3	43	885,60
24 048 LS3	138	171,60	24 072 000	19	382,80	25 010 GL3	43	949,20
24 049 003	138	145,20	24 072 AL0	19	613,20	25 044 003	43	1 968,00
24 049 LS3	138	189,60	24 072 DC0	19	536,40	25 044 AL3	43	3 168,00
24 051 002	129	140,40	24 075 000	228	354,00	25 044 DA3	43	2 964,00
24 052 002	130	156,00	24 076 000	228	394,80	25 044 DC3	43	2 772,00
24 053 001	123	142,80	24 077 000	228	394,80	25 044 GL3	43	2 964,00
24 054 001	124	158,40	24 078 000	226	354,00	25 219 001	148	427,20
24 055 002	110, 116	147,60	24 079 000	226	394,80	25 450 001	178	106,80
24 056 002	111, 117	162,00	24 080 000	226	394,80	25 460 10A	178	148,80
24 057 001	104	159,60	24 092 001	105	198,00	25 483 001	181	140,40
24 057 A01	104	240,00	24 092 A01	105	298,80	26		
24 057 AL1	104	255,60	24 092 AL1	105	318,00	26 003 003	42	471,60

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 063 000	306	339,60	26 259 000	32, 304	403,20	26 465 DL0	326	241,20
26 064 000	305	504,00	26 264 001	266, 299	106,80	26 465 EN0	326	241,20
26 065 000	305	463,20	26 305 001	292	426,00	26 465 GL0	326	226,80
26 066 000	304	471,60	26 317 001	180	93,60	26 465 GN0	326	241,20
26 066 A00	304	832,80	26 328 000	363	61,20	26 473 000	316	по запросу
26 066 AL0	304	885,60	26 329 000	363	152,40	26 474 000	316	по запросу
26 066 BE0	304	832,80	26 330 001	178	74,40	26 475 000	299	493,20
26 066 DA0	304	832,80	26 332 000	363	154,80	26 475 A00	299	778,80
26 066 DC0	304	728,40	26 333 000	363	74,40	26 475 AL0	299	828,00
26 066 DL0	304	885,60	26 334 000	367	19,97	26 475 BE0	299	778,80
26 066 EN0	304	885,60	26 335 000	367	22,45	26 475 DA0	299	778,80
26 066 GL0	304	832,80	26 346 000	367	24,92	26 475 DC0	299	681,60
26 066 GN0	304	885,60	26 352 000	364	30,00	26 475 DL0	299	828,00
26 067 000	304	471,60	26 353 000	364	32,40	26 475 EN0	299	828,00
26 067 A00	304	832,80	26 354 000	364	36,00	26 475 GL0	299	778,80
26 067 AL0	304	885,60	26 355 IL0	364	25,20	26 475 GN0	299	828,00
26 067 BE0	304	832,80	26 356 IL0	365	28,80	26 475 LS0	299	649,20
26 067 DA0	304	832,80	26 357 000	365	64,80	26 477 000	299	493,20
26 067 DC0	304	728,40	26 358 000	365	99,60	26 477 A00	299	778,80
26 067 DL0	304	885,60	26 361 000	263	1 200,00	26 477 AL0	299	828,00
26 067 EN0	304	885,60	26 361 LS0	263	1 200,00	26 477 BE0	299	778,80
26 067 GL0	304	832,80	26 363 000	280	650,40	26 477 DA0	299	778,80
26 067 GN0	304	885,60	26 366 001	320	44,40	26 477 DC0	299	681,60
26 070 000	32, 305	435,60	26 370 000	373	34,80	26 477 DL0	299	828,00
26 071 000	32, 305	435,60	26 370 A00	373	61,20	26 477 EN0	299	828,00
26 073 000	307	214,80	26 370 AL0	373	64,80	26 477 GL0	299	778,80
26 075 001	275, 275	697,55	26 370 DC0	373	54,00	26 477 GN0	299	828,00
26 075 A00	279	1 344,00	26 370 DL0	373	64,80	26 477 LS0	300	649,20
26 075 AL0	279	1 428,00	26 370 GN0	373	64,80	26 479 000	300	518,40
26 075 BE0	279	1 344,00	26 373 001	254, 310	19 920,00	26 479 A00	300	820,80
26 075 DA0	279	1 344,00	26 374 000	257	973,20	26 479 AL0	300	871,20
26 075 DC0	279	1 176,00	26 376 001	254, 310	1 908,00	26 479 DC0	300	717,60
26 075 DL0	279	1 428,00	26 381 001	294	236,40	26 479 DL0	300	871,20
26 075 EN0	279	1 428,00	26 385 000	266, 377	15,00	26 479 GN0	300	871,20
26 075 GL0	279	1 344,00	26 404 000	348	66,00	26 479 LS0	300	673,20
26 075 GN0	279	1 428,00	26 405 000	350	85,20	26 481 000	300	518,40
26 082 002	353	21,00	26 406 001	360	49,20	26 481 A00	300	820,80
26 083 002	354	60,00	26 408 000	319	86,40	26 481 AL0	300	871,20
26 084 002	356	32,40	26 409 000	319	86,40	26 481 DC0	300	717,60
26 085 001	352	49,20	26 410 000	319	86,40	26 481 DL0	300	871,20
26 086 001	352	92,40	26 411 000	308	152,40	26 481 GN0	300	871,20
26 087 000	279	1 165,20	26 412 000	308	152,40	26 481 LS0	301	673,20
26 088 001	309	60,00	26 413 000	308	128,40	26 483 000	301	102,00
26 089 001	309	74,40	26 414 000	308	128,40	26 484 000	301	102,00
26 090 001	309, 356	67,20	26 443 000	264	1 332,00	26 507 000	91, 271	1 003,20
26 114 001	283	656,40	26 443 LS0	264	1 332,00	26 507 A00	271	1 728,00
26 145 000	323	75,60	26 446 000	265	1 200,00	26 507 AL0	91, 271	1 692,00
26 146 000	323	75,60	26 446 LS0	265	1 200,00	26 507 BE0	271	1 728,00
26 146 LS0	323	98,40	26 449 000	224, 266	132,00	26 507 DA0	271	1 728,00
26 161 001	357	23,40	26 450 000	298	507,60	26 507 DC0	91, 271	по запросу
26 162 001	359	55,20	26 450 LS0	298	507,60	26 507 DL0	271	1 752,00
26 164 001	360	34,80	26 452 001	295	228,00	26 507 EN0	271	1 836,00
26 171 000	306	363,60	26 453 001	294	220,80	26 507 GL0	271	1 728,00
26 187 000	280	730,80	26 454 001	296	229,20	26 507 GN0	271	1 836,00
26 223 001	289	615,60	26 455 000	318	126,00	26 507 LS0	91, 271	1 155,60
26 224 001	291	426,00	26 456 000	318	126,00	26 508 000	92, 272	1 003,20
26 240 000	284	350,40	26 457 000	318	126,00	26 508 A00	272	1 728,00
26 241 000	282	375,60	26 458 000	306	210,00	26 508 AL0	92, 272	1 836,00
26 243 000	283	520,80	26 459 000	306	210,00	26 508 DC0	92, 272	1 524,00
26 244 001	290	432,00	26 460 000	307, 347	165,60	26 508 DL0	272	1 752,00
26 249 000	281	520,80	26 461 000	307	165,60	26 508 GN0	272	1 836,00
26 250 000	262	1 332,00	26 465 000	326	141,60	26 508 LS0	92, 272	1 155,60
26 250 LS0	262	1 332,00	26 465 A00	326	226,80	26 509 000	273	868,80
26 254 000	298	552,00	26 465 AL0	326	241,20	26 510 000	274	1 010,40
26 254 LS0	298	552,00	26 465 BE0	326	226,80	26 513 000	343	63,60
26 256 000	303	1 248,00	26 465 DA0	326	226,80	26 544 000	328	74,40
26 257 000	303	456,00	26 465 DC0	326	198,00	26 544 LS0	328	74,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
26 545 000	328	74,40	26 586 000	332	163,20	27 057 A00	372	80,40
26 546 000	328	163,20	26 586 LS0	332	163,20	27 057 AL0	372	85,20
26 547 000	328	159,60	26 587 000	332	164,40	27 057 BE0	372	80,40
26 548 000	329	164,40	26 587 LS0	332	164,40	27 057 DA0	372	80,40
26 550 000	331	74,40	26 588 000	333	122,40	27 057 DC0	372	70,80
26 551 LS0	331	74,40	26 588 LS0	333	122,40	27 057 DL0	372	85,20
26 552 000	331	74,40	26 589 000	333	104,40	27 057 EN0	372	85,20
26 553 000	334	93,60	26 589 LS0	333	104,40	27 057 GL0	372	80,40
26 554 LS0	334	93,60	26 590 000	334	93,60	27 057 GN0	372	85,20
26 557 000	302	356,40	26 591 000	334	188,40	27 057 LS0	372	56,40
26 558 000	302	356,40	26 592 000	334	189,60	27 062 000	317	200,40
26 559 000	302	356,40	26 592 LS0	335	189,60	27 067 000	317	121,20
26 560 000	302	356,40	26 593 000	335	194,40	27 074 000	370	30,00
26 561 000	314	292,80	26 594 000	335	194,40	27 074 A00	370	51,60
26 561 LS0	314	379,20	26 594 LS0	335	194,40	27 074 AL0	370	55,20
26 562 000	313	292,80	26 602 000	336, 375	96,00	27 074 BE0	370	51,60
26 562 LS0	313	379,20	26 603 000	336, 375	100,80	27 074 DA0	370	51,60
26 563 000	303	381,60	26 603 A00	336, 375	202,80	27 074 DC0	370	45,60
26 564 000	303	381,60	26 603 AL0	336, 375	223,20	27 074 DL0	370	55,20
26 564 A00	303	711,60	26 603 BE0	336, 375	202,80	27 074 EN0	370	55,20
26 564 AL0	303	748,80	26 603 DA0	336, 375	202,80	27 074 GL0	370	51,60
26 564 DC0	303	637,20	26 603 DC0	336, 375	182,40	27 074 GN0	370	55,20
26 564 DL0	303	748,80	26 603 DL0	336, 375	223,20	27 074 LS0	370	37,20
26 564 GN0	303	748,80	26 603 EN0	336, 375	223,20	27 075 000	370	30,00
26 565 000	303	381,60	26 603 GL0	336, 375	202,80	27 076 000	373	46,80
26 566 000	303	381,60	26 603 GN0	336, 375	223,20	27 076 LS0	373	63,60
26 566 A00	303	711,60	26 640 000	301	596,40	27 134 000	316	112,80
26 566 AL0	303	748,80	26 641 000	313	550,80	27 136 001	340, 375	139,20
26 566 DC0	303	637,20	26 642 000	302	621,60	27 137 000	367	24,76
26 566 DL0	303	748,80	26 643 000	313	576,00	27 151 000	372	91,20
26 566 GN0	303	748,80	26 647 000	267	886,80	27 220 000	344	39,60
26 567 000	314	318,00	26 647 LS0	267	1 020,00	27 221 000	343	54,00
26 567 LS0	314	412,80	26 648 000	268	886,80	27 221 001	343	57,60
26 568 000	314	318,00	26 648 LS0	268	1 020,00	27 222 000	343	60,00
26 568 LS0	314	412,80	26 649 000	269	886,80	27 225 001	346	102,00
26 574 000	328	74,40	26 652 000	269	886,80	27 226 001	345	109,20
26 574 A00	328	127,20	26 657 000	269	1 020,00	27 227 001	345	115,20
26 574 AL0	328	134,40	26 662 000	319, 362	117,48	27 230 001	345	93,60
26 574 BE0	328	127,20	26 663 000	307, 361	193,52	27 231 001	344	102,00
26 574 DA0	328	127,20	26 664 000	307, 361	156,25	27 232 001	344	109,20
26 574 DC0	328	111,60	26 666 000	319, 362	105,24	27 238 000	344	45,60
26 574 DL0	328	134,40	26 668 000	307, 361	181,28	27 239 000	343	57,60
26 574 EN0	328	134,40	26 669 000	307, 361	144,01	27 239 001	343	63,60
26 574 GL0	328	127,20	26 670 000	286	413,64	27 242 001	345	93,60
26 574 GN0	328	134,40	26 672 000	288	536,02	27 243 001	344	102,00
26 574 LS0	328	74,40	26 673 000	289	376,92	27 251 000	312	98,40
26 575 000								

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
27 296 001	282	513,60	27 601 10E	359	38,40	27 966 001	270	1 077,60
27 296 003	276	538,46	27 606 001	319	55,20	27 968 001	270	1 077,60
27 354 000	346	50,40	27 608 001	352	49,20	27 969 000	58	74,40
27 355 000	346	100,80	27 609 001	352	92,40	27 969 IGO	58	97,20
27 367 000	348	45,60	27 610 001	320	63,60	27 970 000	58	111,60
27 368 000	348	154,80	27 615 002	276	538,46	27 970 IGO	58	148,80
27 369 000	348	72,00	27 621 000	372	300,00	27 974 000	56, 317	422,40
27 389 002	296	210,00	27 644 001	359	61,20	27 974 IGO	56, 317	550,80
27 394 002	295	214,80	27 645 001	358	67,20	27 978 000	57, 325	70,80
27 399 002	297	217,20	27 693 000	370	23,40	27 986 000	56, 324	96,00
27 400 000	348	45,60	27 696 000	285	621,60	27 986 IGO	56, 324	124,80
27 406 000	325	38,40	27 698 000	349	44,40	27 993 000	57	147,60
27 421 002	285	426,00	27 699 000	349	44,40	27 993 IGO	57	190,80
27 443 000	337	93,60	27 700 000	350	193,20	28		
27 444 000	337	93,60	27 702 000	350	72,00			
27 446 000	337	93,60	27 703 000	350	72,00	28 002 000	321	181,20
27 447 000	338	93,60	27 704 000	373	26,40	28 020 L01	364	12,60
27 448 000	338	по запросу	27 705 000	318	132,00	28 025 000	366	31,78
27 449 000	338	93,60	27 706 000	370	31,20	28 034 000	326	130,80
27 467 000	311	547,20	27 706 AL0	370	52,80	28 094 000	321	31,20
27 470 000	314	420,00	27 706 DC0	370	44,40	28 105 000	366	22,28
27 473 002	277	488,44	27 707 000	373	49,20	28 140 000	366	27,24
27 475 002	277	679,44	27 707 AL0	373	84,00	28 142 000	366	24,66
27 477 000	315	474,00	27 707 DC0	373	69,60	28 143 000	366	27,13
27 478 000	315	474,00	27 709 000	324	96,00	28 143 KSO	366	35,29
27 479 000	315	456,00	27 711 000	324	81,60	28 143 LSO	366	35,29
27 480 000	315	456,00	27 786 002	355	67,20	28 145 000	366	32,08
27 484 000	324	63,60	27 787 002	354	74,40	28 146 000	368	42,00
27 485 000	324	54,00	27 794 001	359	61,20	28 150 001	368	10,69
27 488 000	323	70,80	27 795 001	358	64,80	28 151 001	368	12,84
27 492 000	318	120,00	27 799 001	360	34,80	28 151 L01	368	16,70
27 499 000	347, 376	45,60	27 803 10E	360	36,00	28 154 001	368	14,99
27 500 000	376	48,00	27 805 001	352	64,80	28 155 001	368	17,14
27 512 001	364	17,40	27 812 IL1	364	26,40	28 158 000	368	38,15
27 513 001	364	31,20	27 841 000	351, 376	176,40	28 198 000	322	76,80
27 514 001	365	64,80	27 845 000	351, 377	1,22	28 233 000	318	80,40
27 519 000	376	48,00	27 849 001	360	44,40	28 261 002	357	30,00
27 521 000	376	44,40	27 852 001	357	18,60	28 286 000	321	91,20
27 522 000	376	46,80	27 853 001	359	45,60	28 308 000	317, 326	172,80
27 523 000	376	46,80	27 863 000	314	634,80	28 341 000	326	130,80
27 524 000	376	48,00	27 865 000	255, 310	4 452,00	28 348 000	326	210,00
27 530 000	317	442,80	27 869 001	309	72,00	28 361 000	323	87,60
27 531 000	372	73,20	27 870 001	309	67,20	28 362 000	367	17,34
27 541 001	320	75,60	27 884 001	349	86,40	28 362 A00	367	27,78
27 571 002	353	26,40	27 888 000	349	86,40	28 362 BE0	367	27,78
27 571 20E	353	26,40	27 888 A00	349	146,40	28 362 DA0	367	27,78
27 572 002	353	32,40	27 888 AL0	349	154,80	28 362 DC0	367	24,30
27 573 002	353	44,40	27 888 DC0	349	126,00	28 362 GL0	367	27,78
27 574 002	353	32,40	27 888 DL0	349	154,80	28 364 000	367	19,81
27 575 002	353	44,40	27 888 GN0	349	154,80	28 368 000	315	320,40
27 576 002	354	76,80	27 889 000	349	118,80	28 368 00E	315	320,40
27 577 002	353	84,00	27 891 000	349	225,60	28 368 LSO	316	376,80
27 578 002	355	60,00	27 892 000	351, 376	172,80	28 369 000	316	358,80
27 578 20E	355	60,00	27 922 000	287	450,00	28 373 000	315	320,40
27 579 002	355	67,20	27 922 001	287	481,20	28 388 000	367	22,28
27 580 002	354	74,40	27 923 001	357	18,60	28 388 A00	367	35,68
27 584 002	355	50,40	27 924 001	359	45,60	28 388 BE0	367	35,68
27 588 002	355	46,80	27 926 001	358	63,60	28 388 DA0	367	35,68
27 591 001	320	60,00	27 927 001	358	69,60	28 388 DC0	367	31,21
27 594 000	371	11,16	27 928 002	354	69,60	28 388 GL0	367	35,68
27 595 000	369	18,00	27 929 002	354	76,80	28 389 000	378	67,20
27 596 000	347, 377	6,24	27 932 000	282	520,80	28 401 000	341, 369	46,80
27 597 001	357	23,40	27 934 000	257	2 976,00	28 403 000	341, 370	15,00
27 597 10E	357	23,40	27 936 000	350	182,40	28 404 000	321	11,88
27 598 001	359	55,20	27 938 001	311	2 856,00	28 405 000	373	43,20
27 598 10E	359	55,20	27 939 001	311	2 856,00	28 406 000	374	52,80
27 600 001	358	69,60	27 964 000	281	651,60	28 409 001	367	14,99

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
28 410 001	367	17,14	29 078 001	162	103,26	29 126 000	215, 255	555,60
28 413 001	367	19,27	29 079 001	163	115,42	29 126 A00	215	823,20
28 417 000	366	29,28	29 080 001	169	103,26	29 126 AL0	215	878,40
28 417 EN0	366	49,78	29 081 001	169	115,42	29 126 DC0	215	768,00
28 419 002	357	30,00	29 094 000	473	241,20	29 126 DL0	215	878,40
28 421 002	357	39,60	29 095 000	474	246,00	29 126 GN0	215	878,40
28 429 000	325	33,60	29 096 000	474	198,00	29 127 000	216	339,60
28 436 002	358	75,60	29 097 003	134	195,60	29 127 A00	216	502,80
28 497 000	324	63,60	29 097 LS3	134	254,40	29 127 AL0	216	536,40
28 541 000	325	75,60	29 098 LS3	139	150,00	29 127 DC0	216	469,20
28 576 000	323	70,80	29 099 LS3	140	163,20	29 127 DL0	216	536,40
28 578 002	357	39,60	29 112 000	176	108,00	29 127 GN0	216	536,40
28 587 000	375	147,60	29 113 000	176	120,00	29 144 000	15	406,80
28 593 002	358	75,60	29 118 000	45, 218	471,60	29 145 000	15	450,00
28 605 000	371	13,80	29 118 A00	218	711,60	29 146 000	15	490,80
28 620 000	375	64,80	29 118 AL0	45, 218	758,40	29 147 000	14	406,80
28 621 000	375	98,40	29 118 BE0	218	711,60	29 148 000	14	450,00
28 622 000	371	14,40	29 118 DA0	45, 218	711,60	29 149 000	14	490,80
28 623 000	369	23,40	29 118 DC0	45, 218	663,60	29 150 LSO	220	608,40
28 626 000	374	25,20	29 118 DL0	218	758,40	29 151 LSO	221	651,60
28 628 000	374	27,60	29 118 EN0	218	758,40	29 152 LSO	221	428,40
28 631 000	377	24,00	29 118 GL0	45, 218	711,60	29 153 LSO	216	608,40
28 636 000	374	30,00	29 118 GN0	218	758,40	29 156 LSO	217	651,60
28 671 000	374	27,60	29 119 000	46, 218	513,60	29 157 LSO	217	692,40
28 678 000	374	44,40	29 119 A00	218	776,40	29 158 LSO	217	428,40
28 679 000	374	48,00	29 119 AL0	46, 218	826,80	29 303 003	86	249,60
28 680 000	374	38,40	29 119 BE0	218	776,40	29 303 AL3	86	387,95
28 690 000	327, 369	24,00	29 119 DA0	46, 218	776,40	29 303 DC3	86	339,44
28 724 000	324	48,00	29 119 DC0	46, 218	722,40	29 306 003	86	265,20
28 724 LSO	324	74,40	29 119 DL0	218	826,80	29 307 003	90	843,60
28 778 000	315	586,80	29 119 EN0	218	826,80	29 307 AL3	90	1 311,70
28 796 000	342	120,00	29 119 GL0	46, 218	776,40	29 307 DC3	90	1 147,74
28 856 000	377	27,60	29 119 GN0	218	826,80	29 706 000	155	224,40
28 912 000	93, 600	146,40	29 120 000	219	618,00	29 708 000	55, 155	237,60
28 912 A00	600	240,00	29 121 000	46, 219	555,60	29 800 000	31, 82	21,00
28 912 AL0	93, 601	259,20	29 121 A00	219	837,60	29 801 000	31, 82	21,00
28 912 DA0	600	243,60	29 121 AL0	46, 219	894,00	29 802 000	31, 56	38,40
28 912 DC0	93, 601	226,80	29 121 BE0	219	825,60	29 803 000	31, 82	39,60
28 912 DL0	601	259,20	29 121 DA0	46, 219	837,60	29 804 000	31, 82	39,60
28 912 EN0	601	259,20	29 121 DC0	46, 219	783,60	29 805 000	31, 82	63,60
28 912 GL0	600	243,60	29 121 DL0	219	894,00	29 811 000	31, 56	24,00
28 912 GN0	601	259,20	29 121 EN0	219	894,00	29 813 000	251	34,80
28 920 000	600	32,40	29 121 GL0	46, 219	837,60	29 904 LSO	221	692,40
28 939 000	185	49,20	29 121 GN0	219	894,00	30		
28 943 000	185, 501	63,60	29 122 000	47, 220	339,60			
28 946 000	600	38,40	29 122 A00	220	511,20	30 026 002	401	240,00
28 947 000	600	18,00	29 122 AL0	47, 220	546,00	30 026 DC2	401	312,00
28 948 000	321	207,60	29 122 BE0					

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
30 208 000	477	229,20	30 362 DC0	402	619,20
30 215 001	407	312,00	30 463 000	418	107,69
30 215 DC1	407	406,80	30 463 DC0	418	140,00
30 219 002	400	705,60	30 484 001	179, 421	48,00
30 219 DC2	400	916,80	30 567 000	418	144,41
30 221 002	413	130,80	30 567 DC0	418	187,74
30 260 003	417	по запросу	31		
30 269 000	404	242,40			
30 269 A00	404	356,40	31 124 002	414	165,60
30 269 AL0	404	392,40	31 126 004	413	211,20
30 269 DA0	404	356,40	31 128 001	411	188,40
30 269 DC0	404	339,60	31 128 DC1	411	243,60
30 269 DL0	404	392,40	31 129 001	411	226,80
30 269 GL0	404	356,40	31 129 DC1	411	296,40
30 269 GN0	404	392,40	31 159 002	414	280,80
30 270 000	404	319,20	31 161 000	416	218,40
30 270 A00	404	468,00	31 170 000	416	228,00
30 270 AL0	404	516,00	31 187 001	421	87,60
30 270 BE0	404	468,00	31 191 001	421	87,60
30 270 DA0	404	468,00	31 209 001	412	322,80
30 270 DC0	404	448,80	31 210 001	412	309,60
30 270 DL0	404	516,00	31 230 001	423	по запросу
30 270 EN0	404	516,00	31 234 001	423	по запросу
30 270 GL0	404	468,00	31 255 000	405	244,80
30 270 GN0	404	516,00	31 255 DC0	405	327,60
30 273 001	411	252,00	31 303 000	385	418,80
30 273 DC1	411	327,60	31 358 002	396	610,80
30 274 000	397	274,80	31 358 DC2	396	793,20
30 274 A00	397	444,00	31 360 001	396	556,80
30 274 AL0	397	475,20	31 360 DC1	396	716,40
30 274 DA0	397	444,00	31 375 000	397	218,40
30 274 DC0	397	372,00	31 375 A00	397	320,40
30 274 DL0	397	475,20	31 375 AL0	397	342,00
30 294 000	403	435,60	31 375 DA0	397	320,40
30 294 A00	403	680,40	31 375 DC0	397	285,60
30 294 AL0	403	728,40	31 375 DL0	397	342,00
30 294 BE0	403	680,40	31 379 000	394	612,00
30 294 DA0	403	680,40	31 379 DC0	394	793,20
30 294 DC0	403	568,80	31 391 003	418	по запросу
30 294 DL0	403	728,40	31 395 000	405	549,60
30 294 EN0	403	728,40	31 395 DC0	405	714,00
30 294 GL0	403	680,40	31 455 000	383	1 776,00
30 294 GN0	403	728,40	31 455 DC0	383	2 040,00
30 305 001	417	151,75	31 481 001	415	226,80
30 305 DC1	417	197,27	31 482 003	413	236,40
30 309 000	395	238,80	31 483 002	410	246,00
30 321 DG0	403	68,40	31 483 DC2	410	319,20
30 321 DP0	403	68,40	31 491 000	410	361,20
30 321 DU0	403	68,40	31 491 DC0	410	523,20
30 321 GE0	403	68,40	31 509 003	419	по запросу
30 321 HG0	403	68,40	31 535 001	423	по запросу
30 321 MW0	403	67,20	31 538 001	423	по запросу
30 321 TY0	403	68,40	31 552 SD1	436	106,55
30 321 XC0	403	68,40	31 562 SD1	435	189,59
30 321 YF0	403	68,40	31 563 SD1	431	237,04
30 321 YR0	403	68,40	31 564 SD1	435	189,59
30 325 001	388	1 680,00	31 565 SD1	435	201,44
30 325 DC1	388	1 932,00	31 566 SD0	433	165,86
30 327 001	389	1 560,00	31 567 SD0	434	220,43
30 327 A01	389	1 980,00	31 568 SD0	433	232,30
30 327 AL1	389	2 064,00	31 569 SD0	433	331,94
30 327 DA1	389	1 980,00	31 570 SD0	434	331,94
30 327 DC1	389	1 776,00	31 571 SD1	431	201,44
30 327 DL1	389	2 064,00	31 572 SD1	432	256,02
30 339 001	391	1 428,00	31 573 SD1	432	379,40
30 362 000	402	501,60	31 574 SD1	429	263,14
30 362 AL0	402	789,60	31 575 SD1	429	324,83

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
31 576 SD1	429	301,10	32 321 A02	398	372,00
31 577 SD1	430	301,10	32 321 AL2	398	398,40
31 578 SD1	430	237,04	32 321 DA2	398	372,00
31 580 SD1	431	308,22	32 321 DC2	398	344,40
31 581 SD1	427	946,69	32 321 DL2	398	392,40
31 582 SD1	427	946,69	32 322 002	399	265,20
31 583 SD1	427	638,24	32 322 A02	399	372,00
31 584 SD1	428	709,43	32 322 AL2	399	392,40
31 585 SD1	428	946,69	32 322 DA2	399	372,00
31 586 SD1	428	828,06	32 322 DC2	399	344,40
31 587 SD0	434	232,30	32 322 DL2	399	392,40
31 588 SD1	432	267,89	32 467 002	150	75,60
31 593 002	400	554,40	32 468 003	133	103,20
31 593 DC2	400	720,00	32 468 20E	127	112,80
31 606 000	383	2 172,00	31 723 000	384	по запросу
31 607 002	382	3 300,00	31 724 000	384	по запросу
31 613 000	396	390,00	31 726 SD0	430	263,14
31 613 A00	396	547,20	31 812 001	421	91,20
31 613 DA0	396	547,20	31 819 001	422	97,20
31 613 DC0	396	507,60	31 831 001	421	76,80
31 615 000	403	472,80	32		
31 615 A00	403	662,40	32 042 003	35	393,60
31 615 AL0	403	710,40	32 042 AL3	35	632,40
31 615 BE0	403	662,40	32 042 DA3	35	592,80
31 615 DA0	403	662,40	32 042 DC3	35	553,20
31 615 DC0	403	616,80	32 042 GL3	35	592,80
31 615 DL0	403	710,40	32 043 003	35	340,80
31 615 EN0	403	710,40	32 043 AL3	35	548,40
31 615 GL0	403	662,40	32 043 DA3	35	513,60
31 615 GN0	403	710,40	32 043 DC3	35	478,80
31 639 AP0	443	253,90	32 043 GL3	35	513,60
31 639 AP0	443	253,90	32 067 000	398	247,20
31 639 AT0	443	319,88	32 108 003	36	447,60
31 640 AP0	443	343,97	32 108 AL3	36	716,40
31 640 AT0	443	343,97	32 108 DA3	36	672,00
31 641 AP0	443	343,97	32 108 DC3	36	627,60
31 641 AT0	443	343,97	32 108 GL3	36	672,00
31 642 AP0	444	367,76	32 109 001	61	196,80
31 642 AT0	444	367,76	32 109 AL1	61	318,50
31 643 AP0	444	391,49	32 109 DC1	61	283,20
31 643 AT0	444	391,49	32 114 001	61	210,00
31 644 AP0	441	342,00	32 114 AL1	61	339,74
31 644 AT0	441	342,00	32 114 DC1	61	302,40
31 645 AP0	441	357,20	32 146 000	25	489,60
31 645 AT0	441	357,20	32 147 000	27	387,60
31 646 AP0	441	379,62	32 168 000	397	246,00
31 646 AT0	441	379,62	32 168 DC0	397	319,20
31 647 AP0	442	427,08	32 204 001	119	126,00
31 647 AT0	442	427,08	32 204 10E	119	126,00
31 648 AP0	442	327,20	32 206 10E	119	120,00
31 648 AT0	442	327,20	32 207 001	119	99,60
31 649 AP0	442	398,38	32 208 001	122	126,00
31 649 AT0	442	398,38	32 210 001	122	126,00
31 650 AP0	438	257,06	32 211 001	122	158,40
31 650 AT0	438	257,06	32 212 001	123	196,80
31 651 AP0	438	303,48	32 213 001	124	158,40
31 651 AT0	438	303,48	32 214 001	124	171,60
31 652 AP0	438	339,06	32 224 003	419	по запросу
31 652 AT0	438	339,06	32 240 10E	119	120,00
31 653 AP0	440	225,18	32 249 000	25	728,40
31 653 AT0	440	225,18	32 257 001	409	258,00
31 654 AP0	440	258,62	32 257 002	408	256,80
31 654 AT0	440	258,62	32 259 003	408	213,60
31 655 AP0	440	306,07	32 294 002	400	403,20
31 655 AT0	440	306,07	32 294 DC2	400	529,20
31 656 AP0	444	211,16	32 321 002	398	265,20
31 656 AT0	444	211,16			
31 657 AP0	439	344,04			

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
32 901 001	100	250,80	33 553 DC3	88	417,36	34		
32 901 A01	100	406,80	33 555 002	152	85,20	34 020 001	472	702,00
32 901 AL1	100	432,00	33 556 002	154	111,60	34 065 A02	238	373,20
32 901 BE1	100	406,80	33 557 003	132	103,20	34 065 AL2	238	399,60
32 901 DA1	100	406,80	33 557 20E	126	112,80	34 065 DC2	238	348,00
32 901 DC1	100	379,20	33 558 003	132	108,00	34 065 GN2	238	399,60
32 901 DL1	100	432,00	33 558 LS3	132	145,20	34 143 003	136, 239	204,00
32 901 EN1	100	432,00	33 565 002	128	118,80	34 151 004	240	261,60
32 901 GL1	100	406,80	33 565 003	135	108,00	34 155 003	137, 239	260,40
32 901 GN1	100	432,00	33 565 LS3	135	145,20	34 169 001	232	274,80
32 917 000	397	204,00	33 566 002	128	112,80	34 174 001	233	343,20
32 917 A00	397	297,60	33 569 002	115	156,00	34 176 001	233	475,20
32 917 AL0	397	319,20	33 577 003	87	246,00	34 195 001	234	343,20
32 917 DA0	397	297,60	33 577 AL3	87	381,59	34 256 004	240	265,20
32 917 DC0	397	264,00	33 577 DC3	87	333,89	34 281 001	234	445,20
32 917 DL0	397	319,20	33 590 002	128	118,80	34 294 001	97	138,00
32 917 KS0	397	248,40	33 590 003	135	118,80	34 464 001	233	379,20
32 918 000	398	247,20	33 590 LS3	135	153,60	34 464 001	232	310,80
32 918 00E	398	247,20	33 591 002	129	152,40	34 469 001	234	451,20
32 918 DC0	398	336,00	33 591 003	136	145,20	34 482 001	234	451,20
32 927 002	152	75,60	33 591 LS3	136	194,40	34 487 000	470	142,80
32 929 002	152	81,60	33 592 20A	129	189,60	34 488 000	69, 76	334,80
32 934 001	102	138,00	33 592 30A	137	183,60	34 491 000	235	369,60
32 935 001	102	144,00	33 624 001	103	195,60	34 497 000	70, 77	435,60
32 935 A01	102	234,00	33 624 A01	103	318,00	34 502 000	235	472,80
32 935 AL1	102	248,40	33 624 AL1	103	337,20	34 550 000	239	207,60
32 935 BE1	102	234,00	33 624 BE1	103	318,00	34 558 000	152, 172	168,00
32 935 DA1	102	234,00	33 624 DA1	103	318,00	34 565 001	246	218,40
32 935 DC1	102	218,40	33 624 DC1	103	296,40	34 566 001	246	222,00
32 935 DL1	102	248,40	33 624 DL1	103	337,20	34 567 000	153, 172	217,20
32 935 EN1	102	248,40	33 624 EN1	103	337,20	34 576 000	245	220,80
32 935 GL1	102	234,00	33 624 GL1	103	318,00	34 665 000	471	422,40
32 935 GN1	102	248,40	33 624 GN1	103	337,20	34 666 000	473	349,20
32 950 000	394	633,60	33 628 001	103	235,20	34 667 000	471	315,60
32 950 DC0	394	824,40	33 635 002	130	151,20	34 671 000	472	433,20
33			33 635 003	139	140,40	34 681 000	471	345,60
33 155 002	95	по запросу	33 636 001	102	159,60	34 705 000	47, 67	1 380,00
33 163 003	84	205,20	33 636 A01	102	258,00	34 706 000	28, 92	1 368,00
33 178 20E	112	151,20	33 636 AL1	102	274,80	34 709 000	15	1 320,00
33 188 002	149	75,60	33 636 BE1	102	258,00	34 712 000	16	1 272,00
33 190 002	112	156,00	33 636 DA1	102	258,00	34 713 000	224	802,80
33 190 20E	112	156,00	33 636 DC1	102	218,40	34 714 000	224	750,00
33 192 002	115	220,80	33 636 DL1	102	274,80	34 718 000	64, 88	381,60
33 202 003	418	107,69	33 636 EN1	102	274,80	34 719 000	64, 87	346,80
33 241 003	87	205,20	33 636 GL1	102	258,00	34 720 000	225	447,60
33 241 AL3	87	318,00	33 636 GN1	102	274,80	34 721 000	225	452,40
33 241 DC3	87	278,23	33 637 002	130	171,60	34 726 000	229	603,60
33 244 002	115	156,00	33 637 003	140	152,40	34 727 000	229	666,00
33 251 000	384	418,80	33 769 000	27	220,80	34 728 000	227	603,60
33 265 002	149	81,60	33 770 001	409	194,40	34 729 000	227	666,00
33 281 003	417	102,79	33 770 002	408	205,20	34 730 000	227	1 236,00
33 281 30E	417	102,79	33 772 002	408	216,00	34 731 000	229	1 236,00
33 281 DC3	417	133,63	33 848 001	63	228,00	34 732 000	229	1 072,80
33 300 002	153	102,00	33 848 AL1	63	371,58	34 734 000	227	920,40
33 302 20A	153	130,80	33 848 DC1	63	331,20	34 735 000	230	712,80
33 303 002	154	146,40	33 849 001	64	302,40	34 741 000	72, 80	1 212,00
33 305 002	155	126,00	33 849 AL1	64	488,36	34 742 000	29, 222	1 212,00
33 339 000	29	712,80	33 849 DC1	64	434,40	34 743 000	222	1 135,20
33 390 002	116	195,60	33 850 001	64	352,80	34 744 000	222	956,40
33 395 002	116	237,60	33 865 001	63	237,60	34 765 000	103, 122	195,60
33 412 002	153	111,60	33 865 AL1	63	382,21	34 766 000	104, 123	254,40
33 547 003	88	344,40	33 865 DC1	63	339,60	34 768 000	243	226,80
33 552 002	126	118,80	33 912 000	420, 480	265,20	34 769 000	244	232,80
33 552 20E	126	118,80	33 975 004	413	169,20	34 776 000	241	206,40
33 553 003	88	307,20	33 977 002	414	144,00	34 779 000	241	268,80
33 553 AL3	88	476,96	33 982 002	414	170,40	34 783 000	241	238,80
						34 784 000	242	242,40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
35			36 446 000	452	550,80	37 547 P00	583	46,80
35 028 000	31, 32	127,20	36 447 000	452	782,40	37 547 SH0	583	39,60
35 034 000	372	210,00	36 451 000	468	224,40	37 578 001	552	159,60
35 085 000	476	1 380,00	36 452 000	468	210,00	37 601 000	108, 574	88,80
35 087 000	476	1 236,00	36 453 000	469	240,00	37 601 A00	108, 574	162,00
35 500 000	473, 474	217,20	36 454 000	459	914,40	37 601 AL0	108, 574	162,00
35 600 000	14, 14	72,00	36 455 000	459	889,20	37 601 BE0	108, 574	162,00
			36 456 000	462	224,40	37 601 DA0	108, 574	162,00
			36 457 000	461	834,00	37 601 DC0	108, 574	162,00
36			36 458 000	462	670,80	37 601 DL0	108, 574	162,00
36 015 001	454	548,40	36 459 000	462	741,60	37 601 EN0	108, 574	162,00
36 016 001	454	501,60	36 463 000	463	205,20	37 601 GL0	108, 574	162,00
36 078 000	261	105,60	36 464 000	463	621,60	37 601 GN0	108, 574	162,00
36 121 000	486	573,60				37 601 P00	574	88,80
36 207 001	454	480,00	37			37 601 SH0	574	73,20
36 208 001	454	439,20	37 036 000	571	16,80	37 624 000	94, 118	88,80
36 209 000	455	103,20	37 037 000	571	18,60	37 624 A00	575	162,00
36 233 000	483	626,40	37 038 000	571	21,00	37 624 AL0	94, 575	162,00
36 249 000	483	565,20	37 039 000	571	22,80	37 624 BE0	575	162,00
36 264 001	449, 452	183,60	37 048 000	562	357,60	37 624 DA0	575	162,00
36 265 000	485	99,60	37 059 000	566, 580	171,60	37 624 DC0	94, 575	162,00
36 266 000	485	91,20	37 060 000	566, 581	75,60	37 624 DL0	575	162,00
36 267 000	485	86,40	37 063 000	583	49,20	37 624 EN0	575	162,00
36 268 000	485	91,20	37 063 SH0	583	43,20	37 624 GL0	575	162,00
36 269 000	465	295,20	37 069 000	583	118,80	37 624 GN0	575	162,00
36 271 000	465	273,60	37 095 000	558, 605	27,60	37 624 P00	575	88,80
36 273 000	466	380,40	37 100 SH0	558	16,20	37 624 SH0	575	73,20
36 274 000	466	319,20	37 102 SH0	563	24,00	37 751 001	569	416,40
36 309 000	261	258,00	37 104 K00	559	18,60	37 965 000	575	60,00
36 315 000	461	441,60	37 105 K00	559	22,80	37 965 SH0	575	50,40
36 316 000	485	37,20	37 131 000	550, 559	6,24	37 998 000	548	91,20
36 317 000	484	268,80	37 139 000	561	80,40	38		
36 318 000	484	266,40	37 141 000	561	102,00	38 393 SD1	565	540,00
36 319 000	484	441,60	37 153 000	562	210,00	38 415 001	551	252,00
36 320 000	484	386,40	37 157 000	562	248,40	38 445 SD0	583	63,60
36 321 000	484	278,40	37 304 000	552	36,00	38 505 000	579	46,80
36 322 001	484	133,20						

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
38 574 000	580	33,60	38 845 LS0	577	223,20
38 581 001	547	427,20	38 845 MF0	577	238,80
38 584 001	546	285,60	38 846 KS0	584	282,00
38 587 000	546	403,20	38 846 LS0	584	282,00
38 588 001	534	290,40	38 857 000	585	114,00
38 625 001	540, 544	232,80	38 857 P00	585	114,00
38 629 000	549	51,60	38 857 SH0	585	103,20
38 636 001	549	67,20	38 858 000	578	69,60
38 643 001	551	156,00	38 858 P00	578	69,60
38 661 000	556	132,00	38 858 SH0	578	54,00
38 672 SD0	580	103,20	38 861 000	579	64,80
38 675 001	533, 543	321,60	38 862 000	579	61,20
38 698 SD1	564	540,00	38 862 P00	579	61,20
38 699 001	564	540,00	38 862 SD0	579	146,40
38 721 001	530	237,60	38 862 SH0	579	50,40
38 722 001	530	237,60	38 863 000	556	110,40
38 732 000	578	57,60	38 895 000	556	192,00
38 732 A00	578	135,60	38 897 000	533	304,80
38 732 AL0	578	135,60	38 915 KS0	576	864,00
38 732 BE0	578	135,60	38 916 OA0	577	266,40
38 732 BR0	578	109,20	38 929 000	529	294,00
38 732 DA0	578	135,60	38 934 SD0	544, 565	507,60
38 732 DL0	578	135,60	38 948 000	531	по запросу
38 732 EN0	578	135,60	38 957 000	577	100,80
38 732 GL0	578	135,60	38 994 000	534	337,20
38 732 GN0	578	135,60			
38 732 P00	578	57,60			
38 732 SD0	578	141,60			
38 732 SH0	578	46,80			
38 733 000	549	27,60			
38 735 000	558	50,40			
38 736 000	558	37,20			
38 748 002	449, 453	484,80			
38 750 001	528	286,80			
38 759 SD0	544, 565	784,80			
38 765 000	576	66,00			
38 765 P00	576	66,00			
38 765 SH0	576	54,00			
38 771 000	557, 581	38,40			
38 772 001	531	237,60			
38 775 001	529	290,40			
38 776 SD0	578	139,20			
38 779 000	549	100,80			
38 784 000	584	108,00			
38 784 P00	584	114,00			
38 784 SD0	584	158,40			
38 784 SH0	584	105,60			
38 785 000	552	193,20			
38 786 001	537	290,40			
38 787 000	570	96,00			
38 796 000	582	63,60			
38 803 001	537	375,60			
38 804 000	584	111,60			
38 804 P00	584	112,80			
38 804 SH0	584	102,00			
38 805 000	582	121,20			
38 808 000	585	97,20			
38 808 P00	585	93,60			
38 808 SH0	585	85,20			
38 809 000	576	519,60			
38 813 001	529	294,00			
38 821 000	577	210,00			
38 827 000	528	314,40			
38 844 000	578	69,60			
38 844 P00	578	69,60			
38 844 SH0	578	54,00			
38 845 KS0	577	223,20			

39

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
39 339 000	511	202,62	40 308 DC3	49	217,01
39 339 00H	511	250,19	40 308 GL3	49	232,51
39 340 000	512	207,80	40 309 003	49	147,86
39 340 00H	512	255,38	40 309 AL3	49	236,57
39 349 000	515	114,16	40 309 DA3	49	221,77
39 351 000	518	174,62	40 309 DC3	49	207,00
39 354 SH1	490	2 860,68	40 309 GL3	49	221,77
39 368 000	570	583,20	40 312 003	49	47,70
39 374 KS0	527	838,80	40 312 AL3	49	76,32
39 374 LS0	527	838,80	40 312 DA3	49	71,54
39 386 00H	503	533,99	40 312 DC3	49	66,78
39 420 000	514	64,43	40 312 GL3	49	71,54
39 421 000	514	55,84	40 313 003	49	104,93
39 422 000	514	100,82	40 313 AL3	49	167,89
39 423 000	508, 514	100,82	40 313 DA3	49	157,39
39 424 000	514	54,50	40 313 DC3	49	146,90
39 425 000	515	40,84	40 313 GL3	49	157,39
39 426 000	515	61,55	40 314 003	49	208,66
39 427 000	515	103,07	40 314 AL3	49	333,88
39 428 000	515	85,55	40 314 DA3	49	312,98
39 429 000	515	114,16	40 314 DC3	49	292,12
39 430 000	516	85,21	40 314 GL3	49	312,98
39 431 000	516	85,21	40 339 000	33	152,68
39 432 000	517	171,67	40 340 000	34	248,05
39 433 000	517	174,38	40 341 000	33	228,98
39 436 000	516	74,39	40 342 000	33	228,98
39 437 000	516	74,39	40 344 001	200	139,08
39 438 000	517	196,19	40 344 DC1	200	194,72
39 439 000	517	196,19	40 363 000	33	248,05
39 440 000	514	54,40	40 364 001	197	15,00
39 453 000	513, 520	31,20	40 364 A01	197	22,52
39 454 000	513, 520	57,60	40 364 AL1	197	24,02
39 457 000	513, 520	58,80	40 364 BE1	197	22,52
39 462 000	510	451,80	40 364 DA1	197	22,52
39 462 00H	510	451,80	40 364 DC1	197	21,01
39 469 00H	503	461,68	40 364 DL1	197	24,02
39 473 00H	503	250,37	40 364 EN1	197	24,02
39 474 00H	503	235,06	40 364 GL1	197	22,52
39 475 00H	503	533,99	40 364 GN1	197	24,02
39 476 00H	503	462,44	40 365 001	195	27,43
39 477 00H	504	250,37	40 365 A01	195	41,14
39 478 00H	504	235,06	40 365 AL1	195	43,88
39 479 00H	504	240,16	40 365 BE1	195	41,14
39 480 00H	504	224,83	40 365 DA1	195	41,14
39 481 00H	504	224,83	40 365 DC1	195	38,40
39 482 00H	504	199,28	40 365 DL1	195	43,88
39 483 00H	505	194,17	40 365 EN1	195	43,88
39 484 00H	505	498,22	40 365 GL1	195	41,14
39 485 00H	505	464,23	40 365 GN1	195	43,88
39 486 00H	506	365,34	40 366 001	196	43,64
39 487 00H	506	378,13	40 366 A01	196	65,45
39 488 000	506	191,62	40 366 AL1	196	69,82
39 489 000	505	273,37	40 366 BE1	196	65,45
39 490 000	506	273,37	40 366 DA1	196	65,45
39 492 000	516	44,09	40 366 DC1	196	61,09
39 493 000	516	79,00	40 366 DL1	196	69,82
39 496 000	518	282,22	40 366 EN1	196	69,82
39 501 000	529	261,60	40 366 GL1	196	65,45
39 503 000	530	249,60	40 366 GN1	196	69,82
39 504 000	530	276,00	40 367 001	198	36,16
39 538 000	509	209,42	40 367 A01	198	54,23
39 551 000	513, 520	58,80	40 367 AL1	198	57,85
39 554 000	509	372,71	40 367 BE1	198	54,23
39 555 000	511	299,42	40 367 DA1	198	54,23
39 557 SH0	492, 518	по запросу	40 367 DC1	198	50,62
39 564 00H	496	255,50	40 367 DL1	198	57,85
39 565 00H	496	238,13	40 367 EN1	198	57,85

40

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
40 407 001	199	86,45	40 535 DA0	426	84,06	40 688 DC1	196	55,86
40 407 DC1	199	121,01	40 535 DC0	426	78,46	40 688 DL1	196	63,82
40 412 001	386	179,99	40 535 DL0	426	89,66	40 688 EN1	196	63,82
40 421 001	197	43,64	40 535 GL0	426	84,06	40 688 GL1	196	59,83
40 421 A01	197	65,45	40 535 GN0	426	89,66	40 688 GN1	196	63,82
40 421 AL1	197	69,82	40 536 000	426	50,47	40 689 001	198	32,41
40 421 BE1	197	65,45	40 536 DC0	426	70,64	40 689 A01	198	48,62
40 421 DA1	197	65,45	40 537 000	426	61,68	40 689 AL1	198	51,86
40 421 DC1	197	61,09	40 547 001	386	73,49	40 689 BE1	198	48,62
40 421 DL1	197	69,82	40 564 000	93, 600	225,60	40 689 DA1	198	48,62
40 421 EN1	197	69,82	40 564 A00	600	376,80	40 689 DC1	198	45,38
40 421 GL1	197	65,45	40 564 AL0	93, 600	402,00	40 689 DL1	198	51,86
40 421 GN1	197	69,82	40 564 DC0	93, 600	350,40	40 689 EN1	198	51,86
40 422 000	387	83,99	40 565 000	599	69,60	40 689 GL1	198	48,62
40 430 001	386	139,99	40 565 AL0	599	120,70	40 689 GN1	198	51,86
40 434 001	387	36,49	40 565 DC0	599	105,61	40 691 002	387	по запросу
40 437 000	386	36,49	40 575 001	387	145,00	40 694 000	387	16,00
40 438 001	391	179,99	40 585 001	205	21,50	40 754 001	202	44,03
40 444 001	195	34,91	40 623 001	203	35,02	40 755 001	201	43,67
40 444 DC1	195	48,86	40 623 AL1	203	56,00	40 756 001	201	58,63
40 447 001	195	33,98	40 623 DC1	203	49,01	40 757 001	203	121,76
40 447 DC1	195	47,57	40 624 001	202	70,01	40 758 001	204	187,79
40 448 001	195	50,83	40 624 AL1	202	112,02	40 766 000	191	68,57
40 448 DC1	195	71,18	40 624 DC1	202	98,02	40 767 000	192	129,06
40 457 001	206	27,13	40 625 000	60	178,99	40 768 000	191	193,58
40 459 001	205	31,27	40 625 IGO	60	232,70	40 775 001	199	85,31
40 460 001	205	21,50	40 626 000	59	171,11	40 775 DC1	199	119,44
40 461 001	206	13,20	40 626 IGO	59	222,42	40 776 001	200	109,99
40 462 001	206	114,97	40 627 000	59	223,75	40 776 DC1	200	154,01
40 463 001	206	35,21	40 627 IGO	59	290,90	40 777 001	204	106,50
40 493 000	23	297,04	40 628 000	59	210,59	40 778 001	204	151,37
40 494 000	23	830,06	40 628 IGO	59	273,77	40 781 000	192	104,87
40 496 000	23	244,30	40 629 000	59	236,93	40 782 000	192	36,30
40 497 000	23	633,25	40 629 IGO	59	307,98	40 783 000	191	32,27
40 498 000	24	116,59	40 630 000	59	144,77	40 784 000	192	48,41
40 499 000	24	237,10	40 630 IGO	59	188,20	40 791 001	49, 190	6,72
40 500 000	24	388,66	40 631 000	59	68,44	40 791 KS1	49, 190	6,72
40 503 000	23	349,78	40 631 IGO	59	88,98	40 793 001	197	62,34
40 504 000	23	355,34	40 632 000	60	250,09	40 793 DC1	197	87,26
40 507 001	203	41,88	40 632 IGO	60	325,12	40 794 001	198	74,80
40 507 AL1	203	67,02	40 633 000	60	160,57	40 794 DC1	198	104,71
40 507 DC1	203	58,64	40 633 IGO	60	207,95	40 797 001	198	194,47
40 508 001	201	36,17	40 652 001	208	27,43	40 799 001	198	49,87
40 508 AL1	201	57,88	40 652 EN1	208	43,88	40 799 DC1	198	69,82
40 508 DC1	201	50,64	40 653 001	208	43,64	40 800 001	197	146,69
40 509 001	202	55,40	40 653 EN1	208	69,82	40 800 A01	197	220,02
40 509 AL1	202	88,63	40 654 001	209	74,80	40 800 AL1	197	234,67
40 509 DC1	202	77,56	40 654 EN1	209	119,68	40 800 BE1	197	220,02
40 510 001	202	49,87	40 655 001	208	27,43	40 800 DA1	197	220,02
40 510 AL1	202	79,79	40 655 EN1	208	43,88	40 800 DC1	197	205,36
40 510 DC1	202	69,82	40 656 001	209	15,00	40 800 DL1	197	234,67
40 511 001	202	21,01	40 656 EN1	209	24,02	40 800 EN1	197	234,67
40 511 AL1	202	33,64	40 657 001	209	32,41	40 800 GL1	197	220,02
40 511 DC1	202	29,44	40 657 EN1	209	51,86	40 800 GN1	197	234,67
40 512 001	202	182,02	40 658 001	209	44,89	40 802 001	196	74,80
40 512 AL1	202	291,22	40 658 EN1	209	71,81	40 802 A01	196	112,19
40 512 DC1	202	254,81	40 659 001	210	48,88	40 802 AL1	196	119,68
40 513 001	203	72,41	40 659 EN1	210	78,23	40 802 BE1	196	112,19
40 513 AL1	203	115,86	40 660 001	209	146,69	40 802 DA1	196	112,19
40 513 DC1	203	101,36	40 660 EN1	209	234,70	40 802 DC1	196	104,71
40 514 001	203	74,80	40 663 001	206	61,12	40 802 DL1	196	119,68
40 514 AL1	203	119,68	40 664 001	207	48,88	40 802 EN1	196	119,68
40 514 DC1	203	104,71	40 688 001	196	39,89	40 802 GL1	196	112,19
40 535 000	426	56,05	40 688 A01	196	59,83	40 802 GN1	196	119,68
40 535 A00	426	84,06	40 688 AL1	196	63,82	40 804 000	192	362,99
40 535 AL0	426	89,66	40 688 BE1	196	59,83	40 805 000	191	60,49
40 535 BE0	426	84,06	40 688 DA1	196	59,83	40 806 000	191	40,33

ГРОНЕ УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена brutto / РРЦ с НДС, €
40 807 000	192	201,66	41 038 000	187	75,50	41 063 DA0	189	154,43
40 808 000	193	177,47	41 038 A00	187	113,23	41 063 DC0	189	144,13
40 809 000	193	141,17	41 038 AL0	187	120,79	41 063 DL0	189	164,71
40 824 000	599	18,60	41 038 BE0	187	113,23	41 063 EN0	189	164,71
40 841 001	391	139,99	41 038 DA0	187	113,23	41 063 GL0	189	154,43
40 846 001	200	133,63	41 038 DC0	187	105,71	41 063 GN0	189	164,71
40 847 001	204	174,04	41 038 DL0	187	120,79	41 064 000	189	70,93
40 848 000	386	10,49	41 038 EN0	187	120,79	41 064 A00	189	106,39
40 848 AL0	386	20,99	41 038 GL0	187	113,23	41 064 AL0	189	113,47
40 848 DL0	386	20,99	41 038 GN0	187	120,79	41 064 BE0	189	106,39
40 848 GN0	386	20,99	41 039 000	187	20,59	41 064 DA0	189	106,39
40 848 SD0	386	16,00	41 039 A00	187	30,89	41 064 DC0	189	99,29
40 855 000	392	66,49	41 039 AL0	187	32,95	41 064 DL0	189	113,47
40 857 000	193	141,17	41 039 BE0	187	30,89	41 064 EN0	189	113,47
40 865 000	191	48,41	41 039 DA0	187	30,89	41 064 GL0	189	106,39
40 867 000	193	54,85	41 039 DC0	187	28,84	41 064 GN0	189	113,47
40 868 000	193	43,56	41 039 DL0	187	32,95	41 066 000	189	251,65
40 870 000	193	12,90	41 039 EN0	187	32,95	41 066 A00	189	377,50
40 899 000	491, 536	по запросу	41 039 GL0	187	30,89	41 066 AL0	189	402,66
40 911 000	550, 553	14,40	41 039 GN0	187	32,95	41 066 BE0	189	377,50
40 949 000	550, 553	23,40	41 043 000	592	30,00	41 066 DA0	189	377,50
40 950 000	550, 553	18,00	41 049 000	187	34,32	41 066 DC0	189	352,33
40 954 000	88	110,40	41 049 A00	187	51,48	41 066 DL0	189	402,66
40 980 000	392	339,00	41 049 AL0	187	54,91	41 066 EN0	189	402,66
40 981 000	392	339,00	41 049 BE0	187	51,48	41 066 GL0	189	377,50
40 982 000	392	359,00	41 049 DA0	187	51,48	41 066 GN0	189	402,66
40 983 000	392	359,00	41 049 DC0	187	48,05	41 067 000	189	57,19
40 984 000	393	55,00	41 049 DL0	187	54,91	41 067 A00	189	85,80
40 986 SD0	444	41,53	41 049 EN0	187	54,91	41 067 AL0	189	91,51
41			41 049 GL0	187	51,48	41 067 BE0	189	85,80
41 010 000	592	16,80	41 049 GN0	187	54,91	41 067 DA0	189	85,80
41 020 000	592	39,60	41 050 000	592	37,20	41 067 DC0	189	80,08
41 027 000	186	57,19	41 056 000	188	91,51	41 067 DL0	189	91,51
41 027 A00	186	85,80	41 056 A00	188	137,28	41 067 EN0	189	91,51
41 027 AL0	186	91,51	41 056 AL0	188	146,42	41 067 GL0	189	85,80
41 027 BE0	186	85,80	41 056 BE0	188	137,28	41 067 GN0	189	91,51
41 027 DA0	186	85,80	41 056 DA0	188	137,28	41 068 000	190	45,77
41 027 DC0	186	80,08	41 056 DC0	188	128,11	41 068 A00	190	68,63
41 027 DL0	186	91,51	41 056 DL0	188	146,42	41 068 AL0	190	73,20
41 027 EN0	186	91,51	41 056 EN0	188	146,42	41 068 BE0	190	68,63
41 027 GL0	186	85,80	41 056 GN0	188	146,42	41 068 DC0	190	64,06
41 027 GN0	186	91,51	41 057 000	188	107,53	41 068 DL0	190	73,20
41 028 000	186	57,19	41 058 000	188	118,97	41 068 EN0	190	73,20
41 028 A00	186	85,80	41 058 A00	188	178,45	41 068 GL0	190	68,63
41 028 AL0	186	91,51	41 058 AL0	188	190,34	41 068 GN0	190	73,20
41 028 BE0	186	85,80	41 058 BE0	188	178,45	41 069 000	190	91,51
41 028 DA0	186	85,80	41 058 DA0	188	178,45	41 069 A00	190	137,28
41 028 DC0	186	80,08	41 058 DC0	188	166,56	41 069 AL0	190	146,42
41 028 DL0	186	91,51	41 058 DL0	188	190,34	41 069 BE0	190	137,28
41 028 EN0	186	91,51	41 058 EN0	188	190,34	41 069 DA0	190	137,28
41 028 GL0	186	85,80						

GRONE УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €	Артикул	Страница	Цена брутто / РРЦ с НДС, €
41 076 GN0	190	183,02	49 532 000	513, 520	18,28
41 077 000	190	171,59	49 533 000	522	45,53
41 077 A00	190	257,39	49 533 SH0	522	45,53
41 077 AL0	190	274,54	49 534 000	522	45,53
41 077 BE0	190	257,39	49 534 SH0	522	45,53
41 077 DA0	190	257,39			
41 077 DC0	190	240,22			
41 077 DL0	190	274,54			
41 077 EN0	190	274,54			
41 077 GL0	190	257,39			
41 077 GN0	190	274,54			
41 190 000	592	24,00			
41 263 000	590	17,40			
42					
42 333 000	536, 559	29,23			
42 429 000	258	97,20			
42 901 000	563	273,60			
42 902 000	562	336,00			
43					
43 486 000	558	16,20			
43 617 000	550, 565	73,20			
43 907 PI0	558	68,40			
43 908 000	559	17,40			
43 977 000	566, 581	321,60			
43 996 000	562	175,20			
45					
45 562 000	414	147,38			
45 914 XE0	376	5,60			
45 971 001	368	10,15			
45 973 001	368	12,19			
45 984 001	21, 30	411,60			
45 992 001	368	14,23			
46					
46 944 001	491	207,60			
46 978 001	491	по запросу			
46 979 000	491	19,80			
47					
47 533 000	470	24,00			
47 727 000	261	30,00			
47 780 000	462	136,80			
47 837 000	259	67,20			
47 867 000	260	67,20			
47 868 000	260	67,20			
47 877 000	260	67,20			
47 994 000	474	6,48			
48					
48 051 000	347, 377	4,68			
48 166 000	603	15,00			
48 189 000	598	17,40			
48 190 000	598	17,40			
48 191 000	598	17,40			
48 349 000	266	96,00			
48 350 000	266	117,60			
49					
49 003 000	250	370,27			
49 113 000	501	1 949,71			
49 113 SH0	501	1 949,71			
49 114 000	502	161,23			
49 115 000	501	97,49			
49 522 000	513, 605	64,80			

LIXIL - ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ВЕЗДЕ И ДЛЯ ВСЕХ.

Комфортный дом складывается из удивительно простых вещей — ванной комнаты, где можно отдохнуть наедине с самим собой в конце насыщенного дня, кухни, вдохновляющей на кулинарное творчество, чистого и комфортного туалета, дверей и окон для контакта с окружающим миром, смесителей и душей для новых ощущений от взаимодействия с водой, а также внутреннего и внешнего оформления, благодаря которому пространство становится жилым..

Наша корпорация создана в результате слияния пяти самых успешных японских компаний в индустрии строительных материалов и жилья, и мы продолжаем, опираясь на свои давние японские традиции и опыт, разрабатывать самые прогрессивные в мире технологии и высококачественную инновационную продукцию для преобразования жилых пространств. Со временем наша структура пополнилась еще рядом наиболее уважаемых компаний отрасли со всего мира, и теперь в нее входят такие бренды, как American Standard и GROHE. На сегодняшний день наш коллектив состоит из более чем 70 тысяч сотрудников в 150 странах.

Наше новаторство выражается в действительно полезной продукции, повышающей качество жизни людей, — например, такой, как облицовочная плитка Escosarat, противодействующая нежелательным запахам и сырости. При участии ведущих дизайнеров и изобретателей мы экспериментируем и создаем такие передовые решения, как, например, система быстрого распознавания протечек GROHE Sense Guard. Мы адаптируем свои технологии таким образом, чтобы сделать их общедоступными, — наша серия SATO помогает спасать жизни ежедневно. Мы применяем модель ответственного бизнеса, что позволяет нам решать масштабные общемировые проблемы — так, например, мы приняли на себя обязательство обеспечить безопасными санитарными условиями 100 миллионов человек к 2020 году.

› **МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЕЕ ЧЕМ МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ ЕЖЕДНЕВНО, ОДНАКО МЫ СПОСОБНЫ И НА БОЛЬШЕЕ.**



Присоединяйтесь



КАЧЕСТВО

“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”
(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)




ТЕХНОЛОГИИ

“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”
Рейтинг журнала Fortune, 2017 год



ДИЗАЙН

Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Грузия и Армения
Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д. 39, с. 2,
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство в
Центральной
Азии и Монголии
KZ 050059 г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27
Service-kz@grohe.com