



КВАРЦЕВЫЕ МОЙКИ УЛГРАН

влюбляют с первого взгляда



2023

СОДЕРЖАНИЕ

МОЙКИ ULGRAN Quartz

МОЙКИ В БЛОК ШИРИНОЙ 450 ММ

Nora 485

Круглая мойка с отверстием под смеситель



Общий размер: Ø 485 x 200 мм
Размер чаши: Ø 375 x 180 мм
Установочный проем: Ø 460 мм

4 стр.

Forte 425

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



Общий размер: 425 x 485 x 200 мм
Размер чаши: 380 x 370 x 180 мм
Установочный проем: 400 x 460 мм

7 стр.

МОЙКИ В БЛОК ШИРИНОЙ 500 ММ

Nora 585

Реверсивная односекционная мойка



5 стр.

Общий размер: 585 x 485 x 200 мм
Размер чаши: Ø 400 x 180 мм
Установочный проем: 560 x 460 мм

Nora 750

Реверсивная односекционная мойка



6 стр.

Общий размер: 750 x 500 x 200 мм
Размер чаши: Ø 415 x 180 мм
Установочный проем: 725 x 475 мм

Forte 460

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



8 стр.

Общий размер: 460 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 385 x 180 мм
Установочный проем: 435 x 475 мм

МОЙКИ В БЛОК ШИРИНОЙ 600 ММ

Forte 505

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



9 стр.

Общий размер: 505 x 505 x 200 мм
Размер чаши: 460 x 390 x 180 мм
Установочный проем: 480 x 480 мм

Forte 580

Односекционная мойка с отверстием под смеситель



10 стр.

Общий размер: 580 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 535 x 385 x 180 мм
Установочный проем: 555 x 475 мм

Prima 605

Реверсивная односекционная мойка



12 стр.

Общий размер: 605 x 485 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 440 x 180 мм
Установочный проем: 580 x 460 мм

Prima 650

Реверсивная односекционная мойка



13 стр.

Общий размер: 650 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 625 x 475 мм

Prima 700

Реверсивная односекционная мойка



14 стр.

Общий размер: 700 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 675 x 475 мм

Prima 750

Реверсивная односекционная мойка



15 стр.

Общий размер: 750 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 725 x 475 мм

Prima 780

Реверсивная односекционная мойка



16 стр.

Общий размер: 780 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 755 x 475 мм

Prima 850

НОВИНКА

Реверсивная односекционная мойка



17 стр.

Общий размер: 850 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 415 x 455 x 200 мм
Установочный проем: 825 x 475 мм

МОЙКИ В БЛОК ШИРИНОЙ 800 ММ

Forte 760

НОВИНКА

Односекционная мойка с отверстием под смеситель




11 стр.

Общий размер: 760 x 510 x 220 мм
Размер чаши: 715 x 385 x 200 мм
Установочный проем: 735 x 485 мм

Prima 860

НОВИНКА

Реверсивная односекционная мойка



18 стр.

Общий размер: 860 x 500 x 220 мм
Размер чаши: 550 x 455 x 200 мм
Установочный проем: 835 x 475 мм

Prima 780 1,5K

Реверсивная двухсекционная мойка



19 стр.

Общий размер: 780 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Размер коландера: 170 x 295 x 130 мм
Установочный проем: 755 x 475 мм

Ruma 780

НОВИНКА

Двухчашевая мойка с отверстием под смеситель



20 стр.

Общий размер: 780 x 510 x 220 мм
Размер левой чаши: 355 x 385 x 200 мм
Размер правой чаши: 355 x 385 x 200 мм
Установочный проем: 755 x 485 мм

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕСИТЕЛИ ULGRAN Quartz

UQ - 004



21
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 006



21
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 007



22
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 010



22
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- дополнительный кран для питьевой воды (кран-букса)
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 016



23
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- дополнительный кран для питьевой воды (кран-букса)
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 017



23
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- дополнительный кран для питьевой воды (кран-букса)
- крепление
- гарантия 3 года

UQ - 019



24
стр.

- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- дополнительный кран для питьевой воды (кран-букса)
- крепление
- гарантия 3 года

АКСЕССУАРЫ ULGRAN QUARTZ

Дозатор UQ 01



24
стр.

- общая высота 270 мм
- высота корпуса 62 мм
- длина помпы 88 мм
- объем колбы 330 мл

Дозатор UQ 02



24
стр.

- общая высота 270 мм
- высота корпуса 62 мм
- длина помпы 55 мм
- объем колбы 330 мл


Коландер



25
стр.

Общий размер: 300 x 220 x 90 мм
Направляющие: от 260 мм до 440 мм

Ролл - мат



25
стр.

Общий размер: 440 x 305 мм
Нержавеющая сталь
Термостойкий силикон

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ULGRAN Quartz

01 Жасмин

02 Лён

03 Десерт

04 Платина

05 Бетон

06 Трюфель

07 Уголь

08 Космос

09 Асфальт

НОВИНКА

В связи с особенностями полиграфии цвета могут отличаться от оригинала

Основанная в 2010 году компания ULGRAN, благодаря постоянным инновациям и вложениям в производство заняла ведущие позиции на российском рынке композитных моек. В 2021 году была запущена новая современная производственная площадка в Подмоскowie по выпуску кухонных моек из кварцевого композита.

ULGRAN СЕГОДНЯ ЭТО:

- современное автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья;
- инжекционная заливка моек под давлением;
- собственное дизайн-бюро и цех механообработки;
- система менеджмента качества и жесткий контроль продукции на всех этапах производства;
- оптовая дилерская сеть в 70 регионах РФ и в 15 зарубежных странах.



ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРЦЕВЫХ МОЕК ULGRAN Quartz:



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА



ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРОЧНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ К БЫТОВЫМ УДАРАМ,
ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ



ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ
К СТОЛЕШНИЦЕ



ОТЛИЧНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКА ВОДЫ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПОВЫШЕННАЯ ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУР



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ
В УХОДЕ

СМЕСИТЕЛИ ULGRAN Quartz

Все смесители ULGRAN окрашиваются на собственном производстве, что позволяет нам довести до минимума расхождение в цветовой гамме между кварцевой мойкой и смесителем.


При создании смесителей ULGRAN Quartz применяются только первоклассные материалы и комплектующие:



- корпус: высококачественная латунь или нержавеющая сталь марки AISI 304;



- керамический картридж Wanhai рассчитан на 500 тысяч циклов «открывания-закрывания»;



- гарантия на смесители ULGRAN Quartz – 3 года (на материал корпуса) и 1 год на комплектующие и материал покрытия.

КУХОННЫЕ АКСЕССУАРЫ ULGRAN Quartz



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛАНДЕР с телескопическими выдвижными направляющими из нержавеющей стали

- подходит к любой мойке ULGRAN Quartz;
- удобно мыть и сушить овощи и мелкие предметы;
- легко размораживать продукты.



РОЛЛ-МАТ для сушки посуды, овощей и фруктов

- для разделки и чистки рыбы;
- как подставка под горячее;
- компактный рулон – удобно хранить.



ДОЗАТОР для моющего средства



- окрашен в цвет мойки;
- освободит пространство от лишних емкостей и бутылей.

Nora 485


КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



- Классическая круглая мойка
- Большая вместительная чаша
- Подходит для малогабаритной кухни



Общий размер: Ø 485 x 200 мм
 Размер чаши: Ø 375 x 180 мм
 Установочный проем: Ø 460 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос





09 Асфальт

Nora 585


РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Овальная мойка с вместительной чашей и компактным крылом
- Модель оборачиваемая
- Современный минималистичный дизайн
- Подходит для малогабаритной кухни



Общий размер: 585 x 485 x 200 мм
 Размер чаши: Ø 400 x 180 мм
 Установочный проем: 560 x 460 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Nora 750

РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА





- Овальная мойка с большой чашей и увеличенным крылом
- Модель оборачиваемая
- Современный минималистичный дизайн
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 750 x 500 x 200 мм

Размер чаши: Ø 415 x 180 мм

Установочный проем: 725 x 475 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Forte 425


ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



- Компактная квадратная мойка
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров
- Современный дизайн и практичность
- Подходит для малогабаритной кухни



Общий размер: 425 x 485 x 200 мм
 Размер чаши: 380 x 370 x 180 мм
 Установочный проем: 400 x 460 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Универсальный телескопический ковш



Ролл-мат ULGRAN Roll-01



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Forte 460

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




- Компактная квадратная мойка с вместительной чашей
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров
- Современный дизайн и практичность
- Подходит для малогабаритной кухни



Общий размер: 460 x 500 x 200 мм

Размер чаши: 415 x 385 x 180 мм

Установочный проем: 435 x 475 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос





09 Асфальт

Forte 505


ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



- Квадратная мойка с вместительной чашей
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров
- Современный дизайн и практичность



Общий размер: 505 x 505 x 200 мм
 Размер чаши: 460 x 390 x 180 мм
 Установочный проем: 480 x 480 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Forte 580


ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



- Квадратная мойка с увеличенной чашей
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров
- Современный дизайн и практичность



Общий размер: 580 x 500 x 200 мм
 Размер чаши: 535 x 385 x 180 мм
 Установочный проем: 555 x 475 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт



Forte 760

НОВИНКА



ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



- Профессиональная мойка с увеличенной чашей
- Практичность в сочетании с минималистичным дизайном
- Предусмотрены доп. отверстия под аксессуары



Общий размер: 760 x 510 x 220 мм
 Размер чаши: 715 x 385 x 200 мм
 Установочный проем: 735 x 485 мм



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт



UQ 01

UQ 02





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРИ

Prima 605



РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Классическая мойка с крылом
- Модель оборачиваемая
- Минималистичный современный дизайн
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 605 x 485 x 200 мм
 Размер чаши: 385 x 440 x 180 мм
 Установочный проем: 580 x 460 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон




06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос





09 Асфальт

Prima 650

РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА





- Компактная мойка с крылом
- Модель оборачиваемая
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров
- Подходит для малогабаритной кухни



Общий размер: 650 x 500 x 200 мм

Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм

Установочный проем: 625 x 475 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Prima 700



РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Классическая мойка с крылом и увеличенной чашей
- Модель оборачиваемая
- Минималистичный современный дизайн
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 700 x 500 x 200 мм
 Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
 Установочный проем: 675 x 475 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт




04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос





09 Асфальт

Prima 750


РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Классическая мойка с увеличенным крылом
- Модель оборачиваемая
- Минималистичный современный дизайн
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 750 x 500 x 200 мм
 Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
 Установочный проем: 725 x 475 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт




04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





Prima 780


РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Классическая мойка с большой чашей и увеличенным крылом
- Модель оборачиваемая
- Минималистичный современный дизайн
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 780 x 500 x 200 мм
 Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
 Установочный проем: 755 x 475 мм



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон




06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт



Prima 850

НОВИНКА

РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА





- Функциональная мойка с просторной чашей и большим крылом
- Модель реверсивная
- Современный дизайн в сочетании с удобством и практичностью
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 850 x 500 x 220 мм

Размер чаши: 415 x 455 x 200 мм

Установочный проем: 825 x 475 мм



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



НОВИНКА

Prima 860

РЕВЕРСИВНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА





- Профессиональная мойка с увеличенной чашей и функциональным крылом
- Модель реверсивная
- Современный дизайн в сочетании с удобством и практичностью
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Общий размер: 860 x 500 x 220 мм
 Размер чаши: 550 x 455 x 200 мм
 Установочный проем: 835 x 475 мм



01 Жасмин



02 Лен



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон




06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос





09 Асфальт

Prima 780 1,5K

РЕВЕРСИВНАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА



- Практичная мойка с крылом и дополнительной чашей
- Модель оборачиваемая
- Современный дизайн и практичность
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров




Общий размер: 780 x 500 x 200 мм

Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм

Размер коландера: 170 x 295 x 130 мм

Установочный проем: 755 x 475 мм



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон




06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос



09 Асфальт



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Универсальный телескопический коландер



Ролл-мат ULGRAN Roll-01

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



НОВИНКА

Ruma 780

ДВУХЧАШЕВАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ




- Практичная мойка с двумя просторными чашами и тонкой перегородкой
- Современный эргономичный дизайн и удобство использования
- Предусмотрены доп. отверстия для аксессуаров



Общий размер: 780 x 510 x 220 мм
 Размер левой чаши: 355 x 385 x 200 мм
 Размер правой чаши: 355 x 385 x 200 мм
 Установочный проем: 755 x 485 мм

A-A



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



01 Жасмин
04 Платина
07 Уголь




02 Лён
05 Бетон
08 Космос



03 Десерт
06 Трюфель
09 Асфальт

UQ 004




- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- комплект крепежей
- гарантия 3 года



01 Жасмин 02 Лён 03 Десерт 04 Платина 05 Бетон 06 Трюфель 07 Уголь 08 Космос 09 Асфальт

UQ 006



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- комплект крепежей
- гарантия 3 года




01 Жасмин 02 Лён 03 Десерт 04 Платина 05 Бетон 06 Трюфель 07 Уголь 08 Космос 09 Асфальт

UQ 007



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- комплект крепежей
- гарантия 3 года




01 Жасмин 02 Лён 03 Десерт 04 Платина 05 Бетон 06 Трюфель 07 Уголь 08 Космос 09 Асфальт

UQ 010



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года




01 Жасмин 02 Лён 03 Десерт 04 Платина 05 Бетон 06 Трюфель 07 Уголь 08 Космос 09 Асфальт

UQ 016



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос




09 Асфальт

UQ 017



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



01 Жасмин



02 Лён



03 Десерт



04 Платина



05 Бетон



06 Трюфель



07 Уголь



08 Космос




09 Асфальт

UQ 019



- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Wanhai
- доп. кран для питьевой воды (кран-букса с керамическими пластинами)
- крепление
- гарантия 3 года



01 Жасмин

02 Лён

03 Десерт

04 Платина

05 Бетон

06 Трюфель


07 Уголь

08 Космос

09 Асфальт


ДОЗАТОР UQ 01

ДОЗАТОР UQ 02



Общая высота 270 мм
 Высота корпуса 62 мм
 Длина помпы 88 мм
 Объем колбы 330 мл



• доступен в 9 цветах



Общая высота 270 мм
 Высота корпуса 62 мм
 Длина помпы 55 мм
 Объем колбы 330 мл

• доступен в 9 цветах

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОЛАНДЕР ULGRAN




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Общий размер: 300 x 220 x 90 мм

Длина направляющих из нержавеющей стали:
от 260 мм (min) до 440 мм (max)

РОЛЛ-МАТ ULGRAN ROLL-01



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 440 x 305 мм

15 прутьев с квадратной формой сечения

Состав: нержавеющая сталь AISI 304 и термоустойчивый силикон

Заводская гарантия 6 месяцев



ПОСМОТРЕТЬ КРАШ-ТЕСТЫ С МОЙКАМИ ULGRAN Quartz

8 800 700 91 73
www.ulgran.ru