

# KATRAN H-1600 DG

Закрытая холодильная  
полувертикальная горка  
со встроенным агрегатом

Размеры:  
1250, 1900, 2500

Для демонстрации продуктов:  
Молоко, мясная гастрономия,  
свежее мясо, напитки, food to go





## Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™**, **CAREL™**, **EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


## Низкое электропотребление

Благодаря использованию инновационных компрессоров на хладагенте **R290** (Пропан), горка KATRAN H-1600 потребляет на **25 %** меньше электроэнергии по сравнению с аналогами, использующими фреоны.

## Великолепная обзорность

Высокая площадь остекления позволяет демонстрировать большой ассортимент товаров. Система дверей-купе с двойным стеклопакетом не допускает образования инея или конденсата, мешающего покупателям делать покупки.

# KATRAN H-1600 DG



|  | 1250                 | 1900          | 2500          |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| Габариты (LxDxH)                       | 1250x840x1635        | 1870x840x1635 | 2500x840x1635 |
| Полезный объем, м <sup>3</sup>         | 0,58                 | 0,86          | 1,16          |
| Общая площадь выкладки, м <sup>2</sup> | 2,26                 | 3,40          | 4,54          |
| Вес, кг                                | 245                  | 330           | 430           |
| Хладагент                              | R404A                |               |               |
| Условия эксплуатации                   | 25°C / 60% RH        |               |               |
| Температурный класс                    | M2                   |               |               |
| Температура продуктов                  | -1...+7 °C           |               |               |
| Эл. параметры                          | 220 V / 1 ph / 50 Hz |               |               |
| Индекс эффективности                   | B                    |               |               |
| Среднее электропотребление, кВт/день   | 16,64                | 26,64         | 33,28         |
| Холодопроизводительность, kW           | 1,82                 | 2,7           | 3,64          |

## Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19  
+7 (495) 363 5363      info@maeks.ru

## Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6  
+7 (4942) 41-10-51