

РОССИЯ



Стол-колода для рубки мяса

500x500x850

600x500x850

700x500x850

П А С П О Р Т

1. Назначение

Стол-колода для рубки мяса предназначен для удобства при нарубке большого количества мяса.

2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Каркас из нержавеющей стали	1
2	Столешница	1
3	Ножка-упор	4
4	Паспорт	1

3. Технические характеристики изделий

Каркас выполнен из квадратной трубы 40x40 мм из нержавеющей стали AISI 304, столешница - из полипропилена или бука. Модель оснащена ножками, регулирующимися по высоте.

Наименование	Материал столешницы	Изображение	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
			длина	ширина	высота	
Стол-колода для рубки мяса 500x500x850 столешница бук	Бук		500	500	850	20
Стол-колода для рубки мяса 500x500x850 столешница полипропилен	Полипропилен					22,5
Стол-колода для рубки мяса 600x500x850 столешница бук	Бук		600	500	850	22,5
Стол-колода для рубки мяса 600x500x850 столешница полипропилен	Полипропилен					26
Стол-колода для рубки мяса 700x500x850 столешница бук	Бук		700	500	850	25
Стол-колода для рубки мяса 700x500x850 столешница полипропилен	Полипропилен					29

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

4. Условия эксплуатации

Столы-колоды могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхности не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

Данное нейтральное оборудование, изготовлено из марок стали, предназначенных для использования исключительно на предприятиях общественного питания.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать данное оборудование в фотолабораториях, прачечных и химчистках.

Столешница БУК изготовлена из массива дерева. Дерево — природный, «живой» материал, требующий особого отношения.

- перед монтажом, особенно в зимний период, необходима недельная акклиматизация столешницы в сухом, вентилируемом помещении.

- слишком низкая или слишком высокая влажность может привести к деформации (короблению) и растрескиванию столешницы, прежде всего по торцам. Столешница БУК рассчитана на эксплуатацию в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30°C и относительной влажностью от 40 до 60 %.

- не допускается установка стола со столешницей БУК вблизи нагревательных приборов и батарей отопления. Резкие колебания температуры могут привести к появлению деформации и трещин.

- рекомендуется смазывать верхнюю часть столешницы БУК маслом для обработки дерева два раза в год. Это улучшит ее качество и увеличит срок службы.

5. Хранение и транспортировка

Хранение столов-колод должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованные столы-колоды допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка столов-колод из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы стола-колоды не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стол-колода вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

