



**IM25-38SN**

| Pos. Ref. | Codice Code |   | Caratteristiche Features   |  | Descrizione Description                            |
|-----------|-------------|---|--|--|--|
| 1         | SL3334      |   | (25SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 1         | SL0062      |   | (38SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 1         | SL4144      |   | Timer digitale (25SN)  |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 1         | SL4145      |   | Timer digitale (38SN)  |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 2         | SL0076      |   |  |  | Perno<br>Pivot                                     |
| 3         | SL3363      | ● | 1/2"x5/16" (25SN)  |  | Catena<br>Chain                                    |
| 3         | SL0079      | ● | 1/2"x5/16" (38SN)  |  | Catena<br>Chain                                    |
| 4         | SL4255      |   | 1/2"x5/16" Z=15 da matr.151102948                                    |  | Pignone<br>Pinion                                  |
| 4         | SL3265      |   | (*) fino a matr. 151102948 e da matr. 160906360 a 161203508          |  | Pignone<br>Pinion                                  |
| 5         | SL4256      |   | da matr. 151102949 13/11/15  |  | Distanziale<br>Spacer                              |
| 5         | SL3264      |   | (*) fino a matr. 151102948 e da matr. 160906360 a 161203508          |  | Distanziale<br>Spacer                              |
| 6         | SL3194      |   | 6304 2RS da matr.151102949   |  | Cuscinetto<br>Bearing                              |
| 6         | SL0118      |   | 6205 2RS (*) fino a matr. 151102948 e da matr. 160906360 a 161203508 |  | Cuscinetto<br>Bearing                              |
| 7         | SL3261      |   |  |  | Supporto<br>Support                                |
| 8         | SL0035      |   |  |  | Battuta<br>Stop                                    |
| 9         | SL0036      |   |  |  | Camma<br>Cam                                       |
| 10        | SL0885      | ● | CE norms   |  | Microinterruttore<br>Microswitch                   |
| 10        | SL2701      |   | without CE norms   |  | Microinterruttore<br>Microswitch                   |
| 11        | SL0397      |   | CE norms   |  | Staffa<br>Stirrup                                  |
| 12        | SL0084      |   | 1/2"x5/16" Z=29  |  | Pignone<br>Pinion                                  |
| 13        | SL0086      |   | UCF205   |  | Supporto<br>Support                                |
| 14        | SL2604      |   | (25SN)   |  | Staffa<br>Stirrup                                  |
| 14        | SL2605      |   | (38SN)   |  | Staffa<br>Stirrup                                  |
| 15        | SA1210      | ● | 400V/3Ph/50Hz  |  | Impianto elettrico<br>Electric installation        |
| 15        | SA1220      | ● | 230V/1Ph/50Hz  |  | Impianto elettrico<br>Electric installation        |
| 15        | SL0988      | ● | 400V/3Ph/50Hz timer digitale   |  | Impianto elettrico<br>Electric installation        |
| 15        | SL0987      | ● | 230V/1Ph/50Hz timer digitale   |  | Impianto elettrico<br>Electric installation        |
| 16        | SL3367      |   | (25SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 16        | SL2849      |   | (38SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 17        | SL3408      |   | 8x7x18   |  | Linguetta<br>Key                                   |
| 18        | SL1056      |   | 6x6x25   |  | Linguetta<br>Key                                   |
| 19        | SL3410      |   | 8x7x40   |  | Linguetta<br>Key                                   |
| 20        | SA1020      |   |  |  | Albero<br>Shaft                                    |
| 20        | SA1021      |   | 26/02/07 f.p.(*) (38SN)  |  | Albero<br>Shaft                                    |
| 21        | SL3338      |   |  |  | Riduttore<br>Gear box                              |
| 22        | SL3311      |   | 400V/3Ph/50Hz  |  | Motore<br>Motor                                    |
| 22        | SL3214      |   | 230V/1Ph/50Hz  |  | Motore<br>Motor                                    |
| 22        | SL3315      |   | 400V/3Ph/50Hz (2 speed)  |  | Motore<br>Motor                                    |
| 23        | SL1668      |   | PG11   |  | Pressacavo<br>Cable clamp                          |
| 24        | SL1841      |   | 3Ph+Gnd  |  | Cavo elettrico<br>Electric cable                   |
| 24        | SL1671      |   | 1Ph+N+Gnd  |  | Cavo elettrico<br>Electric cable                   |
| 25        | SL3361      | ● |  |  | Piedino<br>Foot                                    |
| 26        | SL3331      |   | (25SN)   |  | Base<br>Base                                       |
| 26        | SL3356      |   | (38SN)   |  | Base<br>Base                                       |
| 27        | SL0937      |   |  |  | Scatola<br>Box                                     |
| 28        | SL0396      |   |  |  | Guarnizione<br>Gasket                              |
| 29        | SL0807      | ● | Stop   |  | Pulsante<br>Push button                            |
| 30        | SL1049      | ● | Start  |  | Pulsante<br>Push button                            |
| 31        | SL0100      |   | 3/8"x7/32" Z=85  |  | Corona<br>Crown                                    |
| 32        | SL0102      |   | 3/8"x7/32"   |  | Catena<br>Chain                                    |
| 33        | SL3371      |   |  |  | Asta<br>Rod  |
| 34        | SL0072      |   |  |  | Albero<br>Shaft                                    |
| 35        | SL0103      |   | 6004 ZZ  |  | Cuscinetto<br>Bearing                              |
| 36        | SL0074      |   |  |  | Supporto<br>Support                                |
| 37        | SL1799      |   | 3204   |  | Cuscinetto<br>Bearing                              |
| 38        | SL0075      |   | ø20  |  | Seeger<br>Seeger                                   |
| 39        | SL3262      | ● | da matr. 151102949 13/11/15  |  | Spirale<br>Spiral                                  |
| 39        | SA1030      |   | (*) Assembly fino a matr.151102948 e da matr. 160906360 a 161203508  |  | Spirale<br>Spiral                                  |
| 40        | SL4110      |   | (25SN)   |  | Protezione<br>Protection                           |
| 40        | SL4112      |   | (38SN)   |  | Protezione<br>Protection                           |
| 41        | SL2743      |   | 2 speed (CE norms)   |  | Commutatore di velocità<br>Speed changeover switch |
| 41        | SL3760      |   | 2 speed (without CE norms)   |  | Commutatore di velocità<br>Speed changeover switch |
| 42        | SA1006      | ● | Plastic (25SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 42        | SA1007      | ● | Plastic (38SN)   |  | Coperchio<br>Cover                                 |
| 43        | SL0067      |   | (25SN)   |  | Pentola<br>Pan                                     |
| 43        | SL0068      |   | (38SN)   |  | Pentola<br>Pan                                     |
| 44        | SA1129      |   | Assembly da matr.151102949   |  | Supporto<br>Support                                |
| 45        | SL1632      | ● | 1/2"x5/16"   |  | Giunto<br>Joint                                    |
| 46        | SL1629      | ● | 3/8"x7/32"   |  | Giunto<br>Joint                                    |
| 47        | SL3482      |   | ø95 M10x30   |  | Ruota fissa<br>Fixed wheel                         |
| 48        | SL3483      |   | ø95 M10x30   |  | Ruota girevole<br>Revolving wheel                  |
| 49        | SL1090      |   |  |  | Distanziale<br>Spacer                              |

|    |        |   |   |                    |                 |
|----|--------|---|---|--------------------|-----------------|
| 50 | SL2655 |   |   | Ruota              | Wheel           |
| 51 | SA1800 | ● | Assembly  | Supporto           | Support         |
| 52 | SL3404 |   | 400V/3Ph/50Hz   | Motoriduttore      | Geared motor    |
| 52 | SL3405 |   | 230V/1Ph/50Hz   | Motoriduttore      | Geared motor    |
| 52 | SL3406 |   | 400V/3Ph/50Hz (2 speed)   | Motoriduttore      | Geared motor    |
| 53 | SL3266 |   | (*) fino a matr.151102948 e da matr.160906360 a 161203508           | Albero             | Shaft           |
| 54 | SL0069 |   | (*) fino a matr.151102948 e da matr.160906360 a 161203508           | Spirale            | Spiral          |
| 55 | SL1616 |   | ø25   | Seeger             | Seeger          |
| 56 | SL3419 |   | Stainless steel (25SN)  | Coperchio          | Cover           |
| 56 | SL3420 |   | Stainless steel (38SN)  | Coperchio          | Cover           |
| 57 | SL0054 |   |   | Interruttore       | Switch          |
| 58 | SL4116 |   | Timer digitale  | Scheda elettronica | Electronic card |
| 59 | SL4125 |   | Timer digitale  | Etichetta          | Label           |
| 60 | SA1029 |   | (*) Assembly fino a matr.151102948 e da matr. 160906360 a 161203508 | Supporto           | Support         |
| 60 | SA1149 |   | Assembly da matr.161203509  | Supporto           | Support         |

(\*): fuori produzione / out of production

● : ricambio consigliato / spare part suggested