



ALTA
GROUP

ALTA POGREB


ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО ПО МАКСИМУМУ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКВАЖИНЫ И
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



ALTA POGREB

Простое и доступное решение для организации многофункционального, комфортного и безопасного подвального помещения, расположенного под домом, гаражом или иным жилым или техническим строением.




ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕ НУЖНО КРАСИТЬ И
ГРУНТОВАТЬ – ПЛАСТИКОВЫЙ
МОДУЛЬ НЕ ПОДВЕРЖЕН
КОРРОЗИИ, СРОК СЛУЖБЫ
ПОГРЕБА НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ

100% ГЕРМЕТИЧЕН, НЕ
ПРОПУСКАЕТ ГРУНТОВУЮ
ВОДУ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
МОНТАЖА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

БЕЗВРЕДЕН ДЛЯ ПРОДУКТОВ И
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА



ОПЦИОНАЛЬНО ОСНАЩАЕТСЯ
ЛЕСТНИЦЕЙ, ПОЛКАМИ,
ОСВЕЩЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

ЛЕГКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ,
ДЛЯ МОНТАЖА ТРЕБУЕТСЯ
МИНИМУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

ПРОЧНЫЙ, ПАСТИКОВЫЙ
ПОГРЕБ ПО ПРОЧНОСТИ НЕ
УСТУПАЕТ МОДЕЛЯМ ИЗ
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ



НЕ ПОДВЕРЖЕН
КОРРОЗИИ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ
И УДОБНЫЙ



ЛЕГКИЙ,
НО ПРОЧНЫЙ

ALTA POGREB 20

ГАБАРИТЫ, ММ:**2160x2160x2280**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:....**2000x2000x2000**
 ЛЮК, ММ:**1250x920x350**
 ВЕС, КГ:.....**500**




ALTA POGREB 25

ГАБАРИТЫ, ММ:**2660x2160x2280**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:.....**2500x2000x2000**
 ЛЮК, ММ:**1250x920x350**
 ВЕС, КГ:.....**570**



ALTA POGREB 30

ГАБАРИТЫ, ММ:**3160x2160x2280**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:.....**3000x2000x2000**
 ЛЮК, ММ:**1250x920x350**
 ВЕС, КГ:.....**640**



ALTA POGREB 35

ГАБАРИТЫ, ММ:**3660x2160x2280**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:.....**3500x2000x2000**
 ЛЮК, ММ:**1250x920x350**
 ВЕС, КГ:.....**710**

ALTA POGREB 40

ГАБАРИТЫ, ММ:**4160x2160x2280**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:.....**4000x2000x2000**
 ЛЮК, ММ:**1250x920x350**
 ВЕС, КГ:.....**780**

ALTA POGREB OR

ГАБАРИТЫ, ММ: **Ø1500x2400**
 ВНУТРЕННИЕ, ММ:..... **Ø1500x2000**
 ЛЮК, ММ: **Ø955x400**
 ВЕС, КГ:.....**110**

- Установка погреба производится монтажным краном с помощью четырехветвевой стропы за специальные такелажные проушины на корпусе ALTA POGREB
- Погреб устанавливается непосредственно на плиту
- Фиксируется синтетическими стропами на плите основания
- По окончании работ по установке ALTA POGREB на плиту, необходимо произвести укрепление основания





ALTA
GROUP

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ЛЕСТНИЦА-КОМФОРТ
ДЛЯ УДОБНОГО СПУСКА
И ПОДЪЕМА

Лестница надежно
приваривается к
несущим конструкциям



ПОЛКИ
ВЫСОКОПРОЧНЫ И НЕ
ПОДВЕРЖЕНЫ
ГНИЕНИЮ

глубина 250 мм
толщина 20 мм

ЭЛЕКТРОПАКЕТ

ОПЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Рабочее напряжение потребителей 12В для обеспечения требований действующих ПУЭ в отношении безопасности эксплуатации.



ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ЯРКОВСТЬ И
НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



**ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ**
ОТСУТСТВИЕ СЫРОСТИ
И ВЛАЖНОСТИ



ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОЙ ВОДЫ



ALTA
GROUP



Компания Alta Group

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25

T: +7(499) 286 20 50 | +7(800) 100 09 40

W: alta-group.ru | E: info@alta-group.ru