

# LPLESA01EU

Семейство продуктов

Эспрессо кофемашина

Тип

Леверная эспрессо кофемашина



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Abile	<b>Материал заварочного блока</b>	Латунный
<b>Серия</b>	Esperto	<b>Цвет заварочного блока</b>	Хромированный
<b>Цвет</b>	Хромированная латунь	<b>Материал решетки держателя чашек</b>	Сталь
<b>Материал корпуса</b>	Латунный	<b>Цвет рычага</b>	Хромированный
<b>Цвет основания</b>	Хромированный	<b>Материал рычага</b>	Сталь
<b>Материал основания</b>	Сталь	<b>Материал рукояти рычага</b>	Дерево
<b>Материал капучинатора</b>	Хромированная латунь	<b>Материал кнопки подачи пара</b>	Дерево
<b>Материал поддона</b>	Пластик	<b>материал крышки бойлера</b>	Дерево

## Программы/ функции

<b>Функция приготовления кофе</b>	Да, ручное создание давления
<b>Функция подачи пара</b>	Да

## Технические характеристики

<b>Система нагрева</b>	Бойлер	<b>Прессостат</b>	Да
<b>Манометр заварочного блока</b>	Да	<b>Световой индикатор температуры</b>	Да
<b>Объем емкости для воды</b>	1,6 л	<b>Контроль профиля давления заваривания (BPPC)</b>	Да
<b>Индикация уровня воды</b>	Да		
<b>Манометр бойлера</b>	Да		

**Насадка для подачи пара** Да, с защитой от ожогов

## Аксессуары в комплекте

<b>Фильтры</b>	1 чашка/ 2 чашки/ 'Competition'	<b>Профессиональный холдер</b>	Стандартный, Декоративный
<b>Стальной темпер</b>	Да	<b>Автоматический капучинатор</b>	Да
<b>Мерная ложка</b>	Да	<b>Насадка для подачи пара</b>	1 форсунка Ø 1,5 мм/ 1 форсунка Ø 2 мм

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Мощность</b>	950 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1,5 м
<b>Напряжение</b>	220-240 В		

## Логистическая информация

<b>Глубина изделия (мм)</b>	290 мм	<b>Глубина упаковки (мм)</b>	270 мм
<b>Ширина изделия (мм)</b>	200 мм	<b>Высота упаковки (мм)</b>	460 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	410 мм	<b>Вес нетто (кг)</b>	6,200 кг
<b>Ширина упаковки (мм)</b>	440 мм	<b>Вес брутто (кг)</b>	9,000 кг

## Not included accessories



LPAPRELE01



LPACUPGL01



LPAHANLWO01



LPAMUGCE01



LPAJUGSS01



LPAKEYRD01



LPACLEAN01



LPAGPSTS01



LPAHANLBL01



LPAAPROBL01



LPAHANLRD01



LPACUPCE02



LPAKEYBL01



LPACUPCE01