

## CW 1 KLEAN!FIT

Портальная моечная установка CW 1 Klean!Fit впечатляет прочной и долговечной конструкцией, надежным функционированием, наличием целесообразных дополнительных программ мойки и высокой пропускной способностью.



Made in Germany



Артикул

1.534-300.2

### Технические характеристики

Рабочая высота	мм	2300 / 2600 / 2900
Ширина проезда на уровне зеркал	мм	2500
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Количество фаз	~	3
Размеры (Д×Ш×В)	мм	1975 × 3500 × 3765




## Высокая функциональность

- Превосходные результаты мойки и сушки
- Целесообразные дополнительные программы для расширения функциональных возможностей.



## Компактность конструкции


- Компактное размещение щеточных узлов для минимизации занимаемого пространства.



## Долгий срок службы

- Надежные, проверенные временем компоненты для долгого срока службы.

## АКСЕССУАРЫ CW 1 KLEAN!FIT 1.534-300.2



	Артикул	Описание	
<b>СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ АВТОМОЕК</b>			
<b>Системы песочной фильтрации</b>			
WRP 8000	1 1.217-151.0	Система оборотного водоснабжения и очистки сточных вод WRP 8000 обладает производительностью потока до 8000 л/ч и позволяет до 85% снизить потребление чистой воды.	<input type="checkbox"/>
WRP Car Wash	2 1.217-153.0	Система оборотного водоснабжения и очистки сточных вод WRP Car Wash на базе гидроциклона. Имеет производительность до 3000 л/ч. Дает возможность экономии до 85% чистой воды.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	3 1.217-191.0	Решение для очистки воды по биологическому принципу: установка WRB 4000 Bio течение часа очищает до 4000 л сточных вод, образующихся при работе автомобильных моечных установок. Техническая вода, подготовленная ею без применения каких-либо химикатов, повторно используется для выполнения моющих операций.	<input type="checkbox"/>
WRB 2000 BIO	4 1.217-190.0	Решение для очистки воды по биологическому принципу: установка WRB 2000 Bio течение часа очищает до 2000 л сточных вод, образующихся при работе автомобильных моечных установок. Техническая вода, подготовленная ею без применения каких-либо химикатов, повторно используется для выполнения моющих операций.	<input type="checkbox"/>
<b>СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ</b>			
Start/payment system CR 214	5 2.643-856.0		<input type="checkbox"/>
Start/Payment System CR 214 BC	6 2.855-130.0		<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары