

бирюса

Холодильники
SIDE-BY-SIDE
CROSSDOOR

НОВИНКИ 2024 ГОДА

Долговечные и энергоэффективные



высокий класс энергоэффективности

Инверторный компрессор и вентилятор

Современные технологии, которые значительно экономят энергопотребление. Автоматически регулируется работа системы охлаждения, а также снижается шум и продлевается срок службы работы холодильника.



система Full No Frost

Гармоничный и стильный дизайн



низкий уровень шума < 42 ДБ

Современный минимализм

Цветовая гамма выдержана в спокойных натуральных оттенках, что позволяет холодильникам легко вписаться в любой интерьер, а двери с утопленными ручками придают дополнительную элегантность.



сенсорный дисплей на двери с системой Smart Control



Smart Control

Сенсорный дисплей на двери позволяет выбирать режимы работы холодильника, настраивать температуру в холодильной и морозильной камерах, а также получать информацию о работе устройства. Это делает использование холодильника более удобным и эффективным.



Индикатор блокировки панели управления



Индикатор холодильного отделения



Индикатор морозильного отделения




Кнопка выбора отделения





Кнопка переключения температуры




Кнопка выбора режимов и блокировки панели управления

 «Быстрое охлаждение» — режим, предназначенный для быстрого охлаждения напитков или свежих продуктов в холодильном отделении.

 «Суперзаморозка» - режим интенсивной заморозки продуктов, позволяющий сохранить их свежесть и вкус при $t^{\circ} -25^{\circ}C$, с возможностью выбора времени замораживания от 6 до 48 часов.

 «Интеллектуальный» - регулировка температуры в отделениях холодильника производится автоматически в зависимости от температуры в помещении и внутри отделений холодильника.

 «Отпуск» - режим экономии энергии во время вашего отсутствия, когда в холодильном отделении поддерживается максимальная температура $8^{\circ}C$ и в морозильном отделении $-18^{\circ}C$.



Модельный ряд

Бирюса CD 405

Холодильник прекрасно впишется в любой интерьер, а благодаря своим компактным размерам подойдёт даже для небольшой кухни.

система **Full No Frost**

электронный **дисплей** на двери

класс энергоэффективности **A++**

мощность замораживания - **10 кг/сутки**

система равномерного распределения температуры на всех полках - **MultiFlow**

инверторный компрессор и вентилятор

419

общий
полезный
объем

289

объем
холодильного
отделения

130

объем
морозильного
отделения



DI

тёмная нержавеющая сталь

I

нержавеющая сталь

Модельный ряд

Бирюса CD 496

Стильный холодильник Crossdoor — это современное решение для людей, которые ценят комфорт и качество.

- система **Full No Frost**
- электронный **дисплей** на двери
- класс энергоэффективности **A++**
- мощность замораживания - **13 кг/сутки**
- технология охлаждения **Metal Cooling**
- система равномерного распределения температуры на всех полках - **MultiFlow**
- деодорирующий фильтр **Nano Ag+**
- инверторный** компрессор и вентилятор

496

общий
полезный
объем

334

объем
холодильного
отделения

162

объем
морозильного
отделения



Текстурированное
черное стекло

TBG

Текстурированное
серое стекло

TCG

Текстурированное
бежевое стекло

TGG

Текстурированное
белое стекло

TWG



Покрытие без
отпечатков пальцев

Модельный ряд

Бирюса SBS 400

Функциональный холодильник Side-by-side с технологией Smart Control станет надёжным помощником на кухне.

- система **Full No Frost**
- электронный **дисплей** на двери
- класс энергоэффективности **A+**
- мощность замораживания - **7,5 кг/сутки**
- система равномерного распределения температуры на всех полках - **MultiFlow**

400

общий
полезный
объем

232

объем
холодильного
отделения

168

объем
морозильного
отделения



DI

тёмная нержавеющая сталь

I

нержавеющая сталь

Модельный ряд


Бирюса SBS 541

Холодильник Side-by-side — это современное решение для хранения продуктов. Имеет самый большой объем в данной линейке холодильников, что особенно удобно для больших семей или тех, кто часто готовит.

- система **Full No Frost**
- электронный **дисплей** на двери
- класс энергоэффективности **A++**
- мощность замораживания - **13 кг/сутки**
- система равномерного распределения температуры на всех полках - **MultiFlow**
- деодорирующий фильтр **Nano Ag+**
- LED-освещение** в морозильном отделении
- инверторный** компрессор и вентилятор

178,5 см

91,3 см



541

общий
полезный
объем

343

объем
холодильного
отделения

198

объем
морозильного
отделения

Текстурированное
черное стекло

TBG

Текстурированное
бежевое стекло

TGG


Текстурированное
белое стекло

TWG



Покрытие без
отпечатков пальцев

Технические характеристики



Габаритные размеры	Бирюса CD 405	Бирюса CD 496	Бирюса SBS 400	Бирюса SBS 541
Высота	1818 мм	1890 мм	1712 мм	1785 мм
Ширина	753 мм	833 мм	836 мм	913 мм
Глубина	658 мм	660 мм	610 мм	670 мм
Объем				
Общий	419 л	496 л	400 л	541 л
Холодильной камеры	289 л	334 л	232 л	343 л
Морозильной камеры	130 л	162 л	168 л	198 л
Температурный режим				
В холодильной камере	от 2°C до 8°C			
В морозильной камере	от -15°C до -25°C			
Энергопотребление				
Суточный расход электроэнергии	1,05 кВт/ч	0,73 кВт/ч	1,09 кВт/ч	0,88 кВт/ч
Потребляемая мощность	200 Вт	200 Вт	220 Вт	220 Вт
Класс энергоэффективности	A ++	A ++	A +	A ++
Режимы и функции				
Мощность замораживания (не менее)	10 кг/сутки	13 кг/сутки	7,5 кг/сутки	13 кг/сутки
Продолжительность хранения при отключении питания	11 ч	8 ч	10 ч	8 ч
Дополнительные режимы работы	Быстрое охлаждение, Суперзаморозка, Интеллектуальный, Отпуск			
Оттаивание и размораживание	Full No Frost			
Количество компрессора	1			
Тип компрессора	Инверторный	Инверторный	Не инверторный	Инверторный
Гарантийный срок	1 год			
Тип управления	электронный дисплей на двери			
Масса (не более)	73 кг	102 кг	66 кг	90 кг
Уровень шума	42 дБА			
Климатический класс	SN, N, ST, T			
Цвет	I, DI	TBG, TCG, TGG, TWG	I, DI	TBG, TGG, TWG

«DI» - «Тёмная нержавеющая сталь»; «I» - «Нержавеющая сталь»
 «TBG» - «Текстурированное черное стекло»; «TCG» - «Текстурированное серое стекло»;
 «TGG» - «Текстурированное бежевое стекло»; «TWG» - «Текстурированное белое стекло».