

РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»



**ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ С РАСПАШНЫМИ  
ДВЕРКАМИ  
ПНР- Д  
ПАСПОРТ  
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Полка настенная с распашными дверками типа ПНР (далее полка) предназначена для хранения кухонной утвари (тарелки, чашки, ложки и вилки и т. д.) и продуктов питания в упаковке (крупы, макаронные изделия, приправы и т. д.).

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.07070/24, срок действия с 06.09.24 по 05.09.2029 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата №21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры полки должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Норма	
		ПНР-2Д	ПНР-3Д
1.	Допустимая нагрузка, кг, не более	40	58
2.	Проем открытой дверки, мм, не менее	960	1160
3.	Количество полок, шт.	1	
4.	Количество дверок, шт.	2	
5.	Количество ламп, шт.	2	
6.	Номинальная мощность одной лампы, Вт	12	
7.	Номинальное напряжение, В	230	
8.	Род тока	Однофазный переменный	
9.	Частота тока, Гц	50	
10.	Габаритные размеры, мм, не более		
	длина	1000	1200
	ширина	400	400
	высота	700	700
11.	Масса, кг, не более	35	42

Номинальное поперечное сечение шнура питания не должно быть меньше шнура ПВС-ВП 3x0,75-250-81-16-1,7 с заземляющей жилкой.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Каркас полки ПНР	1
2.	Полка промежуточная	1
3.	Дверка левая	1
4.	Дверка правая	1
5.	Дюбель-гвоздь М8 х 80 (комплект)	2
6.	Паспорт	1
7.	Пакет полиэтиленовый	1
8.	Упаковка полки	1
9.	Упаковка дверок (ящик №2)	1
10.	Ручка-скоба А=96 мм+2 винта М4х20	2
11.	Саморез 4,0х12 острый, потай, оцинк	8
12.	Винт М4х10 потай, оцинк	8
13.	Петля СJ-09	4

### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Выбрать место для установки полки, разметить места под отверстия для установки анкерных болтов на расстоянии 870 мм (1000 мм – для полки ПНР-ЗД) друг от друга, просверлить отверстия диаметром 10 мм на глубину 90 мм, установить анкер и закрепить полку болтом в двух местах.



Рисунок 1. Пример крепления полки типа ПНР

После надежной фиксации полки на стене установить дверки в следующем порядке (см. рис. 2):

1. Установить полку поз. 1 внутри каркаса полки ПНР.
2. Прикрутите петли поз. 2 шурупами 4x13 в дверке левой поз. 3.
3. Прикрутите ручку поз. 5.1 двумя винтами М4x20 поз. 5.2 к дверке левой.
4. Совместите петли (на двери) с планками петли (на каркасе полки) и надежно закрепите винтами (винты входят в состав планок).
5. Пункты 2-4 повторите для дверки правой.
6. При необходимости отрегулируйте положение дверей при помощи регулировочных винтов петли (входят в состав петли).




Рисунок 2. Схема для сборки полки типа ПНР.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ЛАМП

Для замены светильника рекомендуется произвести следующие действия:

1. Отключить питающую сеть.
2. Открыть дверки на максимальный угол раскрытия.
3. Снять полку.
4. Отвернуть 4 винта М5х20 и снять стекло.
5. Произвести замену светильника.
6. Для приведение полки в рабочее состояние произвести пункты 1 – 4 в обратном порядке.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка навесная с распашными дверками ПНР-\_\_\_\_\_Д изготовленная на ООО «ЭЛИНОКС» соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Полка навесная с распашными дверками ПНР-\_\_\_\_\_Д упакована на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации полки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей полки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения полки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную полку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера полки, даты изготовления и установки.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**

**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

*«Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat*

*Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку завода по горячей линии ООО «ЭЛИНОКС»:*

+7 (8352) 28-63-60

+7 (987) 739-81-08

*e-mail:* [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

**ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,**

**ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

+7 (8352) 56-06-85

*e-mail:* [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru)

С актуальным списком дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте в соответствующих разделах.

[www.abat.ru](http://www.abat.ru)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA08.B.07070/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403 20 800 9	<p>Столы для кофемашин типа СКМ;            Стеллажи кухонные типа СК;            Столы для мойки овощей типа СМО;            Столы производственные для сбора отходов типа ССО;            Столы предмочные типа СПМП;            Столы раздаточные типа СПМР            Столы производственные для сбора отходов типа СПМФ,            Столы производственные разборные островные типа СПРО,            Столы производственные разборные пристенные типа СПРП;            Столы предмочные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО;            Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ;            Столы с тумбой островные типа СТО;            Столы-тумбы купе типа СТК;            Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП;            Столы-тумбы купе островные типа СТКО;            Столы с тумбой навесной типа СТН;            Подтоварники кухонные типа ПК;            Подставки типа ПФПМ (стол);            Подставки межплитные типа ПМП (стол);            Подставки типа ПП (стол);            Полки настенные типа ПН;            Полки настенные купе типа ПНК;            Полки настенные открытые типа ПНО;            Полки настенные с распашными дверками типа ПНР;            Полки для сушки тарелок типа ПСТ;            Полки к столам производственным разборным типа полка            СПРП и полка СПРО;            Тележки сервировочные типа ТС;            Тележки для сушки тарелок типа ТСТ;            Тележки-шпильки типа ТШГ;            Шкафы-купе нейтральные типа ШКН;            Шкафы-купе типа ШКО;            Шкаф распашной для одежды типа ШРО;            Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ;            Ванны моечные типа ВМП</p>	<p>ТУ 31.09.11-022- 01439034-2008</p>

  
(подпись)



Белков Владимир Иванович  
(Ф.И.О. заявителя)

