



# Дом кофе - цели потребителей



# Дом кофе - цели потребителей



## ЦЕНИТЕЛЬ - ГЕДОНИСТ

Больше мужчин, чем женщин


В возрастной группе от взрослого до зрелого (старше 45 лет)  
в странах, где кофе – это круто/ модно, можно найти и более молодых «кофейных хипстеров»

Частота употребления: 2-3 чашки и больше



## КОФЕЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

- Кофе – это удовольствие, а иногда даже хобби
- Считают кофе сложным напитком, требующим определенных навыков
- Некоторые играют с молочным искусством (milk art)
- Им нравится, когда другие признают их компетентными
- Запах и аромат имеют решающее значение
- Они разбираются в происхождении зерен и их обжарке
- Они “амбициозные бариста”: придают большое значение ритуалу приготовления кофе



## ПРЕДПОЧТЕНИЯ МАШИНЫ

- Ради этого они готовы инвестировать в премиальный продукт:
- Полупрофессиональная ручная машина для тех, кто хочет сохранить полный контроль, соблюсти ритуал и получить полный «опыт бариста», а также похвастаться
- Программируемый супер автомат высшего уровня, если они хотят скорости и удобства в приготовлении

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02


Производительность профессионального уровня для ежедневного приготовления кофе



199 990 руб.



## MADE IN ITALY



## ОПЫТ БАРИСТА

- Профессиональный внешний вид
- Точный контроль температуры
- Полностью укомплектована аксессуарами



## ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Готовность менее, чем за 4 минуты благодаря системе термоблоков
- Предустановленная функция кофе или ручная активация экстракции
- Специальная программа удаления накипи для поддержания производительности



## ВЫСОКАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

- LCD-дисплей для установки различных настроек кофемашины и параметров производительности

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Отделка & материалы



# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Отделка & материалы

Переключатель пара/  
горячей воды, **Zamak\***



**Металлический  
хромированный** логотип

Голова заварочной группы  
хромированная, **Zamak**

Рычаг переключателя  
хромированный, **Zamak**

**Съемный поддон для  
капель с крышкой** из  
нержавеющей стали

\* Zamak — семейство цинковых сплавов, легированных алюминием, магнием и медью. Эти сплавы отличаются содержанием алюминия примерно в 4 %. Главная область применения сплавов семейства ZAMAK — литьё под давлением. Из сплавов этого семейства изготавливают различные детали и готовые литые изделия сложной формы.

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Основные особенности

### Тройная система Thermoblock

#### Отдельный термоблок для подачи пара

Гарантирует быстрое переключение на пар/горячую воду



#### Отдельный термоблок для заваривания кофе

Гарантирует быстрый нагрев кофемашины

#### Активно подогреваемая головка группы заваривания

Для точного контроля температуры во время экстракции

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Основные особенности

**Поворотный переключатель**  
Для подачи пара или горячей воды

**Манометр давления** для проверки эффективности экстракции



**Съемный резервуар для воды 1.7 л**

**LCD-дисплей с 3 кнопками**  
для предустановленной экстракции кофе и навигации по меню настроек

**Рычажный переключатель**  
для ручной активации экстракции кофе

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Интерфейс



### LCD-дисплей

#### Символ ПАР

Этот символ горит, когда выбрана функция подачи пара

#### Символ ГОРЯЧАЯ ВОДА


Этот символ горит, когда выбрана функция подачи горячей воды

#### Температура заваривания кофе

Когда кофемашина готова к работе на дисплее отобразится установленная температура заваривания

Сигнал необходимости очистки от накипи

Сигнал необходимости залить воду



# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Интерфейс



## Кнопки



- Одна чашка
- В меню настроек → навигация по меню настроек



- Короткое нажатие: переключение с функции ПАР на функцию ГОРЯЧАЯ ВОДА
- Длительное нажатие: вход в меню настроек
- В меню настроек → подтверждение значений меню настроек



- Две чашки
- В меню настроек → навигация по меню настроек

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Интерфейс



## Экстракция кофе

Кофе можно экстрагировать двумя способами

### 1. Использование доступный предустановленных функций:

- Экстракция начнется и остановится автоматически при достижении заданного количества напитка.
- Можно настроить количество напитка для предустановленных функций.



### 2. Вручную, с помощью рычажного переключателя:

- Чтобы начать экстракцию, переместите рычаг переключателя вверх.
- Как только вы достигнете желаемого количества напитка, остановите экстракцию, переместив рычаг вниз.

В обоих случаях во время экстракции на дисплее будет отображаться таймер




# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Интерфейс



### Активация функций ПАР/ ГОРЯЧАЯ ВОДА

- Из стимера подается как пар, так и горячая вода
- Для переключения с пара на горячую воду, и наоборот, нужно нажать центральную кнопку под дисплеем
- На дисплее загорится специальный значок, как только термоблок достигнет заданной температуры



- Для подачи пара или горячей воды нужно повернуть ручку против часовой стрелки

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Интерфейс

### Меню настроек

Чтобы войти в меню настроек, нажмите кнопку выбора ПАР/ ГОРЯЧАЯ ВОДА и удерживайте ее в течение 5 секунд



#### Параметры

#### Доступные значения

Язык	EN – DE – IT – ES – FR
Единица измерения (для температуры)	°C - °F
Температура кофе	с 90°C до 100°C (92°C по умолчанию)
Предварительная инфузия (определяется продолжительность предварительной инфузии)	1 – 2 – 3 – 4 – 5
Интенсивность пара	1 – 2 – 3
Время перехода в режим ожидания	5 мин. – 10 мин. – 30 мин. – 60 мин.
Есо-режим (термоблок пара/ горячей воды отключен)	On – Off
Уровень жесткости воды	1 – 2 – 3
Очистка от накипи	On – Off
Сброс заводских настроек	да – нет

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Технические характеристики



- Мощность: 1650 Вт
- Система нагрева: тройной термоблок
- Давление помпы: 15 бар
- Объем резервуара для воды: 1,7 л
- Объем питчера: 450 мл
- Портафильтр из нержавеющей стали Ø58 мм
- Темпер из нержавеющей стали Ø58 мм
- Двойной излив
- Пассивный подогреватель чашек
- Поплавковый датчик
- Ручная экстракция кофе, предустановленные функции приготовления 1 и 2 чашек и пользовательские настройки
- 3 уровня интенсивности пара и Горячая вода
- Съёмный поддон для капель
- Таймер экстракции
  
- LCD-дисплей для регулировки настроек
  - Язык
  - Размер порции
  - Температура экстракции кофе
  - Предварительная инфузия
  - Режим ожидания
  - ECO-режим
  - Уровень жесткости воды
  - Очистка от накипи
- Размеры (Ш x В x Г): 220 x 360 x 430 мм
- Вес 12 кг

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02


## Основные особенности



## Полный комплект аксессуаров



Фильтры с одинарным дном/ без давления  
(1 или 2 чашки)



Фильтры с двойным дном/ для заваривания под давлением (1 или 2 чашки)



Питчер для молока



Щеточка для чистки



Тест-полоска для определения жесткости воды



Темпер из нержавеющей стали

# Фильтр имеет значение

## Фильтры с одинарным дном, без давления



**Выбор профессионалов**

**Помол Superfine**

Требует равномерного помола, правильной темперовки и свежих зерен кофе

При использовании кофе более крупного помола кофе будет водянистый, с кисловатым вкусом и слабой пенкой крема

Красивая пенка крема (за счет качества и свежести зерен и техники темперовки)

Кофейная таблетка сухая, легкая уборка

Удобная обратная связь, проще понять где были допущены ошибки в процессе приготовления

При правильном использовании качество эспрессо выше

Большинство ценителей эспрессо согласны с тем, что при некоторой практике этот тип фильтра готовит лучший кофе, чем тот, который готовится с дополнительным давлением.

## Фильтры с двойным дном, под давлением \*



**Рекомендовано для начинающих**

**Помол Fine**

Снижает негативный эффект от неправильного более крупного помола или неправильной темперовки кофе

При использовании помола Superfine экстракция будет очень медленной, а кофе перенасыщенным с темной пенкой крема

Красивая пенка крема (за счет дополнительного давления)

Кофейная таблетка влажная, что затрудняет уборку

Сложно анализировать результаты для совершенствования процесса приготовления

\* Под перфорированным дном есть дополнительное дно с одним отверстием в центре. При продавливании готового напитка сквозь маленькое отверстие создается дополнительное давление.

# Правильный выбор помола – отличный результат



EGF02\*\*\*



Superfine



EMC02\*\*\*



Fine



ECF02\*\*\*



Medium



DCF02\*\*\*



EGF01/11\*\*\*



Fine



ECF02\*\*\*



Medium



DCF02\*\*\*



Coarse



# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

## Приложение My Smeg Assistant

- Пользователь может легко найти QR-код, сняв поддон для капель.
- Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к приложению **My Smeg Assistant**



Найти:

- Руководство по первому использованию
- Советы и рекомендации по продуктам
- Очистка и обслуживание
- Инструкция и техническая документация

# Кофемашина эспрессо Minipro EMC02

Дизайн & эстетика




MADE IN ITALY

Эстетика Collezione

Доступные цвета



Черный  
матовый



Белый  
матовый



Изумрудно-  
зеленый  
матовый

**S M E G**

MADE IN ITALY