

Digitali - Tecnologia Inverter Digital - Inverter Technology




SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA TECHNICAL SUMMARY	
Produzione Crema per ciclo LT	5 / 40 (80min.)
Custard Cream per cycle LT	5 / 40 (80min.)
Pastorizzazione / Maturazione miscela per Gelato LT Pasteurization / Ageing per cycle LT	5 / 40 (80min.) 5 / 40 (80min.)
Miscela Gelato introdotta per ciclo Kg	4.6 / 16
Quantity per batch introduced Kg	4.6 / 16
Miscela Gelato introdotta per ciclo LT	4 / 1 4
Quantity per batch introduced LT	4 / 14
Produzione Gelato oraria LT	100
Max Hourly Gelato production LT	100
Produzione Gelato oraria Kg	78
Max Hourly Gelato production Kg	78
Produzione minima Gelato ciclo LT Min quantity per batch produced LT	6
Produzione massima Gelato ciclo LT	20
Max quantity per batch produced LT	20
Tensione standard	400V3N~50Hz
Standard voltage	400V3N~50Hz
Potenza W Power W	750 0
Condensazione	A / W / AW
Condensation	A / W / AW
Dimensione nette mm L/P/H Net dimension mm W/D/P	600x942x1335
Peso netto Kg	340

Le produzioni possono variare in funzione delle temperature e dei prodotti impiegati. The production may vary in ralation to the temperature and type of product.

340

DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)

Weight Kg



Water Condensation

Condensazione ad Aria

Air Condensation

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. The company reserves the right to make technical changes without notice.