

FIT

EXPRESS




**ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА**

Pratica

FIT EXPRESS

Pratica

**БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ БЛЮД
ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК
ВРЕМЕНИ!**



FIT EXPRESS

Pratica

ДИЗАЙН В ПРОСТРАНСТВЕ

устанавливается на стол глубиной

60 см

ВЫСОТА

619 мм

ДЛИНА

386 мм





FIT EXPRESS

БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНЦЕПЦИЯ «ФАСТФУД»

Завершите свои рецепты только двумя касаниями.
В 20 раз быстрее, чем классические способы приготовления.



Prática



**ФАСТФУД БЕЗ
FIT EXPRESS
МЕДЛЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ФАСТФУД С
FIT EXPRESS
БЫСТРОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

FIT EXPRESS

ПРОСТОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Предлагайте гостям
быстрый сервис и
широкий ассортимент
готовых закусок и
полноценных блюд за
несколько минут.



FIT EXPRESS

Prática

БОЛЬШЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ

- отдача блюд в момент заказа, без долгого ожидания;
- отсутствие списаний и порчи;
- оптимизированные складские остатки.



FIT EXPRESS

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

**ВАШИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ
СИЛЬНЫ, КАК НИКОГДА.**

**Впечатлить своих клиентов
свежей, хрустящей выпечкой к
кофе и увеличить прибыль.**



FIT EXPRESS

преимущества

- **Стабильно высокие результаты качества**

Ассортимент более 1000 стандартизированных рецептов

- **Идеально подходит для магазинов**

Помимо бесшумной работы, конструкция печи обеспечивает удобство работы и эксплуатации.

- **Простота установки**

Без вытяжки и дополнительного специализированного оборудования

- **Экономия электроэнергии**

Благодаря эффективной изоляции потребление электричества снижается



ПРИГОТОВИТЬ за 2 касания!

GROUPS- pag. 1 **CURRENT 410°F**

1

BREAKFAST SANDWICH

SUBS

PIZZA

BAKERY

MEAL FINISHING

TEX-MEX

CHICKEN WINGS

2

SUBS - pag. 1

1 SUB 15cm

2 SUB 15cm
1 SUB 30cm

3 SUB 15cm

2 SUB 15cm
or 2 SUB 30cm

4 SUB 15cm
1 SUB 30cm

SUBS
1 SUB 15cm

1 min 33s

IN PROGRESS

SUBS
1 SUB 15cm

READY!

HEAT/BROWN MORE

BROWN MORE

HEAT MORE

REPEAT RECIPE

Pratica
TECHNICOOK

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Русскоязычная система



Wi-Fi соединение



Новая фото библиотека
для рецептов
с качественными
изображениями



Руководство по очистке
и видео инструкция





Практичность

Полка из нержавеющей стали для посуды, что обеспечивает высокую скорость обслуживания.



Компактный снаружи, большой внутри
Подходит для продуктов до 30 см.



Точный контроль нагнетаемого воздуха и микроволн
Получайте идеальные результаты всегда.



Рецепты запускаются всего двумя касаниями

Панель с сенсорным экраном и простой операционной системой, являющейся самой понятной на рынке для персонала.



Низкий уровень шума

Идеально подходит для магазинов.



Доготовьте блюдо качественно

Работайте с охлажденными или замороженными продуктами и сокращайте количество отходов.



Система, работающая без вытяжного зонта

Экономит пространство, финансы и облегчает работу и обслуживание.



Стандартизация

Хранит до 1024 рецептов, возможна загрузка через wi-fi и USB.



Легко отчищаемая внутренняя камера

Быстрая и эффективная очистка за счет закругленной геометрии камеры



Эффективная теплоизоляция
Не передаёт тепло в окружающую среду, гарантируя комфорт для клиента и безопасность для оператора.




Руководство по очистке

Показывает шаг за шагом видео и текстовую информацию на панели управления.



Легко демонтируемый каталитический фильтр

Удаление выполняется оператором, легко и без необходимости прибегать к помощи технического персонала.



СЛЕДИТЕ ЗА РАБОТОЙ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

ФУНКЦИЯ	ЦВЕТ	СОСТОЯНИЕ
Включение / ожидание		Мигание
Предварительный нагрев		Статично
Рабочий режим		Статично
Режим мойки		Статично
Выполнение рецепта		Статично
Конец программы		Мигание
Предупреждение		Статично
Ошибка		Статично



Prática



IOK - это платформа для подключения к печам *Pratica* (через Wi-Fi) из любого места, где бы вы ни находились. Вы сможете управлять своим производством в любое время.





Управляйте своим меню, где бы вы ни находились

Создавайте, редактируйте, удаляйте и распространяйте настройки и рецепты с компьютера, мобильного телефона или планшета на все совместимые печи.



Настраивайте изображения для рецептов

Иллюстрируйте рецепты реальными изображениями ваших продуктов.



Получайте обновления программного обеспечения

Всегда рассчитывайте на бесплатные улучшения системы, от небольших настроек до крупных обновлений.

FIT EXPRESS

ВРЕМЯ

Prática



КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ

🕒 3:10 мин

ПИЦЦА

🕒 1:10 мин

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

🕒 1:10 мин

ПИРОЖНОЕ

🕒 0:20 сек



FIT EXPRESS

ВРЕМЯ

Prática



СЭНДВИЧ

🕒 0:45 сек



СЭНДВИЧ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ

🕒 0:40 сек



СЛОЕНОЕ ТЕСТО

🕒 0:40 сек



FIT EXPRESS

**пицца
диаметром
30 см**



РАЗМЕР

Prática




**До двух
бутербродов
длиной 30 см**

FIT EXPRESS

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Prática




ПРОТИВЕНЬ-ГРИЛЬ

Имеет гладкую и ребристую стороны, что делает возможным готовить разнообразную продукцию.



ТЕФЛОНОВЫЙ ЛОТОК

Тefлоновый лоток позволяет выполнять широкий спектр задач и помогает поддерживать чистоту камеры.



ЛОПАТА ДЛЯ ОПЕРАТОРА


Обеспечивает безопасность, простоту загрузки и извлечения продукта из печи.



FIT EXPRESS

Prática

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ



- **Рекомендации по очистке на дисплее**

Последовательное руководство

- **Пошаговое видео**

Больше информации на каждом этапе

- **Чистящие средства**

Самое эффективное на рынке, всегда в наличии

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ МОЙКИ И УХОДА

TURBO SAFE CLEANER

Основное моющее средство для ежедневного ухода. Активная пена быстро и эффективно расщепляет и удаляет стойкие, пригоревшие жировые и белковые загрязнения, нагар, копоть и т.п.

Средство качественно борется с загрязнениями и легко смывается водой.



TURBO SAFE PROTECTOR

Создает защитную пленку на внутренней поверхности печи, препятствуя глубокому проникновению животных и растительных жиров.

Облегчает последующую мойку печи и увеличивает срок службы оборудования.



TURBO SAFE CAT CLEANER

Очищает фильтр - катализатор высокоскоростной печи от сажи, гари, пищевых и минеральных загрязнений.



FIT EXPRESS

Prática



**FIT
EXPRESS
BLACK**

**FIT
EXPRESS
ORANGE**

**FIT
EXPRESS
SILVER**

FIT EXPRESS										
Регион	Напряжение (В)	Фазы	Частота (Гц)	Мощность (кВт)	Сила тока (А)	Кабель	Розетка	Габариты нетто (Ширина x Глубина x Высота)	Габариты брутто (Ширина x Глубина x Высота)	Размер камеры (Ширина x Глубина x Высота)
Европа	220	Одна	50	6.8	32	3x4mm ²	32А(2Р+Т)	386x693x619(мм) вес 67 кг	550x900x820(мм) вес 86 кг	315x341x170 (мм) объем 18л
	380	Три	50	6.5	16*	5x2,5mm ²	16А(3Р+N+Т)			

*Для подключения рекомендуется использовать автомат С20 и в последовательности трехфазное реле контроля напряжения. На реле следует установить нижний порог не менее 208В и верхний порог не более 240В.

PRÁTICA

practicald.ru