

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A/ Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E90 A		1593	790	10	17,9	9,71	68	150	76	167	0,72
E90 W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	85	89	92
50°	170	187	196	203
21°	72	78	82	84
70°	159	172	181	185
32°	63	68	71	73
90°	139	150	157	161
38°	51	55	57	59
100°	112	121	126	130



Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°				
50°				
21°				
70°				
32°				
90°				
38°				
100°				

Vista frontale
Front view


Vista laterale
Lateral view

Vista superiore
Top view



- A** OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm state Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off Switch On/Off Pulsante Reset Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


40 Kg - 88 lbs 2352 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
800 x 585 x 956

WxDxH (inch)
31 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



60
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)