



Линия раздачи серии Light - облегченная модель линии раздачи, модули выполнены на каркасе, а панели, полки, экраны и дополнительные опции Заказчик выбирает самостоятельно и по необходимости. Широкий выбор и размерный ряд модулей позволяет подобрать бюджетную и функциональную линию раздачи исходя из потребностей и проходимости заведения. А широкий выбор опционных элементов и отделочных материалов поможет вписать линию раздачи в любой интерьер.




## Собери свою линию вместе с GastroLux!

Наш адрес: 1 42 1 05, г.Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.55

Телефон: 8(495)926-98-48  
+7(985)340-55-51

info@gastro-lux.ru  
www.gastro-lux.ru



**Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов ДП-066/L**

Габаритные размеры (мм).....620x620x1400

Комплектация.....3 GN1/6 + 2 GN1/2


Материал.....нерж. сталь

**Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов ДП-076/L**

Габаритные размеры (мм).....780x650x1400

Комплектация.....2GN1/1+ 4 нерж.стакана

Материал.....нерж. сталь




**Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов ДП-146/L**

Габаритные размеры (мм).... 1450x650x1750

Комплектация.....8 GN1/1+7 GN1/3


Материал.....нерж. сталь






### Витрина охлаждаемая для само-обслуживания

- Температурный режим.....0....+8С
- Статическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 перфорированные полки
- Дверцы-шторки со стороны покупателя
- Дверцы-купе со стороны продавца
- Подсветка
- Каркас - нерж. профиль 40x40



Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Вместимость ванны	Комплектация	N, кВт
BC-087/L	800 x 700 x 1650	—	дно + 2 полки	0,20
BC-117/L	1110 x 700 x 1650	—	дно + 2 полки	0,20
BC-157/L	1150 x 700 x 1650	—	дно + 2 полки	0,30
BC-087/НВ/L	800 x 700 x 1650	2 GN 1/1	нейтральная ванна + 2 полки	0,20
BC-117/НВ/L	1110 x 700 x 1650	3 GN 1/1	нейтральная ванна + 2 полки	0,20
BC-157/НВ/L	1150 x 700 x 1650	4 GN 1/1	нейтральная ванна + 2 полки	0,30
BC-087/ОВ/L	800 x 700 x 1650	2 GN 1/1	охлаждаемая ванна + 2 полки	0,20
BC-117/ОВ/L	1110 x 700 x 1650	3 GN 1/1	охлаждаемая ванна + 2 полки	0,21
BC-157/ОВ/L	1150 x 700 x 1650	4 GN 1/1	охлаждаемая ванна + 2 полки	0,32




## Прилавок охлаждаемый Light

- температурный режим.....+0.....+8 С°
- вместимость.....от 2 до 5 GN 1/1
- мощность.....от 0,16 до 0,2 кВт
- напряжение.....220В
- каркас.....нерж. профиль
- возможна комплектация дополнительными опциями


Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Вместимость ванны	Температурный режим	N, кВт
ПО-087/GN/L	800 x 700 x 850	2 GN 1/1	+0.....+8 С°	0,16
ПО-117/GN/L	1100 x 700 x 850	3 GN 1/1	+0.....+8 С°	0,18
ПО-157/GN/L	1500 x 700 x 850	4 GN 1/1	+0.....+8 С°	0,18
ПО-187/GN/L	1850 x 700 x 850	5 GN 1/1	+0.....+8 С°	0,20

## Прилавок с охл. поверхностью Light

- температурный режим.....+0.....+4 С°
- мощность.....от 0,16 до 0,2 кВт
- напряжение.....220В
- каркас.....нерж. профиль
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Вместимость ванны	Температурный режим	N, кВт
ПО-087/П/L	800 x 700 x 850	—	+0.....+8 С°	2,40
ПО-117/П/L	1100 x 700 x 850	—	+0.....+8 С°	2,40
ПО-157/П/L	1500 x 700 x 850	—	+0.....+8 С°	3,50
ПО-187/П/L	1850 x 700 x 850	—	+0.....+8 С°	3,50




### Мармит первых блюд

- Модель под электрические супницы.
- Каркас - нержавеющий профиль 40x40.
- Возможна комплектация дополнительными опциями.


### Мармит первых блюд

- Модель с конфорками.
- Каркас - нержавеющий профиль 40x40.
- Возможна комплектация дополнительными опциями.



Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Комплектация	Температурный режим	N, кВт
ПН-087/1К/L	800 x 700 x 850	1 конфорка	+30.....+90 С°	1,20
ПН-117/2К/L	1100 x 700 x 850	2 конфорки	+30.....+90 С°	2,40
ПН-157/3К/L	1500 x 700 x 850	3 конфорки	+30.....+90 С°	3,60
ПН-187/4К/L	1850 x 700 x 850	4 конфорки	+30.....+90 С°	4,80
ПН-087/1С/L	800 x 700 x 850	—	—	—
ПН-117/2С/L	1100 x 700 x 850	—	—	—
ПН-157/3С/L	1500 x 700 x 850	—	—	—
ПН-187/4С/L	1850 x 700 x 850	—	—	—






## Мармит вторых блюд

- температурный режим.....+30.....+80 С°
- напряжение.....220В
- каркас.....нерж. профиль
- нагрев «водяная баня»
- оснащен сливом
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Вместимость ванны	Температурный режим	Н, кВт
ТМ-087/L	800 x 700 x 850	2 GN 1/1	+30.....+80 С°	2,40
ТМ-117/L	1100 x 700 x 850	3 GN 1/1	+30.....+80 С°	2,40
ТМ-157/L	1500 x 700 x 850	4 GN 1/1	+30.....+80 С°	3,50
ТМ-187/L	1850 x 700 x 850	5 GN 1/1	+30.....+80 С°	3,50


## Витрина нейтральная

- каркас..... нерж. профиль 40x40
- дверцы-купе со стороны продавца
- стеклянный куб
- подсветка
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Комплектация	Температурный режим	Н, кВт
ВН-087/L	800 x 700 x 1650	—	—	—
ВН-117/L	1100 x 700 x 1650	—	—	—

**Прилавок нейтральный прямой**




Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Тип
ПН-087/L	800 x 700 x 850	прямой
ПН-117/L	1100 x 700 x 850	прямой
ПН-157/L	1500 x 700 x 850	прямой
ПН-187/L	1850 x 700 x 850	прямой

**Прилавок нейтральный угловой**



Артикул	Вид	Высота	Тип
ПНУ-В/L	внутренний	850	угловой
ПНУ-Н/L	внешний	850	угловой


**Прилавок кассовый**



Артикул	Длина, Глубина, Высота (мм)	Тип
ПНК-087П/L	800 x 700 x 850	правый
ПНК-117П/L	1100 x 700 x 850	правый
ПНК-157П/L	1500 x 700 x 850	правый
ПНК-087Л/L	800 x 700 x 850	левый
ПНК-117Л/L	1100 x 700 x 850	левый
ПНК-157Л/L	1500 x 700 x 850	левый

- каркас.....нерж. профиль 40x40
- с полкой для ящика для денег
- с розеткой

## Опционные элементы



### Собери свою линию вместе с GastroLux!

Наш адрес: 1 42 1 05, г.Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.55

Телефон: 8(495)926-98-48  
+7(985)340-55-51

info@gastro-lux.ru  
www.gastro-lux.ru