

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДУЛИ



ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации



Модели:

N7-20 N9-20
N7-30 N9-30
N7-40 N9-40
N7-50 N9-50
N7-60 N9-60
N7-70 N9-70
N7-80 N9-80

N7-2C N9-2C
N7-3C N9-3C
N7-4C N9-4C
N7-5C N9-5C
N7-6C N9-6C
N7-7C N9-7C
N7-8C N9-8C

N7-2OB N9-2OB
N7-3OB N9-3OB
N7-4OB N9-4OB
N7-5OB N9-5OB
N7-6OB N9-6OB
N7-7OB N9-7OB
N7-8OB N9-8OB

N7-2CB N9-2CB
N7-3CB N9-3CB
N7-4CB N9-4CB
N7-5CB N9-5CB
N7-6CB N9-6CB
N7-7CB N9-7CB
N7-8CB N9-8CB

N7-2E N9-2E
N7-3E N9-3E
N7-4E N9-4E
N7-5E N9-5E
N7-6E N9-6E
N7-7E N9-7E
N7-8E N9-8E

N7-2EB N9-2EB
N7-3EB N9-3EB
N7-4EB N9-4EB
N7-5EB N9-5EB
N7-6EB N9-6EB
N7-7EB N9-7EB
N7-8EB N9-8EB

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Нейтральные модули предназначены для использования в составе тепловой линии с индукционными плитами KOBOR. Профиль нейтрального модуля полностью совпадает с профилем индукционных плит, что обеспечивает удобство в работе и внешний эстетический вид.

Каркас - профильная труба 40x40мм. Полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 430. Имеет сварную не разборную конструкцию.

Ножки нейтрального модуля снабжены регуляторами высоты, позволяющими устранять возможные неровности пола. Опоры не подвержены коррозии.

Предприятие KOBOR постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном описании без ухудшения потребительских свойств.







МАРКИРОВКА









КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейтральный модуль - 1шт
Паспорт изделия - 1шт
Упаковка - 1шт

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Серия	Внешний вид	Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Боковые стенки	Выдвижной ящик	Распашные дверки	Полка
700		N7-20	200x700x870	8	нет	нет	нет	нет
		N7-30	300x700x870	12	нет	нет	нет	нет
		N7-40	400x700x870	16	нет	нет	нет	нет
		N7-50	500x700x870	19	нет	нет	нет	нет
		N7-60	600x700x870	23	нет	нет	нет	нет
		N7-70	700x700x870	27	нет	нет	нет	нет
		N7-80	800x700x870	31	нет	нет	нет	нет
		N7-2C	200x700x870	10	да	нет	нет	нет
		N7-3C	300x700x870	15	да	нет	нет	нет
		N7-4C	400x700x870	21	да	нет	нет	нет
		N7-5C	500x700x870	26	да	нет	нет	нет
		N7-6C	600x700x870	31	да	нет	нет	нет
		N7-7C	700x700x870	36	да	нет	нет	нет
		N7-8C	800x700x870	41	да	нет	нет	нет
		N7-2OB	200x700x870	12	нет	да	нет	нет
			N7-3OB	300x700x870	17	нет	да	нет
	N7-4OB		400x700x870	23	нет	да	нет	нет
	N7-5OB		500x700x870	29	нет	да	нет	нет
	N7-6OB		600x700x870	35	нет	да	нет	нет
	N7-7OB		700x700x870	40	нет	да	нет	нет
	N7-8OB		800x700x870	46	нет	да	нет	нет
	N7-2CB		200x700x870	14	да	да	нет	нет
			N7-3CB	300x700x870	21	да	да	нет
		N7-4CB	400x700x870	28	да	да	нет	нет
		N7-5CB	500x700x870	35	да	да	нет	нет
		N7-6CB	600x700x870	42	да	да	нет	нет
		N7-7CB	700x700x870	49	да	да	нет	нет
		N7-8CB	800x700x870	56	да	да	нет	нет
		N7-4E	400x700x870	25	да	нет	да	да
			N7-5E	500x700x870	30	да	нет	да
	N7-6E		600x700x870	36	да	нет	да	да
	N7-7E		700x700x870	42	да	нет	да	да
N7-8E	800x700x870		48	да	нет	да	да	
	N7-4EB	400x700x870	32	да	да	да	да	
	N7-5EB	500x700x870	40	да	да	да	да	
	N7-6EB	600x700x870	47	да	да	да	да	
	N7-7EB	700x700x870	55	да	да	да	да	
		N7-8EB	800x700x870	63	да	да	да	да

Серия	Внешний вид	Модель	Габариты, мм	Вес, кг	Боковые стенки	Выдвижной ящик	Распашные дверки	Полка
900		N9-20	200x900x870	8	нет	нет	нет	нет
		N9-30	300x900x870	12	нет	нет	нет	нет
		N9-40	400x900x870	17	нет	нет	нет	нет
		N9-50	500x900x870	21	нет	нет	нет	нет
		N9-60	600x900x870	25	нет	нет	нет	нет
		N9-70	700x900x870	29	нет	нет	нет	нет
		N9-80	800x900x870	33	нет	нет	нет	нет
		N9-2C	200x900x870	11	да	нет	нет	нет
		N9-3C	300x900x870	17	да	нет	нет	нет
		N9-4C	400x900x870	23	да	нет	нет	нет
		N9-5C	500x900x870	28	да	нет	нет	нет
		N9-6C	600x900x870	34	да	нет	нет	нет
		N9-7C	700x900x870	39	да	нет	нет	нет
		N9-8C	800x900x870	45	да	нет	нет	нет
		N9-2OB	200x900x870	13	нет	да	нет	нет
		N9-3OB	300x900x870	19	нет	да	нет	нет
		N9-4OB	400x900x870	25	нет	да	нет	нет
		N9-5OB	500x900x870	31	нет	да	нет	нет
		N9-6OB	600x900x870	28	нет	да	нет	нет
		N9-7OB	700x900x870	44	нет	да	нет	нет
		N9-8OB	800x900x870	50	нет	да	нет	нет
		N9-2CB	200x900x870	16	да	да	нет	нет
		N9-3CB	300x900x870	23	да	да	нет	нет
		N9-4CB	400x900x870	31	да	да	нет	нет
		N9-5CB	500x900x870	39	да	да	нет	нет
		N9-6CB	600x900x870	47	да	да	нет	нет
		N9-7CB	700x900x870	54	да	да	нет	нет
		N9-8CB	800x900x870	62	да	да	нет	нет
		N9-4E	400x900x870	26	да	нет	да	да
		N9-5E	500x900x870	32	да	нет	да	да
		N9-6E	600x900x870	39	да	нет	да	да
		N9-7E	700x900x870	45	да	нет	да	да
N9-8E		800x900x870	52	да	нет	да	да	
	N9-4EB	400x900x870	35	да	да	да	да	
	N9-5EB	500x900x870	43	да	да	да	да	
	N9-6EB	600x900x870	52	да	да	да	да	
	N9-7EB	700x900x870	60	да	да	да	да	
	N9-8EB	800x900x870	69	да	да	да	да	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие КОВОР гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Нейтральный модуль соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____



Принято ОТК

м. п.

**КОВОР, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 374-76-17**

www.ковор.рф

www.kobor.ru

info@kobor.ru